

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
PP5	33.00	187516.0	162418.0	Grondwaterwinning	1	1010		33.00	18.00
PP3	34.50	187538.0	162310.0	Grondwaterwinning	1	1010		34.50	18.00
PP4	33.00	187465.0	162482.0	Grondwaterwinning	1	1010		33.00	18.00
P3 peilput	32.00	186495.0	163102.0	Grondwaterwinning	1	1010		32.00	
P4	30.00	186445.0	163125.0	Grondwaterwinning	1	1010		30.00	15.00
P3	32.00	186455.0	163163.0	Grondwaterwinning	1	1010		32.00	15.00
P6	30.00	186583.0	163220.0	Grondwaterwinning	1	1010		30.00	15.00
PP1	77.00	187538.0	162644.0	Grondwaterwinning	1	1300			27.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PB2	26.00	187527.0	162540.0	1	1010	26.00	2.00
PB3	22.00	187508.0	162616.0	1	1010	22.00	2.00
P1 peilput	22.60	186575.0	163195.0	2	1010		
P5 peilput	22.00	186565.0	163166.0	2	1010		
PB1	70.00	187509.0	162608.0	1	1300	50.00	

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER 00360554-000-651

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_7_IVB	CBB-NUMMER	00360554-000-651
------	------	------------	------------	------------------

2024

2024_7_IVB

00360554-000-651

00360554-000-651

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 0 Drinkwater | 1 Spoelwater | 2 Koelwater |
| 3 Proceswater | 4 Sanitair | 5 Stoomproductie |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering | 10 Andere | |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	P3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
31/01/2024	14:36	6.10	9.00	
29/02/2024	14:30	6.00	11.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PP4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_7_IVB

CBB-NUMMER 00360554-000-651

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/02/2024	14:10	6.30	11.00	
31/01/2024	14:15	6.40	11.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PB2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/02/2024		6.30		
31/01/2024		6.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PB3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_7_IVB

CBB-NUMMER 00360554-000-651

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/02/2024		6.40		
31/01/2024		6.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER 00360554-000-651

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PP1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/02/2024	14:05	7.10		
31/01/2024	14:10	7.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PB1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/02/2024		7.10		
31/01/2024		7.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER 00360554-000-651

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
P3	1

Monster			
Monsternummer:	14141305	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:40
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_7_IVB	CBB-NUMMER 00360554-000-651

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	7.8100	µS/cm(20°C)		Labo	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	24.0000	°D		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	5.8000	mg O2/l		Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.2000	Sørensen		Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	11.9000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.4000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.7400	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	40.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1400	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	330.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9600	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0025	mg/l		Labo	Berekening
Fosfaat	0.0640	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Sulfaat	120.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	140.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	2.0000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Berekening
Kalium	2.9000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	18.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.1400	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	9.8000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.1300	mg/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
PP3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Monster			
Monsternummer:	14141304	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	12:13
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	831.0000	µS/cm(20°C)		Labo	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	25.0000	°D		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	5.8000	mg O2/l		Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.2000	Sørensen		Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	12.9000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.7000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.0000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	52.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1600	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	410.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	1.2000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0021	mg/l		Labo	Berekening
Fosfaat	0.0640	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Sulfaat	99.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	150.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	1.5000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Berekening
Kalium	4.6000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	20.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0500	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	15.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.1300	mg/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
PP4			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER 00360554-000-651

Monster			
Monsternummer:	14141306	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	11:53
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1070.0000	µS/cm(20°C)		Labo	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	30.0000	°D		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	4.5000	mg O2/l		Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.1000	Sørensen		Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	13.3000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	9.3000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.7000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	82.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1800	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	570.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9300	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0014	mg/l		Labo	Berekening
Fosfaat	0.0600	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Sulfaat	75.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	170.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	1.8000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0730	mg/l		Labo	Berekening
Kalium	4.6000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	24.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0770	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	42.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.1200	mg/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
P4			1		

Monster			
Monsternummer:	14141307	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:55
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	743.0000	µS/cm(20°C)		Labo	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	23.0000	°D		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	7.3000	mg O2/l		Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.3000	Sørensen		Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	12.0000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.1000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.8300	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	33.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1600	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	370.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0023	mg/l		Labo	Berekening
Fosfaat	0.0600	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Sulfaat	90.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	140.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	1.8000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Berekening
Kalium	2.8000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	18.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.1300	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	7.3000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.1000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
P6			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER 00360554-000-651

Monster			
Monsternummer:	14141308	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	12:32
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	745.0000	µS/cm(20°C)		Labo	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	23.0000	°D		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	6.7000	mg O2/l		Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.3000	Sørensen		Veld	WAC/III/A/008
Temperatuur	12.1000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.3000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.9600	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	35.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1500	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	390.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0016	mg/l		Labo	Berekening
Fosfaat	0.0600	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Sulfaat	96.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	140.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	1.8000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Berekening
Kalium	2.9000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	19.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0890	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	7.6000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.1300	mg/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER

00360554-000-651

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_7_IVB

CBB-NUMMER00360554-000-651

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_7_IVB

CBB-NUMMER 00360554-000-651