

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
vijver	4.00	69177.4	183767.1	Grondwaterwinning	2	0100			
Sokkelput 21.5554	270.00	69563.58	183876.78	Grondwaterwinning	1	1340		270.00	118.50

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput 21.5552	276.00	69672.22	183673.81	5	1340	276.00	87.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_71_IVB

01749016-000-182

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER

01749016-000-182

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_71_IVB

01749016-000-182

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_71_IVB	CBB-NUMMER
			01749016-000-182

2024

2024_71_IVB

01749016-000-182

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER 01749016-000-182

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m ³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER

01749016-000-182

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Sokkelput 21.5554	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER

01749016-000-182

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER 01749016-000-182

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
06/12/2024		136.70		000:00:00
20/11/2024		136.80		000:00:00
31/10/2024		137.00		000:00:00
30/09/2024		137.20		000:00:00
29/08/2024		136.60		000:00:00
19/07/2024		136.90		000:00:00
07/06/2024		137.00		000:00:00
17/05/2024		137.50		000:00:00
05/04/2024		137.60		000:00:00
14/03/2024		137.80		000:00:00
01/02/2024		137.90		000:00:00
17/01/2024		138.10		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
01/10/2024		150.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER

01749016-000-182

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 21.5552	5

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER

01749016-000-182

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
06/12/2024		136.00		000:00:00
20/11/2024		136.00		000:00:00
31/10/2024		136.00		000:00:00
30/09/2024		136.40		000:00:00
29/08/2024		135.90		000:00:00
19/07/2024		136.20		000:00:00
07/06/2024		136.50		000:00:00
17/05/2024		136.70		000:00:00
05/04/2024		136.90		000:00:00
14/03/2024		137.00		000:00:00
01/02/2024		137.20		000:00:00
17/01/2024		137.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER

01749016-000-182

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
01/10/2024		136.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER 01749016-000-182

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Sokkelput 21.5554	1

Monster			
Monsternummer:	M202400391936	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	01/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_71_IVB	CBB-NUMMER 01749016-000-182

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1950.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	1.9600	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.1100	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	9.0000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	16.8000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.6100	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	236.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.5000	meq/l	<	Veld	
Fluoride	7.3000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	5.6100	meq/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0790	mg/l		Labo	
Sulfaat	350.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	5.0000	mg/l	<	Labo	
Ijzer II	78.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	11.3000	mg/l		Labo	
Magnesium	1.7200	mg/l		Labo	
Mangaan	4.3000	µg/l		Labo	
Natrium	426.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.2400	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER

01749016-000-182

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
vijver			2		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER 01749016-000-182

Monster			
Monsternummer:	M202400391948	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	03/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	488.0000	µS/cm		Veld	
Totale Hardheid	11.3000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	4.2100	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.4000	Onbekend		Veld	
Temperatuur	16.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	2.6800	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	44.6000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.5000	meq/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	2.6800	meq/l		Labo	
Nitriet	0.3090	mg/l		Labo	
Nitraat	1.4600	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.5000	meq/l	<	Labo	
Fosfaat	1.6000	mg/l		Labo	
Sulfaat	31.7000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	36.7000	mg/l		Labo	
Ijzer II	165.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	120.0000	µg/l		Labo	
Kalium	34.3000	mg/l		Labo	
Magnesium	5.2300	mg/l		Labo	
Mangaan	56.6000	µg/l		Labo	
Natrium	31.1000	mg/l		Labo	
Ammonium	2.3000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_71_IVB

CBB-NUMMER

01749016-000-182

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.