

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
7	4.00	32541.0	197753.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
peilput ondiep 1	26.00	32504.0	197710.0	1	0100		
peilput ondiep 2	26.00	32543.0	197795.0	1	0100		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

ROSSWEINER

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

11039846

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

7

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

Meterstanden

Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	76662.00	02/02/2024	77908.00	1246.00
03/02/2024	77908.00	29/02/2024	79270.00	1362.00
01/03/2024	79270.00	02/04/2024	80583.00	1313.00
03/04/2024	80583.00	01/05/2024	81997.00	1414.00
02/05/2024	81997.00	02/06/2024	83289.00	1292.00
03/06/2024	83289.00	30/06/2024	84726.00	1437.00
01/07/2024	84726.00	31/07/2024	86074.00	1348.00
01/08/2024	86074.00	02/09/2024	87314.00	1240.00
03/09/2024	87314.00	30/09/2024	88645.00	1331.00
01/10/2024	88645.00	01/11/2024	90051.00	1406.00
02/11/2024	90051.00	01/12/2024	91372.00	1321.00
02/12/2024	91372.00	31/12/2024	92538.00	1166.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER 00487267-000-134

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER 00487267-000-134

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	15876.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput ondiep 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/12/2024		1.30		000:00:00
02/11/2024		1.30		000:00:00
01/10/2024		1.30		000:00:00
03/09/2024		1.30		000:00:00
01/08/2024		1.30		000:00:00
01/07/2024		1.30		000:00:00
03/06/2024		1.30		000:00:00
02/05/2024		1.30		000:00:00
03/04/2024		1.30		000:00:00
01/03/2024		1.30		000:00:00
03/02/2024		1.30		000:00:00
01/01/2024		1.30		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/02/2024		1.40		
02/01/2024		1.50		
03/12/2024		1.60		
03/11/2024		1.50		
02/10/2024		1.40		
04/09/2024		1.40		
02/08/2024		1.60		
02/07/2024		1.60		
04/06/2024		1.40		
03/05/2024		1.40		
04/04/2024		1.50		
02/03/2024		1.60		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER 00487267-000-134

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput ondiep 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/12/2024		1.60		000:00:00
02/11/2024		1.60		000:00:00
01/10/2024		1.60		000:00:00
03/09/2024		1.50		000:00:00
01/08/2024		1.50		000:00:00
01/07/2024		1.60		000:00:00
03/06/2024		1.50		000:00:00
02/05/2024		1.60		000:00:00
03/04/2024		1.60		000:00:00
01/03/2024		1.60		000:00:00
03/02/2024		1.60		000:00:00
01/01/2024		1.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
03/12/2024		1.80		
03/11/2024		1.80		
02/10/2024		1.80		
04/09/2024		1.90		
02/08/2024		1.90		
02/07/2024		1.80		
04/06/2024		1.90		
03/05/2024		1.80		
04/04/2024		1.80		
02/03/2024		1.90		
04/02/2024		1.90		
02/01/2024		1.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER

00487267-000-134

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1964_IVB

CBB-NUMMER 00487267-000-134

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.