

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Vijver 1	12.00	132925.0	205976.0	Grondwaterwinning	1	0100			
Vijver 2	12.00	132721.0	205853.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput 2	3.00	132886.0	205897.0	1	0100	3.00	1.00
Peilput 1	16.00	132873.0	205894.0	1	0400	16.00	1.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_748_IVB

CBB-NUMMER 00114846-000-180

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_748_IVB

CBB-NUMMER

00114846-000-180

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_748_IVB

CBB-NUMMER 00114846-000-180

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_748_IVB

CBB-NUMMER

00114846-000-180

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): 0.65

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_748_IVB

CBB-NUMMER

00114846-000-180

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_748_IVB

CBB-NUMMER

00114846-000-180

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/07/2024		2.40		000:00:00
11/06/2024		2.28		000:00:00
23/01/2024		2.26		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_748_IVB

CBB-NUMMER

00114846-000-180

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
06/12/2024		2.05		
06/09/2024		2.33		
17/05/2024		2.16		

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_748_IVB

CBB-NUMMER

00114846-000-180

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/07/2024		3.29		000:00:00
23/01/2024		3.05		000:00:00
11/06/2024		3.18		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_748_IVB

CBB-NUMMER 00114846-000-180

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
06/12/2024		3.23		
06/09/2024		3.50		
17/05/2024		3.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_748_IVB

CBB-NUMMER 00114846-000-180

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Vijver 1	1

Monster			
Monsternummer:	005-10508-511702	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:33
Datum laboanalyse:	18/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:	0.20		
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
✕	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_748_IVB	CBB-NUMMER 00114846-000-180

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	495.0000	µS/cm(20°C)		Veld	Conductometrie
Totale Hardheid	2.0000	mmol/l		Labo	ICP-MS
Opgeloste zuurstof	16.0000	mg O2/l		Veld	Potentiometrie
Zuurtegraad	9.0000	-		Veld	Potentiometrie
Temperatuur	8.4000	°C		Veld	Thermometrie
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.0000	mmol/l		Labo	Titrimetrie
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1900	mmol/l		Labo	Titrimetrie
Anionen					
Chloriden	50.0000	mg/l		Labo	Spectrometrie
Carbonaat	11.0000	mg/l		Labo	Berekening
Fluoride	0.3100	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	160.0000	mg/l		Labo	Berekening
Nitriet	0.0560	mg/l		Labo	Spectrometrie
Nitraat	1.5000	mg/l		Labo	Spectrometrie
Hydroxide	0.0780	mg/l		Labo	Berekening
Fosfaat	0.6700	mg/l		Labo	Spectrometrie
Sulfaat	64.0000	mg/l		Labo	Spectrometrie
Kationen					
Calcium	69.0000	mg/l		Labo	ICP-MS
Ijzer II	0.0910	mg/l		Labo	Spectrometrie
Ijzer III	0.0930	mg/l		Labo	Berekening
Kalium	11.0000	mg/l		Labo	ICP-MS
Magnesium	7.5000	mg/l		Labo	ICP-MS
Mangaan	0.0350	mg/l		Labo	ICP-MS
Natrium	34.0000	mg/l		Labo	ICP-MS
Ammonium	0.1800	mg/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_748_IVB

CBB-NUMMER

00114846-000-180

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	560.0000	/100ml		Labo	AFNOR BRD 07/20-03/11 mod
intestinale enterokokken	25.0000	/100ml		Labo	ISO 7899-2; WAC/V/A/003
Totaal Kiemgetal (37°C)	210.0000	/ml		Labo	ISO 6222; WAC/V/A/001
totale colibacteriën	2600.0000	/100ml		Labo	AFNOR BRD 07/20-03/11; WAC/V/A/002
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_748_IVB

CBB-NUMMER

00114846-000-180

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Er werden maandelijkse peilbuismetingen gedaan. Er is geen informatie beschikbaar over de op dat moment opgepompte debieten.