

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
ZP2/ 3a(Calmeynbos)	0.10	25319.0	199317.0	Grondwaterwinning	1	0120		0.10	

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
WP5.1 (orgineel)	33.30	25325.19	199313.07	1	0120	33.30	2.00
WP6.2	12.00	25201.18	198741.75	2	0120	12.00	2.00
WP3.2	11.50	25931.27	198874.93	2	0120	11.50	1.50
WP6.1a	23.00	25201.62	198738.93	1	0120	23.00	1.00
WP5.2	10.00	25325.4	199316.8	2	0120	10.00	2.00
BE19	3.70	25602.0	199268.0	1	0120	3.70	1.00
UG1	7.60	26018.53	198927.26	1	0120	7.55	1.00
WP5.1 (herboord)	34.00	25327.0	199313.0	1	0120	34.00	1.00
PB2	6.41	23962.05	199631.61	2	0120		
WP13.1	29.40	25207.6	199704.28	1	0120	29.40	1.00
WP4.4	5.00	25838.43	198825.04	4	0120	2.00	0.90
WP6.1	30.00	25202.53	198734.94	1	0120	30.00	1.00
WP14.4	2.40	25790.33	198914.03	4	0120	2.40	1.00
WP9.1	29.20	24871.1	198652.12	1	0120	29.15	1.00
PP96	16.00	24876.0	198505.0	1	0120	16.00	4.00
WP10.1	29.80	25046.87	198676.91	1	0120	29.80	1.00
WP3.1	30.00	25930.47	198876.45	1	0120	30.00	2.70
UG2	27.60	25169.94	198582.02	1	0120	27.60	1.00
WP9.2	14.00	24871.04	198651.33	2	0120	14.00	2.00
SB115 F3	2.00	25036.26	198174.94	3	0120	2.00	1.00
WP13.2	11.00	25207.38	199703.37	2	0120	11.00	1.00
WP8.2	12.00	25426.25	198740.47	2	0120	12.00	2.00
BE5	4.90	25553.0	199035.0	1	0120	4.90	1.00
UG32	7.50	25162.27	198691.45	1	0120	7.50	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
SB115 F1/F2	27.00	25037.63	198174.82	2	0120	10.00	1.00
				1	0120	27.00	1.00
UG8	30.00	24989.15	198826.92	4	0120	8.00	1.00
				3	0120	15.00	1.00
				2	0120	24.50	1.00
				1	0120	30.00	1.00
BE24	3.70	25342.0	199298.0	1	0120	3.70	1.00
UG6	12.40	25158.83	198610.98	1	0120	12.35	1.00
UG33	7.50	24836.2	198626.5	1	0120	7.50	1.00
WP1	5.00	25161.76	198676.38	4	0120	2.70	2.20
WP10.2	12.00	25048.91	198676.18	2	0120	12.00	2.00
WP7.1	29.00	25576.93	198777.95	1	0120	29.00	1.00
WP3.4	4.00	25931.24	198873.74	4	0120	4.00	2.00
UG4	20.60	25166.69	198586.57	1	0120	20.55	1.00
BE16	4.70	24753.0	198848.0	1	0120	4.70	1.00
PP100	16.00	24972.0	198574.0	1	0120	16.00	4.00
BE11	4.00	25271.0	198716.0	1	0120	4.00	1.00
WP11	9.00	25406.98	199545.54	2	0120	9.00	1.00
BE22	4.00	25891.0	199028.0	1	0120	4.00	1.00
UG7	32.00	24830.0	199085.0	4	0120	8.00	1.00
				3	0120	15.00	1.00
				2	0120	22.00	1.00
				1	0120	32.00	1.00
WP2	5.30	25706.25	198783.41	4	0120	5.30	2.20
WP4.2	15.90	25839.49	198825.45	2	0120	15.85	1.50
WP7.2	12.00	25575.5	198777.36	2	0120	12.00	2.00
WP8.1	29.90	25428.18	198740.96	1	0120	29.90	0.80

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
WP12	9.00	24922.48	199267.47	2	0120	9.00	1.00
UG5	13.20	25159.58	198609.26	1	0120	13.20	1.00
PP16	12.00	24900.0	198801.0	1	0120	12.00	4.00
BE6	4.00	25607.0	198710.0	1	0120	4.00	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_1819_IVB	CBB-NUMMER	00057165-000-502
------	------	---------------	------------	------------------

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1819_IVB

00057165-000-502

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER 00057165-000-502

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER 00057165-000-502

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1819_IVB

CBB-NUMMER

00057165-000-502