


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
3-nieuw	45.00	95233.0	195267.0	Grondwaterwinning	1	0800		44.00	7.50
1	13.00	95196.0	195300.0	Grondwaterwinning	1	0160			
2	16.00	95248.0	195318.0	Grondwaterwinning	1	0160			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Watertech

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

22308172

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

3-nieuw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER

01886390-000-186

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	1282.00	30/01/2024	1375.00	93.00
31/01/2024	1375.00	28/02/2024	1465.00	90.00
29/02/2024	1465.00	30/03/2024	1550.00	85.00
31/03/2024	1550.00	30/04/2024	1643.00	93.00
01/05/2024	1643.00	31/05/2024	1718.00	75.00
01/06/2024	1718.00	30/06/2024	1807.00	89.00
01/07/2024	1807.00	31/07/2024	1901.00	94.00
01/08/2024	1901.00	31/08/2024	2001.00	100.00
01/09/2024	2001.00	30/09/2024	2097.00	96.00
01/10/2024	2097.00	31/10/2024	2180.00	83.00
01/11/2024	2180.00	30/11/2024	2265.00	85.00
01/12/2024	2265.00	31/12/2024	2354.00	89.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	108586	Datum wegname:	

ARAD

108586

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
2

2

jaar	2024
------	------

2024_2692_IVB

01886390-000-186

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	2129.00	30/01/2024	2129.00	0.00
31/01/2024	2129.00	28/02/2024	2130.00	1.00
29/02/2024	2130.00	30/03/2024	2130.00	0.00
31/03/2024	2130.00	30/04/2024	2131.00	1.00
01/05/2024	2131.00	31/05/2024	2131.00	0.00
01/06/2024	2131.00	30/06/2024	2131.00	0.00
01/07/2024	2131.00	31/07/2024	2131.00	0.00
01/08/2024	2131.00	31/08/2024	2131.00	0.00
01/09/2024	2131.00	30/09/2024	2131.00	0.00
01/10/2024	2131.00	31/10/2024	2131.00	0.00
01/11/2024	2131.00	30/11/2024	2131.00	0.00
01/12/2024	2131.00	31/12/2024	2132.00	1.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ISO 4064	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	6000991	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
1	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	20913.00	30/01/2024	20995.00	82.00
31/01/2024	20995.00	28/02/2024	21065.00	70.00
29/02/2024	21065.00	30/03/2024	21140.00	75.00
31/03/2024	21140.00	30/04/2024	21215.00	75.00
01/05/2024	21215.00	31/05/2024	21290.00	75.00
01/06/2024	21290.00	30/06/2024	21355.00	65.00
01/07/2024	21355.00	31/07/2024	21410.00	55.00
01/08/2024	21410.00	31/08/2024	21480.00	70.00
01/09/2024	21480.00	30/09/2024	21570.00	90.00
01/10/2024	21570.00	31/10/2024	21630.00	60.00
01/11/2024	21630.00	30/11/2024	21720.00	90.00
01/12/2024	21720.00	31/12/2024	21800.00	80.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER

01886390-000-186

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2692_IVB

01886390-000-186

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER 01886390-000-186

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	1962.00											
Hemelwater	1552.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER 01886390-000-186

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3-nieuw	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER

01886390-000-186

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER

01886390-000-186

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.10		000:00:00
28/02/2024		4.20		000:00:00
30/03/2024		4.20		000:00:00
30/04/2024		4.30		000:00:00
30/05/2024		4.40		000:00:00
30/06/2024		4.47		000:00:00
30/07/2024		4.40		000:00:00
30/08/2024		4.50		000:00:00
30/09/2024		4.20		000:00:00
30/10/2024		4.10		000:00:00
30/11/2024		4.00		000:00:00
30/12/2024		4.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER

01886390-000-186

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
31/01/2024		4.60		
29/02/2024		4.60		
31/03/2024		4.50		
01/05/2024		4.70		
31/05/2024		4.70		
01/07/2024		4.60		
31/07/2024		4.70		
31/08/2024		4.60		
01/10/2024		4.70		
31/10/2024		4.70		
01/12/2024		4.50		
31/12/2024		4.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER 01886390-000-186

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER

01886390-000-186

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2692_IVB

CBB-NUMMER

01886390-000-186