

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Pompput 8	60.00	144281.0	165468.0	Grondwaterwinning	1	1300		60.00	34.00
pompput 3	60.00	144113.0	165267.0	Grondwaterwinning	1	1300		60.00	19.35
Pompput 9	19.50	144233.0	165310.0	Grondwaterwinning	1	0100		19.50	5.00
Pompput 7	19.00	144295.0	165454.0	Grondwaterwinning	1	0100		19.00	5.00
Pompput 6	15.50	144268.0	165470.0	Grondwaterwinning	1	0100		15.50	10.00
Pompput 10	19.50	144281.0	165468.0	Grondwaterwinning	1	0100		19.50	5.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput 2	18.00	144292.0	165450.0	1	0100	18.00	10.00
Peilput 4	20.00	144225.0	165313.0	1	0100	20.00	10.00
Peilput 3	16.00	144114.0	165264.0	1	0100	16.00	10.00
Peilput 1	16.00	144163.0	165340.0	1	0100	16.00	10.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Pompput 8	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
29/08/2024	18:00	0.33		000:00:00
29/02/2024	06:00	0.42		000:00:00
01/02/2024	17:40	0.41		000:00:00
01/10/2024	22:00	5.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
31/01/2024	16:30	1.83		
30/09/2024	19:00	19.40		
28/08/2024	06:45	18.70		
31/07/2024	08:00	0.41		
28/05/2024	14:00	1.79		
01/03/2024	09:00	1.70		
01/06/2024		0.66		
01/04/2024		1.83		
08/01/2024		5.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	pompput 3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
01/10/2024	22:00	5.60		000:00:00
29/08/2024	18:00	0.68		000:00:00
29/02/2024	06:00	0.31		000:00:00
01/02/2024	17:40	0.39		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/09/2024	19:00	7.50		
28/08/2024	06:45	6.60		
31/07/2024	08:00	0.53		
01/06/2024		0.30		
28/05/2024	14:00	0.73		
01/03/2024	09:00	0.31		
31/01/2024	16:30	0.83		
01/04/2024		0.31		
08/01/2024		3.25		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Pompput 9	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/10/2024	22:00	7.00		000:00:00
29/08/2024	18:00	0.70		000:00:00
29/02/2024	06:00	0.66		000:00:00
01/02/2024	17:40	0.63		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/09/2024	22:00	7.20		
28/08/2024	06:45	7.20		
31/07/2024	08:00	0.53		
01/06/2024		0.40		
28/05/2024	14:00	0.71		
01/04/2024		0.46		
01/03/2024	09:00	0.70		
31/01/2024	16:30	0.82		
08/01/2024		17.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Pompput 7	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/10/2024	22:00	5.80		000:00:00
29/08/2024	18:00	0.58		000:00:00
29/02/2024	06:00	0.55		000:00:00
01/02/2024	17:40	0.58		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
31/07/2024	08:00	0.51		
30/09/2024	19:00	5.00		
28/08/2024	06:45	5.70		
01/06/2024		0.60		
28/05/2024	14:00	0.52		
01/04/2024		0.62		
01/03/2024	09:00	0.50		
31/01/2024	16:30	0.60		
08/01/2024		5.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Pompput 6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/10/2024	22:00	4.00		000:00:00
29/08/2024	18:00	0.32		000:00:00
29/02/2024	06:00	0.39		000:00:00
01/02/2024	17:40	0.38		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
30/09/2024	19:00	3.20		
28/08/2024	06:45	3.10		
31/07/2024	08:00	0.31		
01/06/2024		0.36		
28/05/2024	14:00	0.31		
01/04/2024		0.43		
01/03/2024	09:00	0.35		
31/01/2024	16:30	0.41		
08/01/2024		6.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Pompput 10	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
01/10/2024	22:00	6.30		000:00:00
29/08/2024	18:00	0.73		000:00:00
29/02/2024	06:00	0.57		000:00:00
01/02/2024	17:40	0.63		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/09/2024	19:00	6.20		
28/08/2024	06:45	6.20		
31/07/2024	08:00	0.63		
01/06/2024		0.68		
28/05/2024	14:00	0.67		
01/04/2024		0.41		
01/03/2024	09:00	0.70		
31/01/2024	16:30	0.76		
08/01/2024		2.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
29/02/2024		5.80		000:00:00
01/02/2024		5.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in WERKING

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024		7.50		
28/08/2024		5.70		
01/06/2024		5.30		
01/04/2024		6.10		
01/03/2024		5.70		
31/01/2024		5.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/02/2024		6.50		000:00:00
01/02/2024		6.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/01/2024		7.00		
28/08/2024		7.00		
01/06/2024		6.40		
01/04/2024		4.20		
01/03/2024		2.90		
31/01/2024		7.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/02/2024		2.90		000:00:00
01/02/2024		2.70		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/01/2024		7.00		
28/08/2024		3.10		
01/06/2024		7.50		
01/04/2024		3.50		
01/03/2024		6.95		
31/01/2024		2.80		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/02/2024		7.30		000:00:00
01/02/2024		7.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
28/08/2024		7.30		
01/06/2024		5.10		
01/04/2024		4.30		
01/03/2024		6.90		
31/01/2024		7.80		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 10	1

Monster			
Monsternummer:	14049062	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	23/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14049063	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	23/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14049064	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	23/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 7			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14049065	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	23/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14049066	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	23/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

Monster			
Monsternummer:	14049067	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	23/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 10			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14082612	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14082613	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14082614	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 7			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14082615	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14082616	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14082617	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 10			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14116236	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1090.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	57.0000	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	6.6000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.3000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.4000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.9000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.0000	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	77.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1600	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	480.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0021	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1200	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	130.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	180.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	2.2000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	>	Labo	
Kalium	2.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	27.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1400	mg/l	>	Labo	
Natrium	32.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.2300	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	0.5200	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Ijzer	2.2000	mg/l	>	Labo	
Tijdelijke hardheid	22.0000	°D	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
Totale fosfor	0.0510	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.1200	mg/l	>	Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 10			1		

Monster			
Monsternummer:	14116235	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14116237	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14116238	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	580.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	3.2000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	9.9000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.8000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.5000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.8000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.3700	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	19.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1800	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	360.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0065	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1800	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	11.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	87.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	1.4000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	9.5000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	25.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0500	mg/l	>	Labo	
Natrium	11.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1600	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	22.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	3.5200	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	1.4000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	647.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	2.9000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	21.0000	/ml	>	Labo	
Totale fosfor	0.0500	mg/l	<	Labo	
Orthofosfaat	0.1200	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 6	1

Monster			
Monsternummer:	14116239	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14116240	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1070.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	5.0000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	8.9000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.3000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.2000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.6000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.8600	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	50.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	460.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	33.0000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0029	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.3800	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	130.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	160.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0530	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	23.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	24.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1000	mg/l	>	Labo	
Natrium	49.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.0790	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	30.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	2.0800	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	0.0670	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1200.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.8000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	38.0000	/ml	>	Labo	
Totale fosfor	0.1200	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.2900	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 7	1

Monster			
Monsternummer:	14116241	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 7			1		

Monster			
Monsternummer:	14116242	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1000.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	1.8000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	6.6000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.3000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.2000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	59.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1800	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	440.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	42.0000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0029	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.4100	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	110.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	160.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.4400	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.7000	mg/l	>	Labo	
Kalium	4.1000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	22.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0540	mg/l	>	Labo	
Natrium	54.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.0650	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	0.9600	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer - Totaal	1.1000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1120.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	20.0000	°D	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	4.0000	/ml	>	Labo	
Totale fosfor	0.1300	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.3100	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 8	1

Monster			
Monsternummer:	14116243	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14116244	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	827.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	4.4000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	8.2000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.5000	-	>	Veld	
Temperatuur	12.7000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.8000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.6600	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	40.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	410.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0031	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.5300	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	91.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	140.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	7.1000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.1600	mg/l	>	Labo	
Kalium	3.4000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	24.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1600	mg/l	>	Labo	
Natrium	17.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.4200	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	0.0750	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	0.7200	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	923.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.4000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	10.0000	/ml	>	Labo	
Totale fosfor	0.1700	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.4000	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 9	1

Monster			
Monsternummer:	14116245	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

Monster			
Monsternummer:	14116246	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1010.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	5.5000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	4.8000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.3000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.7000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.2000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.9800	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	60.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1700	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	440.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0027	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.3000	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	130.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	180.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	3.3000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	1.8000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	26.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1300	mg/l	>	Labo	
Natrium	24.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.2400	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	2.3700	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	3.3000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1130.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.6000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
Totale fosfor	0.0990	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.2300	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 10	1

Monster			
Monsternummer:	14162642	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14162643	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

Monster			
Monsternummer:	14162644	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 7			1		

Monster			
Monsternummer:	14162645	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14162646	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14162647	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 10			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14219774	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	07/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14219775	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	07/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14219776	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	07/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 7			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14219777	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	07/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14219778	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	07/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14219779	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	07/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 10			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14261005	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 10			1		

Monster			
Monsternummer:	14261006	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1100.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	6.0000	°D	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	5.4000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.3000	-	>	Veld	
Temperatuur	14.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	8.1000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.2000	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	83.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1400	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	490.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	>	Labo	
Nitraat	1.8000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0023	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.2000	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	170.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	190.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	2.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0670	mg/l	>	Labo	
Kalium	2.1000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	28.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1400	mg/l	>	Labo	
Natrium	30.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	-2.4000	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	2.1000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1230.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	4.0000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	13.0000	/ml	>	Labo	
Totale fosfor	0.0660	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.1500	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
pompput 3	1

Monster			
Monsternummer:	14261007	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

Monster			
Monsternummer:	14261008	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	579.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	3.2000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	9.9000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.8000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.8000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.5000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.2600	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	21.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1700	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	340.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0081	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	13.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	88.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.6200	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.8100	mg/l	>	Labo	
Kalium	9.5000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	24.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0570	mg/l	>	Labo	
Natrium	9.5000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	4.8800	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	1.4000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	646.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Tijdelijke hardheid	2.8000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
Totale fosfor	0.0500	mg/l	<	Labo	
Orthofosfaat	0.1200	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 6	1

Monster			
Monsternummer:	14261009	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

Monster			
Monsternummer:	14261010	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1070.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	5.2000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	7.7000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.3000	-	>	Veld	
Temperatuur	14.4000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.1000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.1000	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	60.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	430.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	32.0000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0018	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.3100	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	150.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	170.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0500	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	23.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	24.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1100	mg/l	>	Labo	
Natrium	45.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.0500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	2.4800	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	0.0690	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1190.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.6000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
Totale fosfor	0.1000	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.2300	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 7	1

Monster			
Monsternummer:	14261011	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14261012	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1020.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	4.9000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	5.9000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.3000	-	>	Veld	
Temperatuur	14.6000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.2000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.8800	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	59.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1700	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	440.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	42.0000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0022	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.2500	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	45.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	160.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.1100	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.3000	mg/l	>	Labo	
Kalium	3.9000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	22.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0530	mg/l	>	Labo	
Natrium	47.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.0500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	-1.2000	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	0.4100	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1130.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.6000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
Totale fosfor	0.0810	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.1900	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 8	1

Monster			
Monsternummer:	14261013	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14261014	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	835.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	4.6000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	8.2000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.4000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.5000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.2000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.8600	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	41.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2100	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	380.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0022	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.4900	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	100.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	140.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	6.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.1300	mg/l	>	Labo	
Kalium	3.7000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	24.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1700	mg/l	>	Labo	
Natrium	16.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.3400	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	3.1300	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	6.1000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	932.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.1000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
Totale fosfor	0.1600	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.3700	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 9	1

Monster			
Monsternummer:	14261015	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14261016	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1050.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	5.8000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	5.1000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.3000	-	>	Veld	
Temperatuur	14.2000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.9000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.0000	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	57.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1500	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	480.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0340	mg/l	>	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0022	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.3300	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	160.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	190.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	3.4000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0610	mg/l	>	Labo	
Kalium	2.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	27.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1400	mg/l	>	Labo	
Natrium	25.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1600	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	0.5800	%	>	Labo	
Aluminium	0.0400	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	3.5000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1170.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	4.0000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	8.0000	/ml	>	Labo	
Totale fosfor	0.1100	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.2400	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 10	1

Monster			
Monsternummer:	14355420	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	06/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14355421	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	06/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methylooranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14355422	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	06/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 7			1		

Monster			
Monsternummer:	14355423	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	06/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

Monster			
Monsternummer:	14355424	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	06/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	14355425	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	06/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 10			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00088465	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	01/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
✕	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00088466	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	01/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00088467	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	01/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 7			1		

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00088468	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	01/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	4.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00088469	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	01/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00088470	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	01/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
✕	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 10			1		

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072804	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072805	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-0007806	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 7			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072807	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072808	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072809	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methylooranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 10			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072810	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1070.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	5.9000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	6.7000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	6.9000	-	>	Veld	
Temperatuur	14.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	8.3000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	78.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1400	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	510.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0025	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	130.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	190.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	1.8000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.1100	mg/l	>	Labo	
Kalium	2.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	27.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1400	mg/l	>	Labo	
Natrium	31.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.2500	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	0.3290	%	>	Labo	
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	2.0000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1200.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	4.1000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	5.0000	/ml	>	Labo	
Totale fosfor	0.0500	mg/l	<	Labo	
Orthofosfaat	0.1200	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
pompput 3	1

Monster			
Monsternummer:	421-202400072811	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	603.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	3.2000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	7.7000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.3000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.0000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	17.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1700	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	370.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.1700	mg/l	>	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0040	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	15.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	89.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.4500	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.9700	mg/l	>	Labo	
Kalium	9.1000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	24.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0560	mg/l	>	Labo	
Natrium	9.4000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1600	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	6.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	2.1600	%	>	Labo	
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	1.4000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	673.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.0000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
Totale fosfor	0.0500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 6	1

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072812	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1090.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	5.0000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	8.7000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	6.9000	-	>	Veld	
Temperatuur	16.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.3000	mmol/l	<	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	69.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1800	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	450.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	37.0000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0035	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.4500	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	170.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	160.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.1100	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.2100	mg/l	>	Labo	
Kalium	19.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	23.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0840	mg/l	>	Labo	
Natrium	45.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1700	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	-3.9100	%	>	Labo	
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	0.3200	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1220.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.7000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
Orthofosfaat	0.3400	mg/l	>	Labo	
Fosfor	0.1500	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 7	1

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072813	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	857.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	4.6000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	5.5000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.2000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.6000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	41.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1800	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	400.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.6000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0028	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	1.0000	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	170.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	160.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	6.1000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	3.6000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	24.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1800	mg/l	>	Labo	
Natrium	16.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.4600	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	4.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	1.4100	%	>	Labo	
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	0.1200	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	956.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.3000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
Orthofosfaat	0.7800	mg/l	>	Labo	
Fosfor	0.3400	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 8	1

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072814	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	865.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	4.6000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	4.9000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.2000	-	>	Veld	
Temperatuur	13.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.7000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	39.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1800	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	410.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0039	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.5600	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	100.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	140.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	5.9000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.6000	mg/l	>	Labo	
Kalium	3.7000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	24.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1700	mg/l	>	Labo	
Natrium	16.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.4900	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	1.5900	%	>	Labo	
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	6.5000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	965.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.4000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
Orthofosfaat	0.4200	mg/l	>	Labo	
Fosfor	0.1800	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 9	1

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00072815	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	957.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	4.6000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	5.0000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	6.9000	-	>	Veld	
Temperatuur	15.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.6000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	54.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1200	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	460.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0027	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.3300	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	140.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	180.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	3.2000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.1800	mg/l	>	Labo	
Kalium	1.8000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	26.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1300	mg/l	>	Labo	
Natrium	22.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.2300	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	1.2700	%	>	Labo	
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	
Thermotolerante Coli bacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Ijzer	3.4000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	1070.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.8000	mmol/l	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (22°C)	4.0000	/ml	<	Labo	
Orthofosfaat	0.2400	mg/l	>	Labo	
Fosfor	0.1100	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Pompput 10	1

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00123832	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1571_IVB	CBB-NUMMER 00360554-001-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
pompput 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00123833	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 6			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00123834	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 7			1		

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00123835	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00123836	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 9			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00123837	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Pompput 8			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER 00360554-001-358

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00151206	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	835.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	4.1000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	7.5000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.6000	-	>	Veld	
Temperatuur	12.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.7000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	38.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1700	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	410.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0044	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.4800	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	36.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	130.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	19.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	1.0000	mg/l	>	Labo	
Kalium	3.5000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	22.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.1600	mg/l	>	Labo	
Natrium	15.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.3800	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
AfwijkingBalans%	-1.5100	%	>	Labo	
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	
Ijzer	20.0000	mg/l	>	Labo	
geleidingsvermogen 25°C	932.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	
Tijdelijke hardheid	3.4000	mmol/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.3600	mg/l	>	Labo	
Fosfor	0.1600	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1571_IVB

CBB-NUMMER

00360554-001-358