

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
nieuwe put 3	22.00	97177.2	189835.69	Grondwaterwinning	1	0160		22.00	
Nieuwe put 2	22.00	97159.26	189848.47	Grondwaterwinning	1	0160		22.00	
Nieuwe put 1	22.00	97142.93	189865.07	Grondwaterwinning	1	0160		22.00	
C1-latemstraat	19.00	97384.0	189491.0	Grondwaterwinning	1	0100		19.00	4.00
F1-vijver hole 13	12.00	97143.0	189607.0	Grondwaterwinning	1	0100		12.00	3.00
E2-pomphuis (oude loods)	22.00	97153.0	189836.0	Grondwaterwinning	1	0100		22.00	4.00
D2-hole 17	20.00	97194.0	190059.0	Grondwaterwinning	1	0100		20.00	4.00
D3-hole 17	20.00	97188.0	190076.0	Grondwaterwinning	1	0100		20.00	4.00
A1-Berkenbos	20.00	97402.0	189502.0	Grondwaterwinning	1	0100		20.00	4.00
D1-hole 17	20.00	97180.0	190063.0	Grondwaterwinning	1	0100		20.00	4.00
B3-vijver oud	19.00	97226.0	189700.0	Grondwaterwinning	1	0100		19.00	4.00
A2-Berkenbos	22.00	97422.0	189799.0	Grondwaterwinning	1	0100		20.00	4.00
D4-hole 17	20.00	97200.0	190087.0	Grondwaterwinning	1	0100		20.00	4.00
E1-pomphuis (oude loods)	22.00	97138.0	189862.0	Grondwaterwinning	1	0100		22.00	4.00
B2-vijver	19.00	97224.0	189692.0	Grondwaterwinning	1	0100		19.00	4.00
B1-vijver	19.00	97209.0	189698.0	Grondwaterwinning	1	0100		19.00	4.00
E3-pomphuis (oude loods)	22.00	97173.0	189823.0	Grondwaterwinning	1	0100		22.00	4.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
A3-Berkenbos	20.00	97423.0	189814.0	Grondwaterwinning	1	0100		20.00	4.00
G1-nieuwe Loods	12.00	97692.0	189634.0	Grondwaterwinning	1	0100		11.00	3.00
C2-latemstraat	19.00	97394.0	189505.0	Grondwaterwinning	1	0100		19.00	4.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
B4-peilput	3.83	97187.0	189708.0	3	0100	3.83	3.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Maddalena	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	28031048	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
D2-hole 17
D3-hole 17
D1-hole 17
D4-hole 17

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	7140.00	20/11/2024	7581.00	441.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Beta SDC	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20049338	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
B2-vijver	
B1-vijver	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
07/01/2024	911.00	20/11/2024	942.00	31.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER 00169322-000-129

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Beta SDC	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20042010	Datum wegname:	

Beta SDC

20042010

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
A1-Berkenbos
A2-Berkenbos

A1-Berkenbos

A2-Berkenbos

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	181.00	20/11/2024	212.00	31.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER 00169322-000-129

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	PMK-BASIC 50	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	5266372	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
B3-vijver oud

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	1222.00	20/11/2024	1254.00	32.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER 00169322-000-129

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	PMK-BASIC 50	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	5266373	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
A3-Berkenbos	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	10251.00	20/11/2024	10855.00	604.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	SISMA-AQUATECMULTIJET 1"-IPRF 25	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	09-820067	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
F1-vijver hole 13

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	509.00	20/11/2024	509.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER 00169322-000-129

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Maddalena	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	28031093	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
nieuwe put 3 Nieuwe put 2 Nieuwe put 1	

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1888_IVB	CBB-NUMMER 00169322-000-129

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	75079.00	20/11/2024	88652.00	13573.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER 00169322-000-129

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	SISMA-AQUATECMULTIJET 1"-IPRF 25	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	09-820089	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
G1-nieuwe Loods	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	354.00	20/11/2024	511.00	157.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER 00169322-000-129

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Beta SDC	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20 042 008	Datum wegname:	

Beta SDC

20 042 008

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
C1-latemstraat
C2-latemstraat

C1-latemstraat

C2-latemstraat

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	4660.00	20/11/2024	4660.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER 00169322-000-129

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1888_IVB	CBB-NUMMER	00169322-000-129
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_1888_IVB

00169322-000-129

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER 00169322-000-129

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	14869.00	5.00						95.00				
Hemelwater	0.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	315.00	100.00										
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER 00169322-000-129

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	D1-hole 17	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/03/2024		0.60		000:00:00
20/11/2024		1.40		000:00:00
03/10/2024		1.40		000:00:00
02/09/2024		1.30		000:00:00
30/07/2024	07:00	1.20		000:00:00
18/06/2024		0.70		000:00:00
09/04/2024		0.50		000:00:00
30/07/2024	12:00	1.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	A2-Berkenbos	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/11/2024		4.00		000:00:00
03/10/2024		3.90		000:00:00
02/09/2024		3.80		000:00:00
30/07/2024	07:00	3.60		000:00:00
18/06/2024		3.10		000:00:00
09/04/2024		2.70		000:00:00
05/03/2024		3.20		000:00:00
30/07/2024	12:00	3.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	B1-vijver	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/11/2024		2.30		000:00:00
03/10/2024		2.30		000:00:00
02/09/2024		2.40		000:00:00
30/07/2024	07:00	2.30		000:00:00
18/06/2024		1.70		000:00:00
09/04/2024		1.40		000:00:00
05/03/2024		1.70		000:00:00
30/07/2024	12:00	2.30		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	B4-peilput	3

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/11/2024		2.10		000:00:00
03/10/2024		2.10		000:00:00
02/09/2024		2.10		000:00:00
30/07/2024	07:00	2.00		000:00:00
18/06/2024		1.70		000:00:00
09/04/2024		1.40		000:00:00
05/03/2024		1.70		000:00:00
30/07/2024	12:00	2.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	C2-latemstraat	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/07/2024	12:00	2.70		000:00:00
20/11/2024		3.40		000:00:00
03/10/2024		3.30		000:00:00
02/09/2024		3.70		000:00:00
30/07/2024	07:00	2.90		000:00:00
18/06/2024		3.50		000:00:00
09/04/2024		2.70		000:00:00
05/03/2024		2.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	nieuwe put 3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/11/2024		4.20		000:00:00
03/10/2024		4.50		000:00:00
02/09/2024		4.20		000:00:00
30/07/2024	12:00	3.90		000:00:00
30/07/2024	07:00	3.90		000:00:00
18/06/2024		3.30		000:00:00
09/04/2024		3.00		000:00:00
05/03/2024		3.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	F1-vijver hole 13	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/11/2024		2.40		000:00:00
03/10/2024		2.30		000:00:00
02/09/2024		2.30		000:00:00
30/07/2024	12:00	2.00		000:00:00
30/07/2024	07:00	2.00		000:00:00
18/06/2024		1.50		000:00:00
09/04/2024		1.20		000:00:00
05/03/2024		1.30		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	G1-nieuwe Loods	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/11/2024		4.10		000:00:00
03/10/2024		4.00		000:00:00
02/09/2024		3.90		000:00:00
30/07/2024	12:00	3.70		000:00:00
30/07/2024	07:00	3.70		000:00:00
18/06/2024		2.50		000:00:00
09/04/2024		2.10		000:00:00
05/03/2024		2.30		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	A3-Berkenbos	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/11/2024		4.10		000:00:00
03/10/2024		4.00		000:00:00
02/09/2024		3.90		000:00:00
30/07/2024	12:00	3.70		000:00:00
30/07/2024	07:00	3.70		000:00:00
18/06/2024		3.20		000:00:00
09/04/2024		2.80		000:00:00
05/03/2024		3.30		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	B3-vijver oud	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/11/2024		2.30		000:00:00
03/10/2024		2.30		000:00:00
02/09/2024		2.40		000:00:00
30/07/2024	12:00	2.30		000:00:00
30/07/2024	07:00	2.30		000:00:00
18/06/2024		2.00		000:00:00
09/04/2024		1.70		000:00:00
05/03/2024		2.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Nieuwe put 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/11/2024	05:00	3.80		000:00:00
05/08/2024	05:15	3.55		000:00:00
01/07/2024	06:00	3.61		000:00:00
01/05/2024	06:00	2.93		000:00:00
09/04/2024	06:30	2.90		000:00:00
06/03/2024	06:00	3.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
03/10/2024	03:50	7.81	245.54	
02/09/2024	04:00	8.93	238.93	
30/07/2024	07:25	4.71	28.43	
18/06/2024	07:00	8.50	306.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1888_IVB

CBB-NUMMER

00169322-000-129

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De oude putten E1, E2 en E3 (pomphuis) zijn in 2021 vervangen door nieuwe putten (nu benoemd als "nieuwe put 1, 2 en 3"). De oude putten zijn derhalve buiten gebruik gesteld en afgewerkt volgens de voorschriften. Er worden op deze locatie (waar het grootste volume wordt opgepompt) zowel peilmetingen met peillint (nieuwe put 3) als elektronische metingen (Crodeon sonde in nieuwe put 2) uitgevoerd.

Door een communicatiemisverstand zijn er in 2024 geen kwaliteitsmetingen uitgevoerd. Begin maart 2025 werd opdracht gegeven een monstername en analyse uit te voeren.