

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	130.00	37872.0	176252.0	Grondwaterwinning	1	1010		130.00	15.00
1-vijver	5.00	37729.0	176276.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

KENT

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

980414467

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	45586.00	01/01/2025	45890.00	304.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUATEL	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	19-155104	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
1-vijver	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	9690.00	01/01/2025	13126.00	3436.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER 01313775-000-265

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	3740.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER 01313775-000-265

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
04/12/2024	17:00	97.90		001:00:00
06/11/2024	16:20	97.00		001:00:00
03/10/2024	17:10	97.50		001:00:00
02/09/2024	16:50	96.80		001:00:00
09/08/2024	17:30	97.60		001:00:00
07/07/2024	16:55	97.20		001:00:00
05/06/2024	17:25	97.40		001:00:00
01/05/2024	17:05	96.50		001:00:00
06/04/2024	16:40	97.10		001:00:00
03/03/2024	17:50	97.80		001:00:00
08/02/2024	17:15	96.90		001:00:00
04/01/2024	16:30	97.30		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
05/12/2024	17:40	110.60		
07/11/2024	16:15	109.50		
04/10/2024	17:00	110.00		
03/09/2024	16:55	109.60		
10/08/2024	17:00	110.00		
08/07/2024	16:30	110.40		
06/06/2024	16:20	110.30		
02/05/2024	16:20	110.30		
07/04/2024	17:35	109.80		
03/03/2024	17:10	110.50		
09/02/2024	16:45	109.70		
05/01/2024	16:05	110.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	28/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2154_IVB	CBB-NUMMER 01313775-000-265

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1.1470	mS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	6.7000	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.3800	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	19.5000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	4.7700	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0200	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	112.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.6000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	2.1000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	291.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	
Nitraat	21.2000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.3400	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	142.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	20.5000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	28.0000	µg/l	>	Labo	
Ijzer III	70.0000	µg/l	>	Labo	
Kalium	8.2000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	4.4000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0116	mg/l	>	Labo	
Natrium	218.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.0640	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2154_IVB

CBB-NUMMER

01313775-000-265

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.