

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put 1	43.00	148801.0	189222.0	Grondwaterwinning	1	0600		43.00	12.00
put 2	40.00	148808.9	189178.4	Grondwaterwinning	1	0600		40.00	15.00

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
peilput	35.00	148774.2	189165.0	1	0600	35.00	5.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Woltmag M Actaris

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

D08YF040217D

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

put 1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/02/2024	144829.00	14/03/2024	145416.00	587.00
26/04/2024	145915.00	24/05/2024	146245.00	330.00
26/06/2024	146784.00	29/07/2024	147161.00	377.00
02/09/2024	147648.00	30/09/2024	148113.00	465.00
10/10/2024	148207.00	08/11/2024	148333.00	126.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER 01749178-000-185

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Woltex M Actaris	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	D06XF074309	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put 2

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/02/2024	295257.00	14/03/2024	296283.00	1026.00
26/04/2024	297082.00	24/05/2024	297609.00	527.00
26/06/2024	297908.00	29/07/2024	298390.00	482.00
02/09/2024	298868.00	30/09/2024	299264.00	396.00
10/10/2024	299557.00	08/11/2024	300488.00	931.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER 01749178-000-185

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2278_IVB

01749178-000-185

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2278_IVB	CBB-NUMMER	01749178-000-185
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2278_IVB

01749178-000-185

01749178-000-185

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER 01749178-000-185

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	5247.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER 01749178-000-185

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
08/11/2024	10:42	4.20		002:00:00
30/09/2024	10:15	5.20		002:20:00
02/09/2024	08:00	5.10		002:10:00
29/07/2024	09:15	6.08		001:00:00
26/06/2024	09:15	5.00		001:00:00
24/05/2024	12:00	3.40		001:00:00
26/04/2024	15:00	4.50		001:00:00
14/03/2024	13:19	5.00		001:00:00
02/02/2024	13:10	4.90		002:10:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/11/2024	10:50	12.00		
30/09/2024	10:30	13.80		
02/09/2024	08:15	13.20		
29/07/2024	09:30	14.70		
26/06/2024	09:30	12.70		
24/05/2024	12:15	13.60		
26/04/2024	15:15	11.00		
14/03/2024	13:30	12.50		
02/02/2024	13:25	10.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
08/11/2024	10:00	4.30		001:00:00
30/09/2024	10:00	5.00		001:00:00
02/09/2024	08:00	4.10		001:00:00
29/07/2024	10:00	4.20		003:03:00
26/06/2024	09:00	4.40		001:00:00
24/05/2024	11:00	4.40		001:00:00
26/04/2024	15:00	4.00		001:00:00
14/03/2024	13:41	4.50		001:00:00
02/02/2024	13:00	4.00		003:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/11/2024	10:15	13.20		
30/09/2024	10:15	13.40		
02/09/2024	08:15	12.60		
29/07/2024	10:15	12.70		
26/06/2024	09:15	13.50		
24/05/2024	11:15	12.70		
26/04/2024	15:15	12.00		
14/03/2024	13:50	14.00		
02/02/2024	13:15	13.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
08/11/2024	11:00	4.30		000:00:00
30/09/2024	10:30	5.40		000:00:00
02/09/2024	09:00	4.00		000:00:00
29/07/2024	10:00	3.90		000:00:00
26/06/2024	09:00	4.20		000:00:00
27/05/2024	11:00	4.20		000:00:00
26/04/2024	15:00	4.00		000:00:00
14/03/2024	13:45	4.00		000:00:00
02/02/2024	13:15	4.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put 1	1
put 2	1

Monster			
Monsternummer:	E24-025543	Uitvoerder*:	Ecca
Datum monstername:	21/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	08:30
Datum laboanalyse:	23/05/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	T2		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur	15.6000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	23.7000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.1500	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.1000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	26.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium	162.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0600	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2278_IVB

CBB-NUMMER

01749178-000-185

Zware metalen					
Arseen	1.0000	µg/l	<	Labo	
Cadmium	0.0400	µg/l	<	Labo	
Nikkel	4.1000	µg/l		Labo	
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.