

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
3	229.50	194782.0	230475.0	Grondwaterwinning	1	0254		229.50	20.00
2	228.00	194821.0	230486.0	Grondwaterwinning	1	0254		228.00	20.00
1	228.00	194801.0	230432.0	Grondwaterwinning	1	0254		228.00	20.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput	112.00	194690.0	230380.0	1	0210	7.00	2.00
				2	0230	50.00	5.00
				3	0250	110.00	5.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pomputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

3.1. Debietmeter en debieten

Debietmeter totaal rondgepompt debiet			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegnome:	

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1141_IVB	CBB-NUMMER	00106717-000-258
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_1141_IVB

00106717-000-258

00106717-000-258

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER 00106717-000-258

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER 00106717-000-258

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m): 0.00	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
07/10/2024	09:30	0.50	0.00	000:22:03
15/07/2024	09:30	0.50	0.00	002:22:36
08/05/2024	09:30	0.50	0.00	002:01:06
12/02/2024	09:30	0.70	0.00	001:02:10

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024	09:30	0.70	39.00	
15/11/2024	09:30	1.70	41.00	
01/10/2024	09:30	1.00	45.00	
03/09/2024	09:30	1.40	38.00	
02/08/2024	09:30	1.30	43.00	
01/07/2024	09:30	1.00	33.00	
04/06/2024	09:30	0.75	46.00	
02/05/2024	09:30	0.70	43.00	
01/03/2024	09:30	0.60	41.00	
13/02/2024	09:30	0.50	39.00	
04/01/2024	09:30	1.00	35.00	
02/04/2024	09:30	0.60	44.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER 00106717-000-258

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
12/02/2024	09:25	4.56	0.00	001:02:10
07/10/2024	09:25	4.15	0.00	000:22:03
17/07/2024	09:25	4.10	0.00	002:22:36
08/05/2024	09:25	4.20	0.00	002:01:06

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/05/2024	09:25	5.00	38.00	
01/03/2024	09:25	5.10	45.00	
13/02/2024	09:25	4.75	41.00	
04/01/2024	09:25	4.50	39.00	
04/12/2024	09:25	5.05	35.00	
15/11/2024	09:25	5.30	39.00	
01/10/2024	09:25	4.75	41.00	
03/09/2024	09:25	5.20	43.00	
02/08/2024	09:25	5.10	46.00	
01/07/2024	09:25	4.90	33.00	
04/06/2024	09:25	4.70	43.00	
02/04/2024	09:25	5.20	44.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	3

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/10/2024	09:20	4.15	35.00	000:22:03
15/07/2024	09:20	4.10	0.00	002:22:36
08/05/2024	09:20	4.20	0.00	002:01:06
12/02/2024	09:20	5.77	0.00	001:02:10

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024	09:20	5.41	35.00	
15/11/2024	09:20	5.52	39.00	
01/10/2024	09:20	4.85	41.00	
03/09/2024	09:20	5.30	43.00	
02/08/2024	09:20	5.25	46.00	
01/07/2024	09:20	5.10	33.00	
04/06/2024	09:20	5.05	43.00	
02/05/2024	09:20	5.10	38.00	
02/04/2024	09:20	5.20	44.00	
01/03/2024	09:20	5.40	45.00	
13/02/2024	09:20	4.80	41.00	
04/01/2024	09:20	5.35	39.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/10/2024	09:30	5.15	0.00	000:22:03
15/07/2024	09:30	5.20	0.00	002:22:36
08/04/2024	09:30	5.10	0.00	002:01:06
12/03/2024	09:30	5.30	0.00	001:02:10

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024	09:30	22.75	35.00	
15/11/2024	09:30	23.15	39.00	
01/10/2024	09:30	22.20	41.00	
03/09/2024	09:30	22.30	43.00	
02/08/2024	09:30	22.30	46.00	
01/07/2024	09:30	22.20	33.00	
04/06/2024	09:30	22.10	43.00	
02/05/2024	09:30	22.25	38.00	
02/04/2024	09:30	22.60	44.00	
01/03/2024	09:30	22.60	45.00	
13/02/2024	09:30	31.30	41.00	
04/01/2024	09:30	22.70	39.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/10/2024	09:20	4.20	0.00	000:22:03
15/07/2024	09:20	4.30	0.00	002:22:36
08/04/2024	09:25	4.30	0.00	002:01:06
12/03/2024	09:25	4.60	0.00	001:02:10

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024	09:25	16.20	35.00	
15/11/2024	09:25	27.27	39.00	
01/10/2024	09:25	27.30	41.00	
03/09/2024	09:25	27.40	43.00	
02/08/2024	09:25	27.70	46.00	
01/07/2024	09:25	27.30	33.00	
04/06/2024	09:25	24.75	43.00	
02/05/2024	09:25	27.10	38.00	
02/04/2024	09:25	27.30	44.00	
01/03/2024	09:25	26.80	45.00	
13/02/2024	09:25	26.85	41.00	
04/01/2024	09:25	12.50	39.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
07/10/2024	09:20	4.25	0.00	000:22:03
15/07/2024	09:20	4.25	0.00	002:22:36
08/04/2024	09:20	4.20	0.00	002:01:06
12/03/2024	09:20	4.57	0.00	001:02:10

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024	09:20	29.90	35.00	
15/11/2024	09:20	30.00	39.00	
01/10/2024	09:20	29.30	41.00	
03/09/2024	09:20	29.50	43.00	
02/08/2024	09:20	29.60	46.00	
01/07/2024	09:20	29.40	33.00	
04/06/2024	09:20	29.60	43.00	
02/05/2024	09:20	29.40	38.00	
02/04/2024	09:20	29.15	44.00	
01/03/2024	09:20	29.30	45.00	
13/02/2024	09:20	29.90	41.00	
04/01/2024	09:20	29.80	39.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	24/LG08885-01	Uitvoerder*:	Ruben Hendrickx
Datum monstername:	19/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	13:40
Datum laboanalyse:	19/06/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	09:00
Referentiepunt:	opvangvant pot 1+2		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:	0.00		
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1141_IVB	CBB-NUMMER 00106717-000-258

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	0.3970	mS/cm (20°C)	>	Labo	WAC//A/011
Totale Hardheid	23.1000	fH°	>	Labo	WAC/III/009
Opgeloste zuurstof	4.2500	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.8900	Sørensen	>	Veld	WAC//A/011
Temperatuur	14.8000	°C	>	Veld	WAC//A/011
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.2200	meq/l	>	Labo	WAV/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	meq/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	13.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/001
Carbonaat	6.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1200	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/001
Bicarbonaat	318.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/001
Nitraat	0.5000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/001
Hydroxide	1.7000	mg/l	<	Labo	SM01800
Fosfaat	0.5900	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/001
Sulfaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/001
Kationen					
Calcium	48.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/002+011
Ijzer II	50.0000	µg/l	<	Labo	SM00729
Ijzer III	85.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/002+011
Kalium	24.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/002+011
Magnesium	27.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/002+011
Mangaan	5.0000	µg/l	<	Labo	WAC/III/B/002+011
Natrium	12.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/002+011
Ammonium	0.8000	mg/l	>	Labo	WAC/III/E/020

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258

Zware metalen					
Arseen	18.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/002+011
Cadmium	0.2000	µg/l	<	Labo	WAC/III/B/002+011
Nikkel	5.0000	µg/l	<	Labo	WAC/III/B/002+011
Zink	10.0000	µg/l	<	Labo	WAC/III/B/002+011
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/002
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/003
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	WAC/V/A/001
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/002
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER 00106717-000-258

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1141_IVB

CBB-NUMMER

00106717-000-258