

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Boorput 8	12.00	87406.0	163254.0	Grondwaterwinning	1	0100		10.00	5.00
Boorput 9	12.00	87393.0	163247.0	Grondwaterwinning	1	0100		10.00	5.00
1502-B2021-2c	12.00	87426.0	163263.0	Grondwaterwinning	1	0100		10.00	5.00
Boorput 6	12.00	87435.0	163269.0	Grondwaterwinning	1	0100		10.00	5.00
Boorput 3	11.00	87408.0	163356.0	Grondwaterwinning	1	0100		11.00	3.00
Boorput 5	11.00	87417.0	163331.0	Grondwaterwinning	1	0100		11.00	3.00
Boorput 1	11.00	87397.0	163380.0	Grondwaterwinning	1	0100		11.00	3.00
Boorput 4	11.00	87413.0	163343.0	Grondwaterwinning	1	0100		11.00	3.00
Boorput 2	11.00	87403.0	163366.0	Grondwaterwinning	1	0100		11.00	3.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUATEL	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20211953	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Boorput 8

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	14278.00	31/01/2024	14955.00	677.00
01/02/2024	14955.00	29/02/2024	15402.00	447.00
01/03/2024	15402.00	31/03/2024	15885.00	483.00
01/04/2024	15885.00	30/04/2024	16399.00	514.00
01/05/2024	16399.00	31/05/2024	16922.00	523.00
01/06/2024	16922.00	30/06/2024	17479.00	557.00
01/07/2024	17479.00	31/07/2024	18034.00	555.00
01/08/2024	18034.00	31/08/2024	18280.00	246.00
01/09/2024	18280.00	30/09/2024	18439.00	159.00
01/10/2024	18439.00	31/10/2024	18770.00	331.00
01/11/2024	18770.00	30/11/2024	18850.00	80.00
01/12/2024	18850.00	31/12/2024	18859.00	9.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUATEL	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20211839	Datum wegname:	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	13167.00	31/01/2024	13672.00	505.00
01/02/2024	13672.00	29/02/2024	14081.00	409.00
01/03/2024	14081.00	31/03/2024	14535.00	454.00
01/04/2024	14535.00	30/04/2024	14990.00	455.00
01/05/2024	14990.00	31/05/2024	15440.00	450.00
01/06/2024	15440.00	30/06/2024	15901.00	461.00
01/07/2024	15901.00	31/07/2024	16327.00	426.00
01/08/2024	16327.00	31/08/2024	16801.00	474.00
01/09/2024	16801.00	30/09/2024	17200.00	399.00
01/10/2024	17200.00	31/10/2024	17640.00	440.00
01/11/2024	17640.00	30/11/2024	18099.00	459.00
01/12/2024	18099.00	31/12/2024	18620.00	521.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ACTARIS	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	D08UF0218665	Datum wegname:	

ACTARIS

D08UF0218665

--

--

Pomputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Boorput 3
Boorput 5
Boorput 1
Boorput 4
Boorput 2

Boorput 3
Boorput 5
Boorput 1
Boorput 4
Boorput 2

Boorput 2

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2428_IVB	CBB-NUMMER 01861712-000-117

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	401545.00	31/01/2024	402440.00	895.00
01/02/2024	402440.00	29/02/2024	403480.00	1040.00
01/03/2024	403480.00	31/03/2024	404370.00	890.00
01/04/2024	404370.00	30/04/2024	405700.00	1330.00
01/05/2024	405700.00	31/05/2024	407164.00	1464.00
01/06/2024	407164.00	30/06/2024	408702.00	1538.00
01/07/2024	408702.00	31/07/2024	410145.00	1443.00
01/08/2024	410145.00	31/08/2024	411541.00	1396.00
01/09/2024	411541.00	30/09/2024	413755.00	2214.00
01/10/2024	413755.00	31/10/2024	415304.00	1549.00
01/11/2024	415304.00	30/11/2024	416944.00	1640.00
01/12/2024	416944.00	31/12/2024	418592.00	1648.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUATEL	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	19155265	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1502-B2021-2c

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	14206.00	31/01/2024	14901.00	695.00
01/02/2024	14901.00	29/02/2024	15315.00	414.00
01/03/2024	15315.00	31/03/2024	15721.00	406.00
01/04/2024	15721.00	30/04/2024	16169.00	448.00
01/05/2024	16169.00	31/05/2024	16640.00	471.00
01/06/2024	16640.00	30/06/2024	17125.00	485.00
01/07/2024	17125.00	31/07/2024	17606.00	481.00
01/08/2024	17606.00	31/08/2024	18052.00	446.00
01/09/2024	18052.00	30/09/2024	18594.00	542.00
01/10/2024	18594.00	31/10/2024	19066.00	472.00
01/11/2024	19066.00	30/11/2024	19651.00	585.00
01/12/2024	19651.00	31/12/2024	20190.00	539.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUATEL	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	17214453	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Boorput 6

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	18690.00	31/01/2024	19392.00	702.00
01/02/2024	19392.00	29/02/2024	20004.00	612.00
01/03/2024	20004.00	31/03/2024	20655.00	651.00
01/04/2024	20655.00	30/04/2024	21259.00	604.00
01/05/2024	21259.00	31/05/2024	21902.00	643.00
01/06/2024	21902.00	30/06/2024	22644.00	742.00
01/07/2024	22644.00	31/07/2024	23229.00	585.00
01/08/2024	23229.00	31/08/2024	23862.00	633.00
01/09/2024	23862.00	30/09/2024	24501.00	639.00
01/10/2024	24501.00	31/10/2024	25149.00	648.00
01/11/2024	25149.00	30/11/2024	25801.00	652.00
01/12/2024	25801.00	31/12/2024	26445.00	644.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2428_IVB	CBB-NUMMER	01861712-000-117
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024 2428 IVB

01861712-000-117

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER 01861712-000-117

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	40820.00											
Hemelwater	209.00					100.00						
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	700.00	95.00				5.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER 01861712-000-117

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 8	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: BODEM

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -12.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	09:00	8.80	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/01/2024	09:00	5.10	1.00	
01/12/2024	09:00	5.20	1.00	
01/11/2024	09:00	5.20	1.00	
01/10/2024	09:00	5.10	1.00	
01/09/2024	09:00	5.00	1.00	
01/08/2024	09:00	5.00	1.00	
01/07/2024	09:00	4.90	1.00	
01/06/2024	09:00	5.00	1.00	
01/05/2024	09:00	5.00	1.00	
01/04/2024	09:00	5.20	1.00	
01/03/2024	09:00	5.20	1.00	
01/02/2024	09:00	5.00	1.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: BODEM

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -11.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	09:00	7.80	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER 01861712-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	09:00	4.20	1.00	
01/11/2024	09:00	4.20	1.00	
01/10/2024	09:00	4.10	1.00	
01/09/2024	09:00	4.00	1.00	
01/08/2024	09:00	4.00	1.00	
01/07/2024	09:00	3.90	1.00	
01/06/2024	09:00	4.00	1.00	
01/05/2024	09:00	4.00	1.00	
01/04/2024	09:00	4.20	1.00	
01/03/2024	09:00	4.20	1.00	
01/02/2024	09:00	4.00	1.00	
02/01/2024	09:00	4.10	1.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: BODEM

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -11.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
01/01/2024	09:00	7.80	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	09:00	4.20	1.00	
01/11/2024	09:00	4.20	1.00	
01/10/2024	09:00	4.10	1.00	
01/09/2024	09:00	4.00	1.00	
01/08/2024	09:00	4.00	1.00	
01/07/2024	09:00	3.90	1.00	
01/06/2024	09:00	4.00	1.00	
01/05/2024	09:00	4.00	1.00	
01/04/2024	09:00	4.20	1.00	
01/03/2024	09:00	4.20	1.00	
01/02/2024	09:00	4.00	1.00	
02/01/2024	09:00	4.10	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER 01861712-000-117

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: BODEM

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -11.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	09:00	7.80	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	09:00	4.20	1.00	
01/11/2024	09:00	4.20	1.00	
01/10/2024	09:00	4.10	1.00	
01/09/2024	09:00	4.00	1.00	
01/08/2024	09:00	4.00	1.00	
01/07/2024	09:00	3.90		
01/06/2024	09:00	4.00	1.00	
01/05/2024	09:00	4.00		
01/04/2024	09:00	4.20	1.00	
01/03/2024	09:00	4.20	1.00	
01/02/2024	09:00	4.00	1.00	
02/01/2024	09:00	4.10	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: BODEM

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -11.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	09:00	7.80	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	09:00	4.20	1.00	
01/11/2024	09:00	4.20	1.00	
01/10/2024	09:00	4.10	1.00	
01/09/2024	09:00	4.00	1.00	
01/08/2024	09:00	4.00	1.00	
01/07/2024	09:00	3.90	1.00	
01/06/2024	09:00	4.00	1.00	
01/05/2024	09:00	4.00	1.00	
01/04/2024	09:00	4.20	1.00	
01/03/2024	09:00	4.20	1.00	
01/02/2024	09:00	4.00	1.00	
02/01/2024	09:00	4.10	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: BODEM

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -11.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	09:00	7.80	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	09:00	4.20	1.00	
01/11/2024	09:00	4.20	1.00	
01/10/2024	09:00	4.10	1.00	
01/09/2024	09:00	4.00	1.00	
01/08/2024	09:00	4.00	1.00	
01/07/2024	09:00	3.90	1.00	
01/06/2024	09:00	4.00	1.00	
01/05/2024	09:00	4.00	1.00	
01/04/2024	09:00	4.20	1.00	
01/03/2024	09:00	4.20	1.00	
01/02/2024	09:00	4.00	1.00	
02/01/2024	09:00	4.10	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: BODEM

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -12.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	09:00	8.80	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	09:00	5.20	1.00	
01/11/2024	09:00	5.20	1.00	
01/10/2024	09:00	5.10	1.00	
01/09/2024	09:00	5.00	1.00	
01/08/2024	09:00	5.00	1.00	
01/07/2024	09:00	4.90	1.00	
01/06/2024	09:00	5.00	1.00	
01/05/2024	09:00	5.00	1.00	
01/04/2024	09:00	5.20	1.00	
01/03/2024	09:00	5.20	1.00	
01/02/2024	09:00	5.00	1.00	
02/01/2024	09:00	5.10	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1502-B2021-2c	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: BODEM

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -12.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	09:00	8.80	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	09:00	5.20	1.00	
01/11/2024	09:00	5.20	1.00	
01/10/2024	09:00	5.10	1.00	
01/09/2024	09:00	5.00	1.00	
01/08/2024	09:00	5.00	1.00	
01/07/2024	09:00	4.90	1.00	
01/06/2024	09:00	5.00	1.00	
01/05/2024	09:00	5.00	1.00	
01/04/2024	09:00	5.20	1.00	
01/03/2024	09:00	5.20	1.00	
01/02/2024	09:00	5.00	1.00	
02/01/2024	09:00	5.10	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 9	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: BODEM

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -12.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER 01861712-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	09:00	5.20	1.00	
01/11/2024	09:00	5.20	1.00	
01/10/2024	09:00	5.10	1.00	
01/09/2024	09:00	5.00	1.00	
01/08/2024	09:00	5.00	1.00	
01/07/2024	09:00	4.90	1.00	
01/06/2024	09:00	5.00	1.00	
01/05/2024	09:00	5.00	1.00	
01/04/2024	09:00	5.20	1.00	
01/03/2024	09:00	5.20	1.00	
01/02/2024	09:00	5.00	1.00	
02/01/2024	09:00	5.10	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER 01861712-000-117

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2428_IVB

CBB-NUMMER

01861712-000-117