

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter (m) |
|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| PUT 12     | 141.50                     | 215982.0             | 174702.0             | Grondwaterwinning | 1              | 1112                            |                 | 141.50               | 44.00             |
| PUT 9      | 140.44                     | 216068.0             | 174540.0             | Grondwaterwinning | 1              | 1112                            |                 | 140.44               | 44.00             |
| PUT 14     | 142.00                     | 216009.0             | 174545.0             | Grondwaterwinning | 1              | 1112                            |                 |                      |                   |
| PUT 11     | 141.47                     | 216046.0             | 174616.0             | Grondwaterwinning | 1              | 1100                            |                 | 141.47               | 44.00             |
| PUT 13     | 141.00                     | 215946.0             | 174620.0             | Grondwaterwinning | 1              | 1100                            |                 | 141.00               | 45.00             |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer*           | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| PP8 - Zone HCI       | 2.70            | 216128.4             | 174611.01            | 1              | 0100                            | 2.69                 | 2.69             |
| PP7 - Mouttoren      | 3.40            | 216160.36            | 174560.34            | 1              | 0100                            | 3.40                 |                  |
| PP9 - Blikkenparking | 3.12            | 216089.11            | 174881.01            | 1              | 0100                            | 3.11                 | 2.98             |
| PP4 / P2002          | 4.00            | 216129.0             | 174821.0             | 1              | 0100                            |                      |                  |
| Peilput PP3          | 110.00          | 216000.0             | 174500.0             | 1              | 0100                            | 5.00                 | 5.00             |
|                      |                 |                      |                      | 2              | 0451                            | 14.00                | 5.00             |
|                      |                 |                      |                      | 3              | 1031                            | 83.50                | 5.00             |
|                      |                 |                      |                      | 4              | 1112                            | 110.00               | 5.00             |
| Peilput PP2          | 119.00          | 215976.0             | 175853.0             | 1              | 0100                            | 13.00                | 5.00             |
|                      |                 |                      |                      | 2              | 1110                            | 119.00               | 5.00             |
| Peilput PP1          | 125.00          | 216074.0             | 174578.0             | 1              | 0100                            | 13.00                | 5.00             |
|                      |                 |                      |                      | 2              | 0400                            | 30.00                | 5.00             |
|                      |                 |                      |                      | 3              | 1110                            | 125.00               | 5.00             |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

#### Debietmeter

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

#### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

**Meterstanden**

[illegible]

|      |      |             |            |                  |
|------|------|-------------|------------|------------------|
| jaar | 2024 | 2024_43_IVB | CBB-NUMMER | 01890419-000-169 |
|------|------|-------------|------------|------------------|

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

**Debietmeter spui**

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

**Pompputten***gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER 01890419-000-169



4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | PUT 14     | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.</b><br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
|                               | Peillint                     |
| ✕                             | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 20/10/2024           | 07:13               | 10.30                                                              | 0.00                                                                     | 001:13:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 27.20                                                              | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 25.30                                                              | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 24.10                                                              | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 29.60                                                              | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 28.90                                                              | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 30.30                                                              | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 25.00                                                              | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 29.00                                                              | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 17.00                                                              | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 30.50                                                              | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 25.40                                                              | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 26.30                                                              | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 25.80                                                              | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 29.10                                                              | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | PUT 9      | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

Peilmetingen in RUST

| Datum*     | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 20/10/2024 | 07:13        | 9.60                                                               | 0.00                                                              | 001:13:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024\_43\_IVB

CBB-NUMMER01890419-000-169



| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | PUT 11     | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 20/10/2024           | 07:13        | 8.80                                                               | 0.00                                                              | 001:13:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | PUT 12     | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 20/10/2024           | 07:13        | 9.40                                                               | 0.00                                                              | 001:13:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | PUT 13     | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 20/10/2024           | 07:13        | 9.50                                                               | 0.00                                                              | 001:13:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169



| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput PP1 | 3             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 20/10/2024           | 07:13        | 10.50                                                              | 0.00                                                              | 001:13:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 16.80                                                              | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 10.80                                                              | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 15.40                                                              | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 17.20                                                              | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 19.90                                                              | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 21.50                                                              | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 18.00                                                              | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 18.00                                                              | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 16.40                                                              | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 20.80                                                              | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 17.50                                                              | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 17.00                                                              | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 14.70                                                              | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 16.00                                                              | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput PP2 | 2             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 20/10/2024           | 07:13               | 18.55                                                              | 0.00                                                                     | 001:13:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 29/01/2024              | 15:17               | 17.94                                                              | 86.20                                                                 |  |
| 23/02/2024              | 13:01               | 18.12                                                              | 105.00                                                                |  |
| 19/03/2024              | 14:39               | 17.95                                                              | 103.00                                                                |  |
| 05/04/2024              | 12:35               | 17.55                                                              | 113.00                                                                |  |
| 29/04/2024              | 15:00               | 17.00                                                              | 110.00                                                                |  |
| 22/05/2024              | 16:12               | 17.80                                                              | 112.00                                                                |  |
| 03/06/2024              | 10:00               | 17.96                                                              | 98.00                                                                 |  |
| 23/07/2024              | 11:17               | 18.03                                                              | 73.00                                                                 |  |
| 31/07/2024              | 11:49               | 17.99                                                              | 132.00                                                                |  |
| 17/09/2024              | 15:05               | 18.45                                                              | 110.00                                                                |  |
| 30/09/2024              | 17:08               | 18.48                                                              | 90.80                                                                 |  |
| 28/10/2024              | 18:35               | 18.48                                                              | 212.00                                                                |  |
| 19/11/2024              | 13:03               | 19.00                                                              | 61.00                                                                 |  |
| 09/12/2024              | 10:35               | 19.23                                                              | 99.00                                                                 |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput PP3 | 4             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169



| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 20/10/2024           | 07:13               | 22.90                                                              | 0.00                                                                     | 001:13:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 27.20                                                              | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 27.40                                                              | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 27.50                                                              | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 28.50                                                              | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 27.00                                                              | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 27.50                                                              | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 25.70                                                              | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 26.50                                                              | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 26.40                                                              | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 26.00                                                              | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 25.10                                                              | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 25.90                                                              | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 24.30                                                              | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 24.00                                                              | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | PP4 / P2002 | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 20/10/2024           | 07:13               | 1.58                                                               | 0.00                                                                     | 001:13:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 1.59                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 1.27                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 1.54                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 1.46                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 1.63                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 1.22                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 1.40                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 1.54                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 1.59                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 1.69                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 1.67                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 1.65                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 1.41                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 1.48                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*      | Filternummer* |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Peil                                  | PP7 - Mouttoren | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 20/10/2024           | 07:13        | 1.31                                                               | 0.00                                                              | 001:13:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 0.97                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 1.20                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 1.25                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 1.31                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 1.54                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 1.20                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 1.30                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 1.51                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 1.59                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 1.50                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 1.42                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 1.13                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 1.06                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 0.90                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169



| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*     | Filternummer* |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Peil                                  | PP8 - Zone HCl | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 20/10/2024           | 07:13               | 0.97                                                               | 0.00                                                                     | 001:13:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 0.87                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 0.69                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 0.81                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 0.81                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 0.94                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 0.67                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 0.74                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 0.95                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 0.97                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 1.13                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 1.05                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 1.00                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 0.90                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 0.81                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*           | Filternummer* |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Peil                                  | PP9 - Blikkenparking | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 20/10/2024           | 07:13               | 1.33                                                               | 0.00                                                                     | 001:13:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 1.19                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 1.06                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 1.12                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 1.13                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 1.24                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 1.02                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 1.06                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 1.27                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 1.40                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 1.58                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 1.53                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 1.40                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 1.41                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 1.18                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput PP1 | 2             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169



| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 2.40                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 2.20                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 2.40                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 2.40                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 2.50                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 2.20                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 2.30                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 2.60                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 2.60                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 2.70                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 2.70                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 2.60                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 2.60                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 2.30                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput PP1 | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER 01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 2.00                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 1.80                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 3.90                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 2.00                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 2.10                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 1.80                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 1.90                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 2.20                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 2.20                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 2.40                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 2.30                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 2.20                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 3.00                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 2.00                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput PP2 | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 4.55                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 4.74                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 4.61                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 4.65                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 4.00                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 4.73                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 4.62                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 4.30                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 4.21                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 4.08                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 4.18                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 4.18                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 4.43                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 4.56                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput PP3 | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169



| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 1.30                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 1.10                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 1.30                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 1.30                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 1.50                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 1.10                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 1.20                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 1.50                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 1.60                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 1.70                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 1.60                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 1.50                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 1.40                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 1.30                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput PP3 | 2             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 2.00                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 1.90                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 2.00                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 2.00                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 2.10                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 1.90                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 1.90                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 2.20                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 2.30                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 2.50                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 2.40                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 2.20                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 2.20                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 2.00                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput PP3 | 3             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 29/01/2024              | 15:17        | 4.40                                                               | 86.20                                                          |  |
| 23/02/2024              | 13:01        | 4.30                                                               | 105.00                                                         |  |
| 19/03/2024              | 14:39        | 4.30                                                               | 103.00                                                         |  |
| 05/04/2024              | 12:35        | 4.30                                                               | 113.00                                                         |  |
| 29/04/2024              | 15:00        | 4.40                                                               | 110.00                                                         |  |
| 22/05/2024              | 16:12        | 4.30                                                               | 112.00                                                         |  |
| 03/06/2024              | 10:00        | 4.40                                                               | 98.00                                                          |  |
| 23/07/2024              | 11:17        | 4.40                                                               | 73.00                                                          |  |
| 31/07/2024              | 11:49        | 4.50                                                               | 132.00                                                         |  |
| 17/09/2024              | 15:05        | 4.60                                                               | 110.00                                                         |  |
| 30/09/2024              | 17:08        | 4.50                                                               | 90.80                                                          |  |
| 28/10/2024              | 18:35        | 4.50                                                               | 212.00                                                         |  |
| 19/11/2024              | 13:03        | 4.40                                                               | 61.00                                                          |  |
| 09/12/2024              | 10:35        | 4.40                                                               | 99.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169



6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| PUT 12                                                                                                                         | 1             |
| PUT 9                                                                                                                          | 1             |
| PUT 14                                                                                                                         | 1             |
| PUT 11                                                                                                                         | 1             |
| PUT 13                                                                                                                         | 1             |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |                                         |                               |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="14128896"/>   | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Eurofins Analytico"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="12/03/2024"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                            |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text" value="12/03/2024"/> | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                            |
| Referentiepunt:                                                | <input type="text"/>                    |                               |                                                 |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                                 |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                                 |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

|                                   |                                   |                                          |                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |                                   |                                          |                                                          |
| jaar                              | <input type="text" value="2024"/> | <input type="text" value="2024_43_IVB"/> | CBB-NUMMER <input type="text" value="01890419-000-169"/> |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*       | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |                |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 685.0000    | µS/cm bij 20°C |                                                     | Veld                  | WAC/III/A/004  |
| Totale Hardheid                | 19.0000     | °D             |                                                     | Labo                  | CMA-2-I-B.5    |
| Opgeloste zuurstof             | 2.6000      | mg O2/l        |                                                     | Veld                  | WAC/III/A/008  |
| Zuurtegraad                    | 7.3000      | Sørensen       |                                                     | Veld                  | WAC/III/A/005  |
| Temperatuur                    | 15.3000     | °C             |                                                     | Veld                  | WAC/III/A/003  |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 6.5000      | mmol/l         |                                                     | Labo                  | WAC/III/A/006  |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.8600      | mmol/l         |                                                     | Labo                  | WAC/III/A/006  |
| Anionen                        |             |                |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 19.0000     | mg/l           |                                                     | Labo                  | CMA/2/IV/7     |
| Carbonaat                      | 1.0000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | WAC/III/A/006  |
| Fluoride                       | 0.2600      | mg/l           |                                                     | Labo                  | WAC/III/C/020  |
| Bicarbonaat                    | 400.0000    | mg/l           |                                                     | Labo                  | WAC/III/A006   |
| Nitriet                        | 0.0300      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | WAC/III/C/002  |
| Nitraat                        | 0.9000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | WAC/III/C/002  |
| Hydroxide                      | 0.0032      | mg/l           |                                                     | Labo                  | na berekening  |
| Fosfaat                        | 0.1500      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | CMA-2-I-B.5    |
| Sulfaat                        | 53.0000     | mg/l           |                                                     | Labo                  | CMA/2/I/C.8    |
| Kationen                       |             |                |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 110.0000    | mg/l           |                                                     | Labo                  | CMA/2/I/B.5    |
| Ijzer II                       | 1.4000      | mg/l           |                                                     | Labo                  | WAC-III-C-002  |
| Ijzer III                      | 0.0500      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | na berekening  |
| Kalium                         | 7.5000      | mg/l           |                                                     | Labo                  | CMA/2/I/B.5    |
| Magnesium                      | 18.0000     | mg/l           |                                                     | Labo                  | CMA/2/I/B.5    |
| Mangaan                        | 0.0100      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | CMA/2/I/B.5    |
| Natrium                        | 21.0000     | mg/l           |                                                     | Labo                  | CMA/2/I/B.5    |
| Ammonium                       | 0.3600      | mg/l           |                                                     | Labo                  | WAC/III/C/002  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

| Zware metalen               |         |        |   |      |             |
|-----------------------------|---------|--------|---|------|-------------|
| Arseen                      | 5.0000  | µg/l   | < | Labo | CMA/2/I/B.5 |
| Cadmium                     | 0.4000  | µg/l   | < | Labo | CMA/2/I/B.5 |
| Nikkel                      | 5.0000  | µg/l   | < | Labo | CMA/2/I/B.5 |
| Zink                        | 10.0000 | µg/l   | < | Labo | CMA/2/I/B.5 |
| Bacteriologische parameters |         |        |   |      |             |
| fecale colibacteriën        |         |        |   |      |             |
| intestinale enterokokken    | 1.0000  | /100ml | < | Labo | onbekend    |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     | 1.0000  | /ml    | < | Labo | onbekend    |
| totale colibacteriën        | 1.0000  | /100ml | < | Labo | onbekend    |
| Extra parameters            |         |        |   |      |             |
|                             |         |        |   |      |             |

vak bestemd voor de administratie

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER

01890419-000-169

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_43\_IVB

CBB-NUMMER 01890419-000-169