

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put 9 (5b) - filter 49.2m diep	50.00	149366.87	224299.2	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	15.50
3 (put 7)	51.00	149389.0	224269.0	Grondwaterwinning	3	0250		51.00	15.50
1 (put 8)	50.30	149385.0	224162.0	Grondwaterwinning	1	0250		50.30	15.50
PUT 9 (5b) - filter 50m diep	51.00	149377.0	224235.0	Grondwaterwinning	2	0250		51.00	15.48

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PP1	17.00	149474.16	224061.24	PP1B	0250	5.64	1.00
				PP1A	0250	15.83	4.00
PP2	46.00	149339.58	224338.36	PP2C	0250	5.40	1.00
				PP2B	0250	15.01	4.00
				PP2A	0250	45.10	5.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER 01814385-000-101

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

[illegible]

Pagina 6

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER 01814385-000-101

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 0 Drinkwater | 1 Spoelwater | 2 Koelwater |
| 3 Proceswater | 4 Sanitair | 5 Stoomproductie |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering | 10 Andere | |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP1	PP1B

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
21/11/2024	11:00	1.90	275.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
17/12/2024	10:00	1.80	43.00	
14/11/2024	11:00	1.80	60.00	
21/10/2024	10:00	1.95	55.00	
12/09/2024	09:00	1.90	53.00	
12/08/2024	10:00	2.05	47.00	
18/07/2024	13:00	2.00	64.00	
14/06/2024	09:00	1.95	60.00	
16/05/2024	10:00	1.85	45.00	
10/04/2024	11:00	1.90	56.00	
12/03/2024	10:00	1.80	80.00	
13/02/2024	09:00	1.85	45.00	
11/01/2024	10:00	1.80	40.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP2	PP2A

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
21/11/2024	11:00	2.10	275.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
17/12/2024	10:00	2.15	60.00	
14/11/2024	11:00	2.10	60.00	
21/10/2024	10:00	2.05	55.00	
12/09/2024	09:00	1.95	53.00	
12/08/2024	10:00	1.90	47.00	
18/07/2024	13:00	1.95	64.00	
14/06/2024	09:00	2.05	60.00	
16/05/2024	10:00	2.00	45.00	
10/04/2024	11:00	2.10	56.00	
12/03/2024	10:00	2.05	80.00	
13/02/2024	09:00	2.10	45.00	
11/01/2024	10:00	2.00	40.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 9 (5b) - filter 49.2m diep	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
21/11/2024	11:00	2.10	95.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
17/12/2024	10:00	8.00	20.00	
14/11/2024	11:00	7.90	20.50	
21/10/2024	10:00	8.10	19.00	
12/09/2024	09:00	8.40	19.40	
12/08/2024	10:00	8.50	20.70	
18/07/2024	13:00	8.40	20.30	
14/06/2024	09:00	8.20	19.00	
16/05/2024	10:00	8.10	19.30	
10/04/2024	11:00	8.00	20.00	
12/03/2024	10:00	7.80	20.60	
13/02/2024	09:00	7.90	19.50	
11/01/2024	10:00	7.80	20.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put 9 (5b) - filter 49.2m diep	1
3 (put 7)	3
1 (put 8)	1
PUT 9 (5b) - filter 50m diep	2

Monster			
Monsternummer:	597998	Uitvoerder*:	Provinciaal Instituut voor Hygiëne
Datum monstername:	23/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	23/05/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2368_IVB	CBB-NUMMER 01814385-000-101

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	920.0000	mS/cm (20°C)		Labo	
Totale Hardheid	45.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.3500	Sörensen		Labo	
Temperatuur	13.2000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.6200	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	meq/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	47.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	404.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	1.5000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	145.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	162.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	421.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III					
Kalium	11.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	11.4000	mg/l		Labo	
Mangaan	83.9000	µg/l		Labo	
Natrium	42.7000	mg/l		Labo	
Ammonium	1.2500	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101

Zware metalen					
Arseen	0.0000	µg/l		Labo	
Cadmium	0.0000	µg/l		Labo	
Nikkel	0.0000	µg/l		Labo	
Zink	0.0000	µg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	32.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	24.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2368_IVB

CBB-NUMMER

01814385-000-101