


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Put 85m	85.00	93597.0	166510.0	Grondwaterwinning	1	1340		85.00	

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

WATEAU

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

05100889

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

Put 85m

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2417_IVB

CBB-NUMMER

01856876-000-146

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
29/01/2024	134409.00	26/02/2024	134714.00	305.00
27/02/2024	134714.00	25/03/2024	135062.00	348.00
26/03/2024	135062.00	22/04/2024	135403.00	341.00
23/04/2024	135403.00	20/05/2024	135738.00	335.00
21/05/2024	135738.00	24/06/2024	136092.00	354.00
25/06/2024	136092.00	22/07/2024	136419.00	327.00
23/07/2024	136419.00	19/08/2024	136759.00	340.00
20/08/2024	136759.00	23/09/2024	137083.00	324.00
24/09/2024	137083.00	21/10/2024	137404.00	321.00
22/10/2024	137404.00	25/11/2024	137725.00	321.00
26/11/2024	137725.00	23/12/2024	138032.00	307.00
24/12/2024	138032.00	27/01/2025	138371.00	339.00
28/01/2025	138371.00	13/02/2025	138551.00	180.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2417_IVB

CBB-NUMMER

01856876-000-146

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2417_IVB

CBB-NUMMER

01856876-000-146

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2417_IVB

CBB-NUMMER 01856876-000-146

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	4142.00											
Hemelwater	1960.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2417_IVB

CBB-NUMMER

01856876-000-146

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Put 85m	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2417_IVB

CBB-NUMMER

01856876-000-146

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/12/2024	08:00	57.10		000:00:00
25/11/2024	08:00	57.00		000:00:00
21/10/2024	08:00	56.90		000:00:00
23/09/2024	08:00	57.10		000:00:00
19/08/2024	08:00	57.20		000:00:00
22/07/2024	08:00	57.00		000:00:00
24/06/2024	08:00	56.90		000:00:00
20/05/2024	08:00	56.20		000:00:00
22/04/2024	08:00	56.90		000:00:00
25/03/2024	08:00	57.20		000:00:00
26/02/2024	08:00	57.00		000:00:00
29/01/2024	08:00	57.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2417_IVB

CBB-NUMMER

01856876-000-146

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
23/12/2024	16:30	68.00		
25/11/2024	16:30	67.00		
21/10/2024	16:30	64.00		
23/09/2024	16:30	65.00		
19/08/2024	16:30	64.00		
22/07/2024	16:30	63.00		
24/06/2024	16:30	64.00		
20/05/2024	16:30	62.00		
22/04/2024	16:30	62.00		
25/03/2024	16:30	64.00		
26/02/2024	16:30	62.00		
29/01/2024	16:30	58.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2417_IVB

CBB-NUMMER

01856876-000-146

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Put 85m	1

Monster			
Monsternummer:	24166287	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	07/02/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2417_IVB	CBB-NUMMER 01856876-000-146

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	0.6200	mS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	4.9900	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.7800	-		Labo	
Temperatuur	17.5000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	4.5500	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0200	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	24.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.6000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	3.4000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	277.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Labo	
Fosfaat					
Sulfaat	47.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	10.8000	mg/l		Labo	
Ijzer II	23.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	20.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	21.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	5.8000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	
Natrium	111.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3700	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2417_IVB

CBB-NUMMER

01856876-000-146

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.