

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	20.00	78780.0	190950.0	Grondwaterwinning	1	0800			
2	25.00	78765.0	190944.0	Grondwaterwinning	1	0800			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER 01874426-000-180

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER

01874426-000-180

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2601_IVB

01874426-000-180

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2601_IVB	CBB-NUMMER	01874426-000-180
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2601_IVB

01874426-000-180

01874426-000-180

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2601_IVB

CBB-NUMMER 01874426-000-180

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m ³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 0 Drinkwater | 1 Spoelwater | 2 Koelwater |
| 3 Proceswater | 4 Sanitair | 5 Stoomproductie |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering | 10 Andere | |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER

01874426-000-180

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER

01874426-000-180

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
03/01/2024		3.90		000:00:00
02/02/2024		3.90		000:00:00
01/03/2024		4.00		000:00:00
02/04/2024		4.00		000:00:00
03/05/2024		4.00		000:00:00
04/06/2024		4.00		000:00:00
02/07/2024		4.10		000:00:00
03/08/2024		4.20		000:00:00
05/09/2024		4.20		000:00:00
02/10/2024		4.20		000:00:00
03/11/2024		4.00		000:00:00
01/12/2024		3.90		000:00:00
31/12/2024		3.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER

01874426-000-180

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024		4.80		
03/02/2024		4.80		
02/03/2024		4.90		
03/04/2024		4.90		
04/05/2024		5.00		
05/06/2024		5.00		
03/07/2024		5.30		
04/08/2024		5.50		
06/09/2024		5.50		
03/10/2024		5.50		
04/11/2024		5.00		
02/12/2024		4.60		
01/01/2025		4.60		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER

01874426-000-180

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
2	1

Monster

Monsternummer:	24-08185	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	28/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	14:30
Datum laboanalyse:	28/02/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	5480.0000	µS/cm(20°C)	>	Onbekend	
Totale Hardheid	24.9200	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.8000	Sörensen	>	Onbekend	
Temperatuur	19.7000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	18.7000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	31.0000	mg/l	>	Onbekend	
Carbonaat	0.0000	mg/l	<	Onbekend	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Onbekend	
Bicarbonaat	228.0000	mg/l	>	Onbekend	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Onbekend	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Onbekend	
Hydroxide	0.0000	mg/l	<	Onbekend	
Fosfaat	0.2000	mg/l	>	Onbekend	
Sulfaat	54.0000	mg/l	>	Onbekend	
Kationen					
Calcium	81.0000	mg/l	>	Onbekend	
Ijzer II	0.4500	mg/l	>	Onbekend	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Onbekend	
Kalium	8.5000	mg/l	>	Onbekend	
Magnesium	11.5000	mg/l	>	Onbekend	
Mangaan	0.1190	mg/l	>	Onbekend	
Natrium	13.9000	mg/l	>	Onbekend	
Ammonium	0.1500	mg/l	<	Onbekend	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER

01874426-000-180

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Onbekend	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Onbekend	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	>	Onbekend	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Onbekend	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
2			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER 01874426-000-180

Monster			
Monsternummer:	25-02510	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	27/01/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	11:30
Datum laboanalyse:	27/01/2025	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	503.0000	µS/cm(20°C)	>	Onbekend	
Totale Hardheid	24.2200	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.8000	Sørensen	>	Onbekend	
Temperatuur	21.3000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	17.7000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	34.0000	mg/l	>	Onbekend	
Carbonaat	0.0000	mg/l	<	Onbekend	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Onbekend	
Bicarbonaat	216.0000	mg/l	>	Onbekend	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Onbekend	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Onbekend	
Hydroxide	0.0000	mg/l	<	Onbekend	
Fosfaat	0.2000	mg/l	>	Onbekend	
Sulfaat	59.0000	mg/l	>	Onbekend	
Kationen					
Calcium	79.0000	mg/l	>	Onbekend	
Ijzer II	0.4800	mg/l	>	Onbekend	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Onbekend	
Kalium	7.6000	mg/l	>	Onbekend	
Magnesium	11.1000	mg/l	>	Onbekend	
Mangaan	0.1130	mg/l	>	Onbekend	
Natrium	12.0000	mg/l	>	Onbekend	
Ammonium	0.1500	mg/l	<	Onbekend	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER

01874426-000-180

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Onbekend	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Onbekend	
Totaal Kiemgetal (37°C)	2.0000	/ml	>	Onbekend	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Onbekend	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER 01874426-000-180

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2601_IVB

CBB-NUMMER

01874426-000-180