

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Ronsemeers	61.00	93140.0	158034.0	Grondwaterwinning	1	1100		32.00	32.00
Baremeers	49.00	91742.0	158576.0	Grondwaterwinning	1	1140		49.00	13.50
Paillaert	58.00	92377.0	159337.0	Grondwaterwinning	1	1140		58.00	12.20
Triburie	61.00	92304.0	158831.0	Grondwaterwinning	1	1140		61.00	23.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Ronsemeers peilput	59.00	93190.0	158046.0	1	0100		
				2	1000		
Baremeers peilput	68.00	91743.0	158576.0	1	1100	68.00	28.00
peilput triburie 0100 en 1000	29.90	92299.0	158811.0	2	0100	9.00	2.00
				1	1000	29.90	2.00
peilput triburie 1100&1300	53.70	92302.0	158807.0	2	1100	41.90	2.00
				1	1300	53.70	2.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Siemens	Datum laatste ijking:	31/08/2017
Serienummer debietmeter*:	N1J8085105	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Ronsemeers

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
04/01/2024	359650.00	05/02/2024	365016.00	5366.00
06/02/2024	365016.00	05/03/2024	369889.00	4873.00
06/03/2024	369889.00	02/04/2024	374588.00	4699.00
03/04/2024	374588.00	30/04/2024	378982.00	4394.00
01/05/2024	378982.00	04/06/2024	384839.00	5857.00
05/06/2024	384839.00	02/07/2024	389493.00	4654.00
03/07/2024	389493.00	02/08/2024	394745.00	5252.00
03/08/2024	394745.00	30/08/2024	399534.00	4789.00
31/08/2024	399534.00	02/10/2024	405077.00	5543.00
03/10/2024	405077.00	04/11/2024	410495.00	5418.00
05/11/2024	410495.00	05/12/2024	415548.00	5053.00
06/12/2024	415548.00	03/01/2025	420333.00	4785.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUAMETRO	Datum laatste ijking:	26/06/2019
Serienummer debietmeter*:	6411619	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Triburie

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
04/01/2024	715307.00	05/02/2024	732044.00	16737.00
06/02/2024	732044.00	05/03/2024	747321.00	15277.00
06/03/2024	747321.00	02/04/2024	762646.00	15325.00
03/04/2024	762646.00	30/04/2024	776614.00	13968.00
01/05/2024	776614.00	04/06/2024	794963.00	18349.00
05/06/2024	794963.00	02/07/2024	809142.00	14179.00
03/07/2024	809142.00	02/08/2024	824989.00	15847.00
03/08/2024	824989.00	30/08/2024	839088.00	14099.00
31/08/2024	839088.00	02/10/2024	856469.00	17381.00
03/10/2024	856469.00	04/11/2024	873379.00	16910.00
05/11/2024	873379.00	05/12/2024	889063.00	15684.00
06/12/2024	889063.00	03/01/2025	903690.00	14627.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUAMETRO	Datum laatste ijking:	26/06/2019
Serienummer debietmeter*:	6411618	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Paillaert

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
04/01/2024	87782.00	05/02/2024	106514.00	18732.00
06/02/2024	106514.00	05/03/2024	127361.00	20847.00
06/03/2024	127361.00	02/04/2024	139589.00	12228.00
03/04/2024	139589.00	30/04/2024	144506.00	4917.00
01/05/2024	144506.00	04/06/2024	144506.00	0.00
05/06/2024	144506.00	02/07/2024	145034.00	528.00
03/07/2024	145034.00	02/08/2024	171279.00	26245.00
03/08/2024	171279.00	30/08/2024	198939.00	27660.00
31/08/2024	198939.00	02/10/2024	207898.00	8959.00
03/10/2024	207898.00	04/11/2024	207898.00	0.00
05/11/2024	207898.00	05/12/2024	207898.00	0.00
06/12/2024	207898.00	03/01/2025	207899.00	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUAMETRO	Datum laatste ijking:	26/06/2019
Serienummer debietmeter*:	6411617	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Baremeers

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
04/01/2024	460672.00	05/02/2024	469993.00	9321.00
06/02/2024	469993.00	05/03/2024	478544.00	8551.00
06/03/2024	478544.00	02/04/2024	486880.00	8336.00
03/04/2024	486880.00	30/04/2024	495239.00	8359.00
01/05/2024	495239.00	04/06/2024	508281.00	13042.00
05/06/2024	508281.00	02/07/2024	518056.00	9775.00
03/07/2024	508281.00	02/08/2024	518057.00	9776.00
03/08/2024	528747.00	30/08/2024	538259.00	9512.00
31/08/2024	538259.00	02/10/2024	549305.00	11046.00
03/10/2024	549305.00	04/11/2024	560598.00	11293.00
05/11/2024	560598.00	05/12/2024	571150.00	10552.00
06/12/2024	571150.00	03/01/2025	580558.00	9408.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1820_IVB	CBB-NUMMER	00059128-001-121
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024 1820 IVB

00059128-001-121

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	488154.00	96.00	4.00									
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Paillaert	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: bovenkant pomp

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -41.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/07/2024	07:00	4.97	349.60	000:01:47
28/06/2024	06:19	6.19	344.00	001:01:29
03/05/2024	07:00	4.14	256.00	000:00:40
25/03/2024	07:00	6.18	262.40	010:05:56
09/02/2024	07:00	4.16	232.80	000:01:55
14/01/2024	07:00	3.91	216.64	000:01:46

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/04/2024	08:00	1.00	33.00	
20/03/2024	08:00	1.00	32.40	
15/02/2024	08:00	1.00	27.40	
15/01/2024	08:00	1.00	27.80	
20/08/2024	08:00	1.00	43.60	
20/07/2024	08:00	1.00	43.60	
20/06/2024	08:00	1.00	33.90	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Baremeers	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: bovenkant pomp

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -32.80

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
12/09/2024	23:01	2.91	107.36	000:00:09
22/08/2024	23:01	2.84	104.80	000:00:13
08/07/2024	15:40	5.45	116.96	000:01:35
29/06/2024	06:46	8.70	107.84	000:01:13
05/05/2024	23:00	11.03	115.20	000:02:45
07/03/2024	23:00	3.79	93.52	000:00:09
11/02/2024	09:10	3.85	92.32	000:00:09
18/01/2024	23:00	3.70	92.32	000:00:09

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
15/01/2024	08:00	1.00	11.25	
15/02/2024	08:00	1.00	11.66	
15/03/2024	08:00	1.00	12.41	
15/04/2024	08:00	1.00	11.89	
15/05/2024	08:00	1.00	14.95	
15/06/2024	08:00	1.00	15.80	
15/07/2024	08:00	1.00	14.00	
15/08/2024	08:00	1.00	13.39	
15/09/2024	08:00	1.00	13.45	
15/10/2024	08:00	1.00	13.39	
15/11/2024	08:00	1.00	13.33	
15/12/2024	08:00	1.00	12.89	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Baremeers peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/12/2024	08:00	-31.71		000:00:00
15/11/2024	08:00	-32.03		000:00:00
15/10/2024	08:00	-32.08		000:00:00
15/09/2024	08:00	-32.13		000:00:00
15/08/2024	08:00	-32.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Triburie	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: bovenkant pomp

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -36.70

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
21/11/2024	09:00	1.96	174.96	000:00:55
13/10/2024	07:00	1.89	168.00	000:00:43
18/09/2024	22:00	1.95	166.40	000:00:45
21/07/2024	09:09	3.12	175.20	000:01:54
28/06/2024	05:07	5.61	169.20	000:02:33
16/05/2024	10:54	3.36	177.52	000:02:09
20/03/2024	08:16	4.32	177.28	000:04:18
13/02/2024	07:00	2.41	178.40	000:01:48
09/01/2024	03:35	5.39	190.00	000:10:13

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
20/01/2024	08:00	1.00	21.99	
20/12/2024	08:00	1.00	21.32	
20/11/2024	08:00	1.00	21.61	
20/10/2024	08:00	1.00	21.29	
20/09/2024	08:00	1.00	21.20	
20/08/2024	08:00	1.00	20.74	
20/07/2024	08:00	1.00	21.90	
20/06/2024	08:00	1.00	21.46	
20/05/2024	08:00	1.00	21.99	
20/04/2024	08:00	1.00	21.46	
20/03/2024	08:00	1.00	22.16	
20/02/2024	08:00	1.00	21.73	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput triburie 0100 en 1000	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/12/2024	08:00	-0.59		000:00:00
15/11/2024	08:00	-1.25		000:00:00
15/10/2024	08:00	-1.37		000:00:00
15/09/2024	08:00	-1.46		000:00:00
15/08/2024	08:00	-1.12		000:00:00
15/07/2024	08:00	-0.85		000:00:00
15/06/2024	08:00	-0.87		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput triburie 0100 en 1000	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/12/2024	08:00	-29.14		000:00:00
15/11/2024	08:00	-29.13		000:00:00
15/10/2024	08:00	-29.10		000:00:00
15/09/2024	08:00	-29.10		000:00:00
15/08/2024	08:00	-29.10		000:00:00
15/07/2024	08:00	-29.16		000:00:00
15/06/2024	08:00	-29.01		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput triburie 1100&1300	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
15/12/2024	08:00	-33.98		000:00:00
15/11/2024	08:00	-34.01		000:00:00
15/10/2024	08:00	-33.97		000:00:00
15/09/2024	08:00	-33.94		000:00:00
15/08/2024	08:00	-34.06		000:00:00
15/07/2024	08:00	-34.05		000:00:00
15/06/2024	08:00	-34.00		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput triburie 1100&1300	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
15/12/2024	08:00	-35.41		000:00:00
15/11/2024	08:00	-35.41		000:00:00
15/10/2024	08:00	-35.41		000:00:00
15/09/2024	08:00	-35.39		000:00:00
15/08/2024	08:00	-35.41		000:00:00
15/07/2024	08:00	-35.41		000:00:00
15/06/2024	08:00	-35.41		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Ronsemeers	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
28/10/2024	10:28	-25.97	7.50	
20/03/2024	12:31	-28.29	7.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Ronsemeers peilput	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/03/2024	12:31	-18.13		000:00:00
28/10/2024	10:28	-18.08		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Ronsemeers peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
28/10/2024	10:28	-2.30		000:00:00
20/03/2024	12:31	-0.19		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Baremeers	1

Monster			
Monsternummer:	W_2024-02468	Uitvoerder*:	Farys
Datum monstername:	25/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:51
Datum laboanalyse:	26/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	tapkraan ruw water		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1820_IVB	CBB-NUMMER 00059128-001-121

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1040.0000	µS/cm(20°C)	<	Labo	
Totale Hardheid	63.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.3000	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.2000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	11.4000	°C	<	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	42.1000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	55.0000	mg/l	<	Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.7100	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	514.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0150	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	140.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	152.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	995.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	28.0000	µg/l		Labo	
Kalium	30.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	60.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	38.0000	µg/l		Labo	
Natrium	42.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4400	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Ronsemeers			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Monster					
Monsternummer:	W_2024-02469		Uitvoerder*:	Farys	
Datum monstername:	25/03/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):	12:53	
Datum laboanalyse:	26/03/2024		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:	tapkraan ruw water				
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	915.0000	mS/cm (20°C)		Labo	
Totale Hardheid	53.9000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	11.7000	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.2000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	3.7000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	38.8000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	43.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.6300	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	474.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0150	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	15.0000	µg/l	<	Labo	
Sulfaat	110.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	138.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	915.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	11.0000	µg/l		Labo	
Kalium	23.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	47.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	43.0000	µg/l		Labo	
Natrium	40.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3300	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Triburie			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Monster					
Monsternummer:	W_2024-02470		Uitvoerder*:	Farys	
Datum monstername:	25/03/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):	11:11	
Datum laboanalyse:	26/03/2024		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:	tapkraan ruw water				
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	847.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	51.7000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	2.7000	µg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.3000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	11.6000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	38.3000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	44.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	1.1000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	467.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0150	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	15.0000	µg/l	<	Labo	
Sulfaat	78.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	123.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	789.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	33.0000	µg/l		Labo	
Kalium	29.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	50.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	32.0000	µg/l		Labo	
Natrium	34.0000	µg/l		Labo	
Ammonium	0.4100	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Paillaert			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Monster					
Monsternummer:	W_2024-04423		Uitvoerder*:	Farys	
Datum monstername:	10/06/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):	12:05	
Datum laboanalyse:	11/06/2024		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:	tapkraan ruw water				
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	617.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	30.2000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	3.3000	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.4000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	13.1000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	31.7000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	1.1000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	386.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0150	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	15.0000	µg/l	<	Labo	
Sulfaat	30.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	69.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	232.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	115.0000	µg/l		Labo	
Kalium	25.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	31.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	18.0000	µg/l		Labo	
Natrium	37.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4100	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Baremeers			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Monster					
Monsternummer:	W_2024-04429		Uitvoerder*:	Farys	
Datum monstername:	24/06/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):	11:50	
Datum laboanalyse:	25/06/2024		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:	tapkraan ruw water				
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1040.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	59.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	2.8000	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.1000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	14.3000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	41.2000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	55.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.7000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	502.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0150	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	15.0000	µg/l	<	Labo	
Sulfaat	140.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	142.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	1047.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	10.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	28.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	56.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	38.0000	mg/l		Labo	
Natrium	42.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4600	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Triburie			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Monster					
Monsternummer:	W_2024-04428		Uitvoerder*:	farys	
Datum monstername:	10/06/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):	11:08	
Datum laboanalyse:	11/06/2024		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:	tapkraan ruw water				
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	849.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	48.5000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	1.8000	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.3000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	13.1000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	36.7000	mg/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	mg/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	44.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.8300	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	448.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0150	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	15.0000	µg/l	<	Labo	
Sulfaat	79.0000	mg/l	<	Labo	
Kationen					
Calcium	115.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	564.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	205.0000	µg/l		Labo	
Kalium	27.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	48.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	30.0000	µg/l		Labo	
Natrium	33.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4200	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Ronsemeers			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Monster					
Monsternummer:	W_2024-04425		Uitvoerder*:	Farys	
Datum monstername:	10/06/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):	12:30	
Datum laboanalyse:	11/06/2024		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:	tapkraan ruw water				
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	910.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	52.9000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	4.0000	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.2000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	12.7000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	37.9000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	43.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.6200	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	462.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0150	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	110.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	134.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	729.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	179.0000	µg/l		Labo	
Kalium	22.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	46.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	41.0000	µg/l		Labo	
Natrium	42.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3400	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Paillaert			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER 00059128-001-121

Monster					
Monsternummer:	W_2024-04423		Uitvoerder*:	Farys	
Datum monstername:	10/06/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):	12:05	
Datum laboanalyse:	11/06/2024		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:	tapkraan ruw water				
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	617.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	30.2000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	3.3000	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.4000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	13.1000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	31.7000	mg/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	mg/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	1.1000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	386.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0150	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	15.0000	µg/l	<	Labo	
Sulfaat	30.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	69.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	232.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	115.0000	µg/l		Labo	
Kalium	25.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	31.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	18.0000	µg/l		Labo	
Natrium	37.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4100	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1820_IVB

CBB-NUMMER

00059128-001-121

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.