

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	65.00	110273.0	198372.0	Grondwaterwinning	1	0800		65.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	arad	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	1078319	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
03/01/2024	205032.00	03/01/2025	220985.00	15953.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1971_IVB

CBB-NUMMER

00508938-000-106

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1971_IVB

CBB-NUMMER

00508938-000-106

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1971_IVB	CBB-NUMMER	00508938-000-106
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024 1971 IVB

00508938-000-106

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1971_IVB

CBB-NUMMER 00508938-000-106

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	15953.00											
Hemelwater	7750.00	100.00										
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1971_IVB

CBB-NUMMER 00508938-000-106

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1971_IVB

CBB-NUMMER

00508938-000-106

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/12/2024		6.80		000:00:00
11/11/2024		6.70		000:00:00
14/10/2024		7.00		000:00:00
02/09/2024		6.50		000:00:00
05/08/2024		5.80		000:00:00
08/07/2024		6.20		000:00:00
10/06/2024		5.70		000:00:00
13/05/2024		6.10		000:00:00
15/04/2024		6.40		000:00:00
04/03/2024		6.50		000:00:00
05/02/2024		6.30		000:00:00
08/01/2024		6.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1971_IVB

CBB-NUMMER

00508938-000-106

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
10/12/2024		8.80		
12/11/2024		8.60		
15/10/2024		9.20		
03/09/2024		8.80		
06/08/2024		8.50		
09/07/2024		8.50		
11/06/2024		8.60		
14/05/2024		8.80		
16/04/2024		8.70		
05/03/2024		8.80		
06/02/2024		8.70		
09/01/2024		8.60		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1971_IVB

CBB-NUMMER

00508938-000-106

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	23132168	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	10/07/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	12/07/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1971_IVB	CBB-NUMMER 00508938-000-106

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	0.8730	mS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	1.9800	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.4900	Sörensen		Labo	
Temperatuur	16.1000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	4.5600	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0200	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	27.8000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.6000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	278.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0060	mg/l		Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.3400	mg/l		Labo	
Fosfaat					
Sulfaat	219.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	5.2000	mg/l		Labo	
Ijzer II	123.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	20.0000	µg/l		Labo	
Kalium	13.9000	mg/l		Labo	
Magnesium	5.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0194	mg/l		Labo	
Natrium	190.0000	mg/l		Labo	
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1971_IVB

CBB-NUMMER

00508938-000-106

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	5.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1800.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1971_IVB

CBB-NUMMER

00508938-000-106