

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
6123-005	181.90	180990.0	229085.0	Grondwaterwinning	1	0250		181.90	96.40
6123-004	175.10	181038.0	229177.0	Grondwaterwinning	1	0250		175.10	94.45
6123-003	179.00	180834.0	229049.0	Grondwaterwinning	1	0250		179.00	107.00
6123-006	176.52	180951.0	228997.0	Grondwaterwinning	1	0250		176.52	112.00
6123-001	173.00	180921.0	229231.0	Grondwaterwinning	1	0250		173.00	101.00
6123-002	178.50	180877.0	229140.0	Grondwaterwinning	1	0250		178.50	106.00
6123-007	177.40	181440.0	229410.0	Grondwaterwinning	1	0250		177.35	99.95

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6123-223	44.04	181345.0	229370.0	1	0230	44.04	1.00
6123-211	15.06	182850.0	229979.0	1	0220	15.06	1.00
6123-201	9.06	180460.0	230750.0	1	0220	9.06	1.00
6123-247	40.07	181765.0	233280.0	1	0231	40.07	1.00
6123-248	3.50	181764.0	233280.0	1	0150	3.50	1.00
6123-202	14.13	180459.0	230749.0	1	0220	14.13	1.00
6123-222	44.06	181395.0	229380.0	1	0230	44.06	1.00
6123-207	9.04	181980.0	230240.0	1	0220	9.04	1.00
6123-238	4.09	185221.0	233899.0	1	0150	4.09	1.00
6123-234	3.02	181545.0	235110.0	1	0220	3.02	1.00
6123-221	41.55	181425.0	229404.0	1	0230	41.55	1.00
6123-214	14.07	184030.0	229530.0	1	0220	14.07	1.00
6123-206	37.07	181280.0	230520.0	1	0231	37.07	1.00
6123-228	7.05	182031.0	230057.0	1	0220	7.05	1.00
6123-241	1.50	187267.0	230756.0	1	0150	1.50	1.00
6123-252	12.10	181414.0	226964.0	1	0220	12.10	1.00
6123-249	12.10	181959.0	228949.0	1	0220	12.10	1.00
6123-217	84.53	181442.0	229417.0	1	0252	84.53	1.00
6123-224	46.04	180938.0	229259.0	1	0230	46.04	1.00
6123-220	41.02	181440.0	229410.0	1	0230	41.02	1.00
6123-209	38.22	181980.0	230235.0	1	0231	38.22	1.00
6123-232	21.07	181962.0	228162.0	1	0220	21.07	1.00
6123-235	33.04	182820.0	233930.0	1	0231	33.04	1.00
6123-204	8.09	181282.0	230520.0	1	0220	8.09	1.00
6123-239	29.12	187268.0	230756.0	1	0231	29.12	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6123-208	20.18	181980.0	230230.0	1	0220	20.18	1.00
6123-226	17.00	181447.0	229422.0	1	0220	17.00	1.00
6123-210	8.15	182851.0	229980.0	1	0220	8.15	1.00
6123-240	3.08	187266.0	230756.0	1	0150	3.08	1.00
6123-212	34.72	182850.0	229980.0	1	0231	34.72	1.00
6123-218	86.63	181470.0	229445.0	1	0252	86.63	1.00
6123-233	31.96	181548.0	235110.0	1	0231	31.96	1.00
6123-219	87.57	181492.0	229492.0	1	0252	87.57	1.00
6123-237	30.04	185220.0	233900.0	1	0231	30.04	1.00
6123-250	39.08	180745.0	229330.0	1	0231	39.08	1.00
6123-244	3.12	183971.0	232560.0	1	0150	3.12	1.00
6123-213	8.04	184030.0	229550.0	1	0220	8.04	1.00
6123-245	30.10	185669.0	230835.0	1	0231	30.10	1.00
6123-225	9.15	181445.0	229400.0	1	0220	9.15	1.00
6123-203	34.43	180461.0	230749.0	1	0231	34.43	1.00
6123-216	88.10	181435.0	229407.0	1	0252	88.10	1.00
6123-246	5.09	185669.0	230824.0	1	0220	5.09	1.00
6123-227	21.01	181420.0	229398.0	1	0220	21.01	1.00
6123-251	11.11	178625.0	228450.0	1	0220	11.11	1.00
6123-236	3.11	182821.0	233931.0	1	0150	3.11	1.00
6123-242	41.14	183970.0	232560.0	1	0231	41.14	1.00
6123-229	10.99	180942.0	228713.0	1	0220	10.99	1.00
6123-215	35.19	184030.0	229540.0	1	0231	35.19	1.00
6123-243	8.09	183972.0	232560.0	1	0220	8.09	1.00
6123-205	11.48	181281.0	230520.0	1	0220	11.48	1.00
6123-231	21.14	181971.0	228085.0	1	0220	21.14	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2392_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-330

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2392_IVB	CBB-NUMMER	01850944-002-330
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2392_IVB

01850944-002-330

01850944-002-330

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-330

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 0 Drinkwater | 1 Spoelwater | 2 Koelwater |
| 3 Proceswater | 4 Sanitair | 5 Stoomproductie |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering | 10 Andere | |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6123-001	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/10/2024	08:43	7.19		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024	08:28	15.17	161.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6123-002	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/10/2024	08:53	8.34		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024	08:38	16.06	162.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6123-003	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
10/10/2024	10:35	8.02		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024	10:20	17.68	151.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6123-004	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		5.88		000:00:00
27/02/2024		5.74		000:00:00
19/03/2024		5.76		000:00:00
24/04/2024		6.01		000:00:00
29/05/2024		5.76		000:00:00
24/06/2024		6.89		000:00:00
09/07/2024		7.06		000:00:00
23/08/2024		7.44		000:00:00
24/09/2024		6.86		000:00:00
10/10/2024	10:36	7.20		000:00:00
14/10/2024		7.42		000:00:00
19/11/2024		7.15		000:00:00
16/12/2024		6.88		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024	10:21	18.60	152.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6123-005	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
10/10/2024	12:05	8.55		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024	11:50	20.58	152.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6123-006	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/10/2024	08:41	8.96		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024	08:26	17.95	141.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6123-007	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/10/2024	13:04	4.62		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024	12:49	13.41	165.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-201	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		-960.00		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		-960.00		000:00:00
29/05/2024		-960.00		000:00:00
24/06/2024		-960.00		000:00:00
09/07/2024		0.35		000:00:00
23/08/2024		0.29		000:00:00
24/09/2024		0.37		000:00:00
14/10/2024		0.28		000:00:00
19/11/2024		0.01		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-202	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		-960.00		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		-960.00		000:00:00
24/04/2024		-960.00		000:00:00
29/05/2024		-960.00		000:00:00
24/06/2024		0.05		000:00:00
23/08/2024		0.38		000:00:00
24/09/2024		0.40		000:00:00
14/10/2024		0.16		000:00:00
19/11/2024		-960.00		000:00:00
16/12/2024		-960.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-203	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
30/01/2024		0.05		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		-960.00		000:00:00
24/04/2024		-960.00		000:00:00
29/05/2024		-960.00		000:00:00
24/06/2024		-960.00		000:00:00
09/07/2024		0.02		000:00:00
23/08/2024		0.12		000:00:00
24/09/2024		0.23		000:00:00
14/10/2024		0.31		000:00:00
19/11/2024		0.15		000:00:00
16/12/2024		-960.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-204	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.09		000:00:00
29/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		0.07		000:00:00
24/04/2024		0.10		000:00:00
29/05/2024		-960.00		000:00:00
24/06/2024		-905.00		000:00:00
09/07/2024		0.36		000:00:00
23/08/2024		0.44		000:00:00
24/09/2024		0.53		000:00:00
14/10/2024		0.44		000:00:00
19/11/2024		0.22		000:00:00
16/12/2024		0.21		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-205	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		-960.00		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		-960.00		000:00:00
24/04/2024		0.02		000:00:00
29/05/2024		-960.00		000:00:00
24/06/2024		-905.00		000:00:00
09/07/2024		0.35		000:00:00
23/08/2024		0.70		000:00:00
24/09/2024		0.72		000:00:00
14/10/2024		0.66		000:00:00
19/11/2024		0.52		000:00:00
16/12/2024		0.25		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-206	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		-960.00		000:00:00
24/04/2024		-960.00		000:00:00
29/05/2024		-960.00		000:00:00
24/06/2024		-905.00		000:00:00
09/07/2024		0.27		000:00:00
23/08/2024		0.53		000:00:00
24/09/2024		0.57		000:00:00
14/10/2024		0.51		000:00:00
19/11/2024		0.33		000:00:00
16/12/2024		0.14		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-210	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.20		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		0.20		000:00:00
24/04/2024		0.25		000:00:00
29/05/2024		0.02		000:00:00
24/06/2024		0.27		000:00:00
09/07/2024		0.55		000:00:00
23/08/2024		0.72		000:00:00
24/09/2024		0.77		000:00:00
14/10/2024		0.61		000:00:00
19/11/2024		0.40		000:00:00
16/12/2024		0.31		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-211	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.20		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		0.18		000:00:00
24/04/2024		0.24		000:00:00
29/05/2024		0.01		000:00:00
24/06/2024		0.26		000:00:00
09/07/2024		0.55		000:00:00
23/08/2024		0.76		000:00:00
24/09/2024		0.80		000:00:00
14/10/2024		0.65		000:00:00
19/11/2024		0.46		000:00:00
16/12/2024		0.33		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-212	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		-960.00		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
24/04/2024		-960.00		000:00:00
24/06/2024		-960.00		000:00:00
09/07/2024		0.25		000:00:00
23/08/2024		0.66		000:00:00
24/09/2024		0.64		000:00:00
14/10/2024		0.56		000:00:00
19/11/2024		0.44		000:00:00
16/12/2024		0.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-216	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.11		000:00:00
27/02/2024		2.81		000:00:00
19/03/2024		2.97		000:00:00
22/04/2024		3.13		000:00:00
29/05/2024		2.95		000:00:00
24/06/2024		3.25		000:00:00
09/07/2024		3.54		000:00:00
23/08/2024		3.99		000:00:00
24/09/2024		3.96		000:00:00
14/10/2024		3.95		000:00:00
19/11/2024		3.86		000:00:00
16/12/2024		3.58		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-217	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.10		000:00:00
27/02/2024		2.71		000:00:00
19/03/2024		1.96		000:00:00
22/04/2024		2.13		000:00:00
29/05/2024		2.86		000:00:00
24/06/2024		3.26		000:00:00
09/07/2024		3.57		000:00:00
23/08/2024		3.96		000:00:00
24/09/2024		3.95		000:00:00
14/10/2024		4.00		000:00:00
19/11/2024		3.85		000:00:00
16/12/2024		3.56		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-218	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.31		000:00:00
27/02/2024		3.03		000:00:00
19/03/2024		3.18		000:00:00
22/04/2024		3.34		000:00:00
29/05/2024		3.18		000:00:00
24/06/2024		3.44		000:00:00
09/07/2024		3.74		000:00:00
23/08/2024		4.17		000:00:00
24/09/2024		4.16		000:00:00
14/10/2024		4.14		000:00:00
19/11/2024		4.05		000:00:00
16/12/2024		3.76		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-219	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.42		000:00:00
27/02/2024		3.14		000:00:00
19/03/2024		3.30		000:00:00
22/04/2024		3.45		000:00:00
29/05/2024		3.30		000:00:00
24/06/2024		3.55		000:00:00
09/07/2024		3.86		000:00:00
23/08/2024		4.28		000:00:00
24/09/2024		4.28		000:00:00
14/10/2024		4.26		000:00:00
19/11/2024		4.17		000:00:00
16/12/2024		3.87		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-220	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.17		000:00:00
27/02/2024		2.72		000:00:00
19/03/2024		3.09		000:00:00
22/04/2024		3.24		000:00:00
29/05/2024		2.67		000:00:00
24/06/2024		3.36		000:00:00
09/07/2024		3.68		000:00:00
23/08/2024		4.08		000:00:00
24/09/2024		4.10		000:00:00
14/10/2024		4.08		000:00:00
19/11/2024		3.99		000:00:00
16/12/2024		3.69		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-221	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.10		000:00:00
27/02/2024		2.81		000:00:00
19/03/2024		2.96		000:00:00
22/04/2024		3.12		000:00:00
29/05/2024		2.96		000:00:00
24/06/2024		3.23		000:00:00
09/07/2024		3.53		000:00:00
23/08/2024		3.96		000:00:00
24/09/2024		3.95		000:00:00
14/10/2024		3.94		000:00:00
19/11/2024		3.85		000:00:00
16/12/2024		3.56		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-222	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.26		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		2.85		000:00:00
22/04/2024		-960.00		000:00:00
29/05/2024		-960.00		000:00:00
24/06/2024		3.40		000:00:00
09/07/2024		3.70		000:00:00
23/08/2024		4.13		000:00:00
24/09/2024		4.12		000:00:00
14/10/2024		4.10		000:00:00
19/11/2024		4.02		000:00:00
16/12/2024		3.73		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-223	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.72		000:00:00
27/02/2024		3.43		000:00:00
19/03/2024		3.57		000:00:00
22/04/2024		3.76		000:00:00
29/05/2024		3.55		000:00:00
24/06/2024		3.80		000:00:00
09/07/2024		4.16		000:00:00
23/08/2024		4.61		000:00:00
24/09/2024		4.58		000:00:00
14/10/2024		4.57		000:00:00
19/11/2024		4.49		000:00:00
16/12/2024		4.20		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-224	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.73		000:00:00
27/02/2024		4.54		000:00:00
19/03/2024		4.60		000:00:00
24/04/2024		4.82		000:00:00
29/05/2024		4.56		000:00:00
24/06/2024		5.25		000:00:00
09/07/2024		5.47		000:00:00
23/08/2024		5.85		000:00:00
24/09/2024		5.67		000:00:00
14/10/2024		5.85		000:00:00
19/11/2024		5.65		000:00:00
16/12/2024		5.56		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-225	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.07		000:00:00
27/02/2024		0.62		000:00:00
19/03/2024		1.00		000:00:00
22/04/2024		1.15		000:00:00
29/05/2024		0.89		000:00:00
24/06/2024		1.26		000:00:00
09/07/2024		1.57		000:00:00
23/08/2024		1.99		000:00:00
24/09/2024		2.20		000:00:00
14/10/2024		2.18		000:00:00
19/11/2024		2.06		000:00:00
16/12/2024		1.56		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-226	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.11		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		2.30		000:00:00
22/04/2024		2.11		000:00:00
29/05/2024		0.03		000:00:00
24/06/2024		2.20		000:00:00
09/07/2024		2.51		000:00:00
23/08/2024		2.97		000:00:00
24/09/2024		3.10		000:00:00
14/10/2024		3.09		000:00:00
19/11/2024		3.00		000:00:00
16/12/2024		2.53		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-228	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
30/01/2024		0.73		000:00:00
27/02/2024		0.47		000:00:00
19/03/2024		0.72		000:00:00
24/04/2024		0.77		000:00:00
29/05/2024		0.49		000:00:00
24/06/2024		0.80		000:00:00
09/07/2024		1.05		000:00:00
23/08/2024		1.22		000:00:00
24/09/2024		1.29		000:00:00
14/10/2024		1.14		000:00:00
19/11/2024		0.88		000:00:00
16/12/2024		0.85		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-229	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.90		000:00:00
27/02/2024		0.61		000:00:00
19/03/2024		0.80		000:00:00
24/04/2024		0.92		000:00:00
29/05/2024		0.59		000:00:00
24/06/2024		1.03		000:00:00
09/07/2024		1.30		000:00:00
23/08/2024		1.64		000:00:00
24/09/2024		1.86		000:00:00
14/10/2024		1.85		000:00:00
19/11/2024		1.78		000:00:00
16/12/2024		1.33		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-231	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.91		000:00:00
27/02/2024		4.68		000:00:00
19/03/2024		4.78		000:00:00
22/04/2024		4.92		000:00:00
29/05/2024		4.81		000:00:00
19/06/2024		4.98		000:00:00
09/07/2024		5.23		000:00:00
23/08/2024		5.70		000:00:00
24/09/2024		5.72		000:00:00
14/10/2024		5.67		000:00:00
19/11/2024		5.56		000:00:00
16/12/2024		5.32		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-232	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.43		000:00:00
29/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		3.97		000:00:00
22/04/2024		3.84		000:00:00
29/05/2024		-960.00		000:00:00
19/06/2024		4.26		000:00:00
24/06/2024		4.53		000:00:00
09/07/2024		4.80		000:00:00
23/08/2024		5.29		000:00:00
24/09/2024		5.33		000:00:00
14/10/2024		5.28		000:00:00
19/11/2024		5.17		000:00:00
16/12/2024		4.92		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-233	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.63		000:00:00
27/02/2024		0.48		000:00:00
19/03/2024		0.63		000:00:00
24/04/2024		0.69		000:00:00
29/05/2024		0.49		000:00:00
14/06/2024		0.76		000:00:00
10/07/2024		0.90		000:00:00
19/08/2024		1.20		000:00:00
24/09/2024		1.14		000:00:00
17/10/2024		1.05		000:00:00
22/11/2024		0.85		000:00:00
17/12/2024		0.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-234	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.78		000:00:00
27/02/2024		0.69		000:00:00
19/03/2024		0.80		000:00:00
24/04/2024		0.84		000:00:00
29/05/2024		0.67		000:00:00
14/06/2024		0.92		000:00:00
10/07/2024		1.04		000:00:00
19/08/2024		1.34		000:00:00
24/09/2024		1.29		000:00:00
17/10/2024		1.25		000:00:00
22/11/2024		1.01		000:00:00
17/12/2024		0.95		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-235	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.46		000:00:00
27/02/2024		1.36		000:00:00
19/03/2024		1.47		000:00:00
24/04/2024		1.54		000:00:00
29/05/2024		1.37		000:00:00
24/06/2024		1.57		000:00:00
09/07/2024		1.81		000:00:00
23/08/2024		2.11		000:00:00
24/09/2024		2.09		000:00:00
14/10/2024		2.04		000:00:00
19/11/2024		1.91		000:00:00
16/12/2024		1.62		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-236	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.32		000:00:00
27/02/2024		0.14		000:00:00
19/03/2024		0.29		000:00:00
24/04/2024		0.39		000:00:00
29/05/2024		0.12		000:00:00
24/06/2024		0.46		000:00:00
09/07/2024		0.79		000:00:00
23/08/2024		0.91		000:00:00
24/09/2024		1.35		000:00:00
14/10/2024		1.35		000:00:00
19/11/2024		1.08		000:00:00
16/12/2024		0.59		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-237	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.13		000:00:00
27/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		0.18		000:00:00
24/04/2024		0.20		000:00:00
24/06/2024		0.10		000:00:00
09/07/2024		0.94		000:00:00
16/08/2024		1.33		000:00:00
24/09/2024		1.25		000:00:00
14/10/2024		1.05		000:00:00
19/11/2024		0.79		000:00:00
16/12/2024		0.24		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-238	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
28/02/2024		-960.00		000:00:00
19/03/2024		-960.00		000:00:00
29/05/2024		-960.00		000:00:00
24/06/2024		-960.00		000:00:00
09/07/2024		-960.00		000:00:00
16/08/2024		0.37		000:00:00
24/09/2024		0.18		000:00:00
14/10/2024		0.10		000:00:00
16/12/2024		-960.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-239	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.50		000:00:00
27/02/2024		0.40		000:00:00
19/03/2024		0.51		000:00:00
24/04/2024		0.61		000:00:00
29/05/2024		0.53		000:00:00
24/06/2024		0.60		000:00:00
09/07/2024		0.84		000:00:00
23/08/2024		0.61		000:00:00
24/09/2024		1.10		000:00:00
14/10/2024		1.08		000:00:00
19/11/2024		0.03		000:00:00
16/12/2024		0.62		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-240	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.41		000:00:00
27/02/2024		0.27		000:00:00
19/03/2024		0.40		000:00:00
24/04/2024		0.45		000:00:00
29/05/2024		0.22		000:00:00
24/06/2024		0.46		000:00:00
09/07/2024		0.83		000:00:00
23/08/2024		1.16		000:00:00
24/09/2024		1.40		000:00:00
14/10/2024		1.31		000:00:00
19/11/2024		1.03		000:00:00
16/12/2024		0.49		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-241	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
30/01/2024		0.42		000:00:00
27/02/2024		0.27		000:00:00
19/03/2024		0.40		000:00:00
24/04/2024		0.47		000:00:00
29/05/2024		0.21		000:00:00
24/06/2024		0.47		000:00:00
09/07/2024		0.84		000:00:00
23/08/2024		1.18		000:00:00
24/09/2024		1.35		000:00:00
14/10/2024		1.36		000:00:00
19/11/2024		1.04		000:00:00
16/12/2024		0.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-242	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.13		000:00:00
27/02/2024		1.98		000:00:00
19/03/2024		2.09		000:00:00
24/04/2024		2.18		000:00:00
29/05/2024		2.02		000:00:00
24/06/2024		2.21		000:00:00
09/07/2024		2.48		000:00:00
23/08/2024		2.88		000:00:00
24/09/2024		2.81		000:00:00
14/10/2024		2.84		000:00:00
19/11/2024		2.65		000:00:00
16/12/2024		2.31		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-243	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.56		000:00:00
27/02/2024		0.26		000:00:00
19/03/2024		0.53		000:00:00
24/04/2024		0.70		000:00:00
29/05/2024		0.38		000:00:00
24/06/2024		0.76		000:00:00
09/07/2024		1.01		000:00:00
23/08/2024		1.34		000:00:00
24/09/2024		1.58		000:00:00
14/10/2024		1.66		000:00:00
19/11/2024		1.65		000:00:00
16/12/2024		1.07		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-244	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.47		000:00:00
27/02/2024		0.15		000:00:00
19/03/2024		0.44		000:00:00
24/04/2024		0.62		000:00:00
29/05/2024		0.26		000:00:00
24/06/2024		0.69		000:00:00
09/07/2024		0.94		000:00:00
23/08/2024		1.25		000:00:00
24/09/2024		1.51		000:00:00
14/10/2024		1.59		000:00:00
19/11/2024		1.47		000:00:00
16/12/2024		1.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-245	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.81		000:00:00
27/02/2024		0.50		000:00:00
19/03/2024		0.68		000:00:00
24/04/2024		0.89		000:00:00
29/05/2024		0.50		000:00:00
24/06/2024		0.90		000:00:00
09/07/2024		1.18		000:00:00
23/08/2024		1.67		000:00:00
24/09/2024		1.98		000:00:00
14/10/2024		2.07		000:00:00
19/11/2024		2.10		000:00:00
16/12/2024		1.54		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-246	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.23		000:00:00
27/02/2024		2.11		000:00:00
19/03/2024		2.22		000:00:00
24/04/2024		2.33		000:00:00
29/05/2024		2.18		000:00:00
24/06/2024		2.33		000:00:00
09/07/2024		2.63		000:00:00
23/08/2024		3.14		000:00:00
24/09/2024		3.06		000:00:00
14/10/2024		2.99		000:00:00
19/11/2024		2.89		000:00:00
16/12/2024		2.51		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-247	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.22		000:00:00
27/02/2024		2.11		000:00:00
19/03/2024		2.22		000:00:00
24/04/2024		2.31		000:00:00
29/05/2024		2.12		000:00:00
24/06/2024		2.35		000:00:00
09/07/2024		2.61		000:00:00
23/08/2024		2.94		000:00:00
24/09/2024		2.94		000:00:00
14/10/2024		2.92		000:00:00
19/11/2024		2.81		000:00:00
16/12/2024		2.44		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-248	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.52		000:00:00
27/02/2024		0.36		000:00:00
19/03/2024		0.56		000:00:00
24/04/2024		0.59		000:00:00
29/05/2024		0.36		000:00:00
24/06/2024		0.70		000:00:00
09/07/2024		0.84		000:00:00
23/08/2024		0.82		000:00:00
24/09/2024		1.05		000:00:00
14/10/2024		0.97		000:00:00
19/11/2024		0.63		000:00:00
16/12/2024		0.65		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-249	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.88		000:00:00
27/02/2024		3.63		000:00:00
19/03/2024		3.75		000:00:00
22/04/2024		3.91		000:00:00
29/05/2024		3.75		000:00:00
24/06/2024		3.97		000:00:00
09/07/2024		4.25		000:00:00
23/08/2024		4.70		000:00:00
24/09/2024		4.74		000:00:00
14/10/2024		4.71		000:00:00
19/11/2024		4.62		000:00:00
16/12/2024		4.35		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-250	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.06		000:00:00
27/02/2024		3.84		000:00:00
19/03/2024		3.98		000:00:00
24/04/2024		4.12		000:00:00
29/05/2024		3.84		000:00:00
24/06/2024		4.40		000:00:00
09/07/2024		4.64		000:00:00
23/08/2024		5.02		000:00:00
24/09/2024		4.99		000:00:00
14/10/2024		5.04		000:00:00
19/11/2024		4.98		000:00:00
16/12/2024		4.74		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-251	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.48		000:00:00
27/02/2024		2.29		000:00:00
19/03/2024		2.40		000:00:00
24/04/2024		2.54		000:00:00
29/05/2024		2.41		000:00:00
24/06/2024		2.62		000:00:00
09/07/2024		2.91		000:00:00
23/08/2024		3.25		000:00:00
24/09/2024		3.36		000:00:00
14/10/2024		3.32		000:00:00
19/11/2024		3.15		000:00:00
16/12/2024		2.78		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6123-252	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.62		000:00:00
27/02/2024		4.41		000:00:00
19/03/2024		4.47		000:00:00
22/04/2024		4.62		000:00:00
29/05/2024		4.52		000:00:00
24/06/2024		4.63		000:00:00
09/07/2024		4.86		000:00:00
23/08/2024		5.30		000:00:00
24/09/2024		5.35		000:00:00
14/10/2024		5.32		000:00:00
19/11/2024		5.18		000:00:00
16/12/2024		4.95		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-330

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2392_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-330