

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4005-005	111.00	204628.0	212760.0	Grondwaterwinning	1	0250		111.00	55.00
4005-004	124.30	204715.0	212785.0	Grondwaterwinning	1	0250		124.30	61.60
4005-006	117.00	204441.0	212772.0	Grondwaterwinning	1	0250		117.00	55.00
4005-008	109.70	204151.0	212826.0	Grondwaterwinning	1	0250		109.70	51.00
4005-002	80.40	204332.0	212808.0	Grondwaterwinning	1	0250		80.40	66.90
4005-007	111.00	204251.0	212785.0	Grondwaterwinning	1	0250		111.00	55.00
4005-003	80.40	204540.0	212780.0	Grondwaterwinning	1	0250		80.40	66.90

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
4005-259	11.00	204836.0	212268.0	1	0232	11.00	
4005-260	66.00	204836.0	212272.0	1	0252		
4005-261	11.00	204261.0	211793.0	1	0232	11.00	
4005-262	11.00	204806.0	211772.0	1	0232	11.00	
4005-263	4.00	204841.0	211143.0	1	0100	4.00	
4005-264	61.00	204842.0	211145.0	1	0252		
4005-265	4.00	204898.0	211260.0	1	0100	4.00	
4005-266	11.00	203694.0	212244.0	1	0232	11.00	
4005-267	11.00	203640.0	213067.0	1	0232	11.00	
4005-255	12.59	202110.0	209530.0	1	0232	12.59	1.00
4005-108-109	65.12	204810.0	212400.0	108	0232	10.07	1.00
				109	0252	65.12	1.00
4005-257	11.84	208512.0	212655.0	1	0232	11.84	1.00
4005-203	8.30	203399.0	212373.0	1	0232	8.30	1.00
4005-258	55.26	208522.0	212655.0	1	0252	55.26	1.00
4005-204	9.20	206770.0	210070.0	1	0232	9.20	1.00
4005-201	8.80	206849.0	211948.0	1	0232	8.80	1.00
4005-256	35.94	202110.0	209520.0	1	0252	35.94	1.00
4005-254	6.60	207900.0	214680.0	1	0232	6.60	1.00
4005-110	6.09	204220.0	212800.0	1	0232	6.09	1.00
4005-106-107	64.11	204780.0	212550.0	107	0232	9.10	1.00
				106	0252	64.11	1.00
4005-103-104-105	61.19	204690.0	212750.0	105	0232	8.09	1.00
				104	0242	35.14	1.00
				103	0252	61.19	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
4005-101	7.07	204130.0	212830.0	1	0232	7.07	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_2385_IVB

CBB-NUMMER01850944-001-320

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_2385_IVB	CBB-NUMMER	01850944-001-320
------	------	---------------	------------	------------------

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2385_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-320

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2385_IVB	CBB-NUMMER	01850944-001-320
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2385_IVB

01850944-001-320

01850944-001-320

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2385_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-320

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-320

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4005-002	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
30/10/2024	14:11	2.43		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/10/2024	13:56	2.98	60.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4005-003	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/10/2024	14:03	1.67		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/10/2024	13:48	1.92	52.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4005-004	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/10/2024	15:42	2.07		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
23/10/2024	15:27	8.66	122.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4005-005	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/10/2024	15:22	2.04		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4005-006	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
23/10/2024	15:33	2.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
23/10/2024	15:18	7.46	102.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4005-007	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
23/01/2024		1.85		000:00:00
26/03/2024		1.80		000:00:00
23/04/2024		1.87		000:00:00
20/08/2024		2.54		000:00:00
23/10/2024	15:56	2.39		000:00:00
25/11/2024		2.03		000:00:00
20/12/2024		1.83		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
28/02/2024		7.48		
29/05/2024		7.38		
17/06/2024		8.05		
17/07/2024		7.85		
23/09/2024		8.10		
22/10/2024		7.77		
23/10/2024	15:41	7.89	87.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4005-008	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/10/2024	13:29	3.42		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/10/2024	13:14	8.36	87.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-101	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
12/01/2024		0.75		000:00:00
23/01/2024		0.86		000:00:00
28/02/2024		0.69		000:00:00
26/03/2024		0.80		000:00:00
23/04/2024		0.79		000:00:00
29/05/2024		0.71		000:00:00
17/06/2024		0.70		000:00:00
17/07/2024		0.78		000:00:00
22/07/2024		0.82		000:00:00
20/08/2024		0.80		000:00:00
23/09/2024		0.91		000:00:00
22/10/2024		0.76		000:00:00
25/11/2024		0.75		000:00:00
20/12/2024		0.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-103-104-105	103

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
12/01/2024		0.67		000:00:00
23/01/2024		0.67		000:00:00
28/02/2024		0.56		000:00:00
26/03/2024		0.60		000:00:00
23/04/2024		0.63		000:00:00
29/05/2024		0.58		000:00:00
17/06/2024		0.60		000:00:00
17/07/2024		0.58		000:00:00
22/07/2024		0.59		000:00:00
20/08/2024		0.58		000:00:00
23/09/2024		0.71		000:00:00
22/10/2024		0.51		000:00:00
25/11/2024		0.54		000:00:00
20/12/2024		0.59		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-103-104-105	104

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
12/01/2024		0.78		000:00:00
23/01/2024		0.80		000:00:00
28/02/2024		0.70		000:00:00
26/03/2024		0.75		000:00:00
23/04/2024		0.78		000:00:00
29/05/2024		0.71		000:00:00
17/06/2024		0.70		000:00:00
17/07/2024		0.74		000:00:00
22/07/2024		0.75		000:00:00
20/08/2024		0.75		000:00:00
23/09/2024		0.87		000:00:00
22/10/2024		0.68		000:00:00
25/11/2024		0.68		000:00:00
20/12/2024		0.72		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-103-104-105	105

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
12/01/2024		2.48		000:00:00
23/01/2024		2.68		000:00:00
28/02/2024		2.43		000:00:00
26/03/2024		2.44		000:00:00
23/04/2024		2.69		000:00:00
29/05/2024		2.41		000:00:00
17/06/2024		1.10		000:00:00
17/07/2024		2.08		000:00:00
22/07/2024		2.14		000:00:00
20/08/2024		2.38		000:00:00
23/09/2024		2.30		000:00:00
22/10/2024		2.13		000:00:00
25/11/2024		2.22		000:00:00
20/12/2024		2.42		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-106-107	106

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/01/2024		0.66		000:00:00
28/02/2024		0.58		000:00:00
26/03/2024		0.68		000:00:00
23/04/2024		0.70		000:00:00
29/05/2024		0.55		000:00:00
17/06/2024		0.74		000:00:00
17/07/2024		0.75		000:00:00
20/08/2024		0.86		000:00:00
23/09/2024		0.94		000:00:00
22/10/2024		0.61		000:00:00
25/11/2024		0.52		000:00:00
20/12/2024		0.61		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-106-107	107

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/01/2024		1.13		000:00:00
28/02/2024		1.01		000:00:00
26/03/2024		1.02		000:00:00
23/04/2024		1.15		000:00:00
29/05/2024		0.97		000:00:00
17/06/2024		0.76		000:00:00
17/07/2024		1.01		000:00:00
20/08/2024		1.19		000:00:00
23/09/2024		1.21		000:00:00
22/10/2024		0.96		000:00:00
25/11/2024		0.93		000:00:00
20/12/2024		1.05		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-108-109	108

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
23/01/2024		0.65		000:00:00
28/02/2024		0.60		000:00:00
26/03/2024		0.70		000:00:00
23/04/2024		0.71		000:00:00
29/05/2024		0.56		000:00:00
17/06/2024		0.76		000:00:00
17/07/2024		0.80		000:00:00
20/08/2024		0.94		000:00:00
23/09/2024		0.99		000:00:00
22/10/2024		0.64		000:00:00
25/11/2024		0.53		000:00:00
20/12/2024		0.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-108-109	109

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/01/2024		0.82		000:00:00
28/02/2024		0.73		000:00:00
26/03/2024		0.70		000:00:00
23/04/2024		0.83		000:00:00
29/05/2024		0.70		000:00:00
17/06/2024		0.70		000:00:00
17/07/2024		0.82		000:00:00
20/08/2024		0.98		000:00:00
23/09/2024		1.02		000:00:00
22/10/2024		0.76		000:00:00
25/11/2024		0.68		000:00:00
20/12/2024		0.77		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-110	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/01/2024		0.52		000:00:00
28/02/2024		0.44		000:00:00
26/03/2024		0.53		000:00:00
23/04/2024		0.55		000:00:00
29/05/2024		0.45		000:00:00
17/06/2024		0.48		000:00:00
17/07/2024		0.47		000:00:00
20/08/2024		0.46		000:00:00
23/09/2024		0.63		000:00:00
22/10/2024		0.46		000:00:00
25/11/2024		0.51		000:00:00
20/12/2024		0.51		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-201	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
23/01/2024		0.55		000:00:00
28/02/2024		0.44		000:00:00
26/03/2024		0.53		000:00:00
23/04/2024		0.61		000:00:00
29/05/2024		0.30		000:00:00
18/06/2024		0.52		000:00:00
17/07/2024		0.58		000:00:00
20/08/2024		0.70		000:00:00
23/09/2024		0.67		000:00:00
22/10/2024		0.61		000:00:00
25/11/2024		0.47		000:00:00
24/12/2024		0.37		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-203	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.35		000:00:00
28/02/2024		1.32		000:00:00
26/03/2024		1.39		000:00:00
23/04/2024		1.38		000:00:00
29/05/2024		1.32		000:00:00
18/06/2024		1.38		000:00:00
17/07/2024		1.40		000:00:00
20/08/2024		1.47		000:00:00
23/09/2024		1.53		000:00:00
22/10/2024		1.45		000:00:00
25/11/2024		1.40		000:00:00
20/12/2024		1.41		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-204	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/01/2024		0.10		000:00:00
28/02/2024		0.08		000:00:00
26/03/2024		0.15		000:00:00
23/04/2024		0.23		000:00:00
29/05/2024		0.26		000:00:00
18/06/2024		0.31		000:00:00
17/07/2024		0.42		000:00:00
20/08/2024		0.56		000:00:00
23/09/2024		0.79		000:00:00
22/10/2024		0.82		000:00:00
25/11/2024		0.83		000:00:00
24/12/2024		0.48		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-254	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/01/2024		1.82		000:00:00
28/02/2024		1.83		000:00:00
26/03/2024		1.87		000:00:00
23/04/2024		1.82		000:00:00
29/05/2024		1.74		000:00:00
18/06/2024		1.82		000:00:00
17/07/2024		1.87		000:00:00
20/08/2024		1.90		000:00:00
23/09/2024		1.88		000:00:00
22/10/2024		1.80		000:00:00
25/11/2024		1.82		000:00:00
24/12/2024		1.82		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-259	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.58		000:00:00
23/01/2024		0.60		000:00:00
28/02/2024		0.58		000:00:00
26/03/2024		0.65		000:00:00
23/04/2024		0.67		000:00:00
29/05/2024		0.53		000:00:00
17/06/2024		0.72		000:00:00
17/07/2024		0.76		000:00:00
22/07/2024		0.80		000:00:00
20/08/2024		0.92		000:00:00
23/09/2024		0.95		000:00:00
22/10/2024		0.62		000:00:00
25/11/2024		0.53		000:00:00
20/12/2024		0.57		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-260	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.60		000:00:00
23/01/2024		0.66		000:00:00
28/02/2024		0.60		000:00:00
26/03/2024		0.62		000:00:00
23/04/2024		0.68		000:00:00
29/05/2024		0.55		000:00:00
17/06/2024		0.61		000:00:00
17/07/2024		0.69		000:00:00
22/07/2024		0.74		000:00:00
20/08/2024		0.85		000:00:00
23/09/2024		0.88		000:00:00
22/10/2024		0.63		000:00:00
25/11/2024		0.54		000:00:00
20/12/2024		0.61		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-261	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.54		000:00:00
28/02/2024		0.48		000:00:00
26/03/2024		0.59		000:00:00
23/04/2024		0.60		000:00:00
29/05/2024		0.46		000:00:00
17/06/2024		0.70		000:00:00
17/07/2024		0.77		000:00:00
20/08/2024		0.99		000:00:00
23/09/2024		1.12		000:00:00
22/10/2024		0.85		000:00:00
25/11/2024		0.62		000:00:00
24/12/2024		0.45		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-262	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/01/2024		0.92		000:00:00
28/02/2024		0.88		000:00:00
26/03/2024		0.91		000:00:00
23/04/2024		0.92		000:00:00
29/05/2024		0.70		000:00:00
18/06/2024		0.97		000:00:00
17/07/2024		1.00		000:00:00
20/08/2024		1.16		000:00:00
23/09/2024		1.21		000:00:00
22/10/2024		1.05		000:00:00
25/11/2024		0.87		000:00:00
24/12/2024		0.77		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-263	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.03		000:00:00
23/01/2024		1.06		000:00:00
28/02/2024		1.06		000:00:00
26/03/2024		1.10		000:00:00
23/04/2024		1.16		000:00:00
29/05/2024		0.98		000:00:00
18/06/2024		1.08		000:00:00
17/07/2024		1.26		000:00:00
22/07/2024		1.28		000:00:00
20/08/2024		1.44		000:00:00
23/09/2024		1.47		000:00:00
22/10/2024		1.22		000:00:00
25/11/2024		1.13		000:00:00
24/12/2024		1.04		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-264	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.25		000:00:00
23/01/2024		1.30		000:00:00
28/02/2024		1.27		000:00:00
26/03/2024		1.31		000:00:00
23/04/2024		1.34		000:00:00
29/05/2024		1.19		000:00:00
18/06/2024		1.39		000:00:00
17/07/2024		1.43		000:00:00
22/07/2024		1.48		000:00:00
20/08/2024		1.58		000:00:00
23/09/2024		1.64		000:00:00
22/10/2024		1.50		000:00:00
25/11/2024		1.38		000:00:00
24/12/2024		1.27		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-265	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.22		000:00:00
23/01/2024		1.21		000:00:00
28/02/2024		1.21		000:00:00
26/03/2024		1.23		000:00:00
23/04/2024		1.25		000:00:00
29/05/2024		1.20		000:00:00
18/06/2024		1.23		000:00:00
17/07/2024		1.30		000:00:00
22/07/2024		1.32		000:00:00
20/08/2024		1.41		000:00:00
23/09/2024		1.40		000:00:00
22/10/2024		1.26		000:00:00
25/11/2024		1.22		000:00:00
24/12/2024		1.18		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-266	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.95		000:00:00
28/02/2024		0.91		000:00:00
26/03/2024		1.06		000:00:00
23/04/2024		1.07		000:00:00
29/05/2024		0.94		000:00:00
18/06/2024		1.12		000:00:00
17/07/2024		1.23		000:00:00
20/08/2024		1.53		000:00:00
23/09/2024		1.62		000:00:00
22/10/2024		1.26		000:00:00
25/11/2024		1.09		000:00:00
24/12/2024		0.91		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4005-267	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.91		000:00:00
28/02/2024		0.81		000:00:00
26/03/2024		0.87		000:00:00
23/04/2024		0.89		000:00:00
29/05/2024		0.84		000:00:00
18/06/2024		0.87		000:00:00
17/07/2024		0.91		000:00:00
20/08/2024		1.05		000:00:00
23/09/2024		0.96		000:00:00
22/10/2024		0.88		000:00:00
25/11/2024		0.88		000:00:00
20/12/2024		0.89		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2385_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-320