

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
3310-020	70.00	160338.0	221212.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3310-030	70.00	160499.0	221856.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	31.00
3310-033	72.00	160718.0	221291.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	31.00
3310-023	70.00	160184.0	221726.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3310-012	50.00	160777.0	221371.0	Grondwaterwinning	1	0254		50.00	10.00
3310-024	70.00	160069.0	221872.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	33.00
3310-026	70.00	160372.0	221646.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3310-027	70.00	160334.0	221947.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3310-010	56.00	160746.0	221513.0	Grondwaterwinning	1	0254		56.00	15.00
3310-022	70.00	160238.0	221548.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3310-016	70.00	160647.0	221287.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3310-018	70.00	160808.0	221138.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3310-015	70.00	160736.0	221389.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3310-007	56.00	160495.0	221250.0	Grondwaterwinning	1	0254		56.00	15.00
3310-009	55.00	160680.0	221382.0	Grondwaterwinning	1	0254		55.00	15.00
3310-034	72.00	160796.0	221276.0	Grondwaterwinning	1	0254		69.00	31.00
3310-029	70.00	160541.0	221690.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	31.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
3310-035	72.00	160798.0	221201.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	31.00
3310-008	57.00	160558.0	221294.0	Grondwaterwinning	1	0254		57.00	15.00
3310-019	70.00	160779.0	221100.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3310-011	56.00	160766.0	221441.0	Grondwaterwinning	1	0254		56.00	15.00
3310-031	70.00	160444.0	222031.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	31.00
3310-028	69.00	160588.0	221518.0	Grondwaterwinning	1	0254		69.00	31.00
3310-032	72.00	160631.0	221335.0	Grondwaterwinning	1	0254		71.00	31.00
3310-025	70.00	160428.0	221479.0	Grondwaterwinning	1	0254		70.00	30.00
3311-056	127.72	167472.0	228614.0	Grondwaterwinning	1	0250		127.72	54.00
3311-051	124.10	167520.0	230089.0	Grondwaterwinning	1	0250		124.08	44.08
3311-052	123.30	167469.0	230325.0	Grondwaterwinning	1	0250		123.30	58.10
3311-055	127.25	167674.0	228756.0	Grondwaterwinning	1	0250		127.25	53.75
3311-054	128.00	167892.0	228899.0	Grondwaterwinning	1	0250		128.00	54.84
3311-053	128.00	168107.0	229042.0	Grondwaterwinning	1	0250		128.00	54.84

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
3310-115	13.00	161560.0	220070.0	1	0231	13.00	1.00
3310-185	5.00	158730.0	221464.0	1	0231		
3310-114	12.97	159635.0	220700.0	1	0231	12.97	1.00
3310-103	13.13	161210.0	221500.0	1	0231	13.13	1.00
3310-149	41.18	159851.0	221363.0	1	0252	41.18	1.00
3310-135	4.13	160590.0	221250.0	1	0231	4.13	1.00
3310-144-145	45.15	160768.0	221735.0	144	0231	11.20	1.00
				145	0252	45.15	1.00
3310-139-140	19.20	161715.0	224475.0	139	0233	17.84	1.00
				140	0233	19.15	1.00
3310-133	7.56	160690.0	221150.0	1	0231	7.56	1.00
3310-117	11.03	160640.0	222250.0	1	0231	11.03	1.00
3310-101	13.15	160790.0	221120.0	1	0231	13.15	1.00
3310-112	12.97	159635.0	222391.0	1	0231	12.97	1.00
3310-127	13.98	160640.0	221010.0	1	0231	13.98	1.00
3310-116	13.00	161570.0	219560.0	1	0231	12.97	1.00
3310-141-143	47.72	156972.0	220779.0	141	0231	6.68	1.00
				143	0252	47.72	1.00
3310-119	6.99	161260.0	222820.0	1	0231	6.99	1.00
3310-102	13.21	161000.0	221230.0	1	0231	13.21	1.00
3310-184	40.00	158728.0	221462.0	1	0252		
3310-146	41.15	160380.0	222415.0	1	0252	41.15	1.00
3310-147	11.19	159840.0	222205.0	1	0231	11.19	1.00
3310-111	13.27	160000.0	221980.0	1	0231	13.27	1.00
3310-152	11.16	160281.0	221289.0	1	0231	11.16	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
3311-159	8.72	167760.0	230750.0	1	0220	8.72	1.00
3311-186	68.92	167440.0	230050.0	1	0252	68.92	1.00
3311-175	31.43	167340.0	230010.0	1	0231	31.43	1.00
3313-249-250-227-228	83.10	164720.0	229750.0	249	0220	20.07	1.00
				250	0231	22.07	1.00
				227	0231	45.06	1.00
				228	0252	83.07	1.00
3311-189	77.50	166980.0	230000.0	1	0252	77.48	1.00
3313-241	1.20	165870.0	231700.0	1	0100	1.19	1.00
3311-174	27.80	167400.0	230040.0	1	0231	27.79	1.00
3313-238-239-240	88.11	165650.0	229950.0	238	0231	26.11	1.00
				239	0231	41.13	1.00
				240	0252	88.11	1.00
3311-156	8.40	168430.0	230050.0	1	0220	8.37	1.00
3313-236	9.10	165958.0	229835.0	1	0220	9.06	1.00
3313-247-218-219-220	78.11	165735.0	229028.0	247	0220	6.11	1.00
				218	0231	26.11	1.00
				219	0231	39.12	1.00
				220	0252	78.11	1.00
3311-153	6.74	167530.0	229850.0	1	0220	6.74	1.00
3311-180	29.70	167755.0	230748.0	1	0231	29.69	1.00
3311-171	8.03	166840.0	227840.0	1	0220	8.03	1.00
3313-248-224-225-226	86.15	165675.0	230050.0	248	0220	3.18	1.00
				224	0231	22.18	1.00
				225	0231	40.19	1.00
				226	0252	86.15	1.00
3313-221	23.10	165626.0	229890.0	1	0231	23.06	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
3311-165	8.13	166550.0	229660.0	1	0220	8.13	1.00
3311-155	7.54	167000.0	229120.0	1	0220	7.54	1.00
3311-164	8.11	165840.0	230420.0	1	0220	8.11	1.00
3311-161	6.53	163175.0	226713.0	1	0220	6.53	1.00
3311-184	26.52	159220.0	225290.0	1	0231	26.52	1.00
3311-166	8.12	166930.0	231390.0	1	0220	8.12	1.00
3311-162	2.50	159240.0	225260.0	1	0220	2.50	1.00
3311-178	33.10	167000.0	230000.0	1	0231	33.08	1.00
3313-233	3.10	165780.0	229855.0	1	0100	3.08	1.00
3313-229	7.10	165227.0	229366.0	1	0220	7.06	1.00
3311-176	27.76	167005.0	229120.0	1	0231	27.76	1.00
3313-251	2.60	165165.0	229050.0	1	0100	2.56	1.00
3311-190	58.49	168720.0	226830.0	1	0252	58.49	1.00
3313-215-216-217	80.80	165620.0	229824.0	217	0220	5.87	1.00
				216	0231	20.79	1.00
				215	0252	80.79	1.00
3311-154	8.21	167413.0	229975.0	1	0220	8.21	1.00
3311-173	4.00	167450.0	230050.0	1	0231	3.97	1.00
3311-172	8.22	166240.0	227440.0	1	0220	8.22	1.00
3311-160	9.20	167600.0	231580.0	1	0220	9.15	1.00
3311-163	8.66	168030.0	228680.0	1	0220	8.66	1.00
3311-188	69.61	167320.0	230020.0	1	0252	69.61	1.00
3311-183	27.57	163185.0	226713.0	1	0231	27.57	1.00
3311-157	6.90	167020.0	230000.0	1	0220	6.89	1.00
3311-168	8.20	168467.0	229631.0	1	0220	8.20	1.00
3311-169	8.10	169050.0	228480.0	1	0220	8.10	1.00
3313-262	2.70	165392.0	228773.0	1	0100	2.67	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
3313-244-245-246	40.20	165147.0	229092.0	244	0220	3.16	1.00
				245	0231	26.11	1.00
				246	0231	40.16	1.00
3311-158	7.70	167230.0	230250.0	1	0220	7.69	1.00
3311-152	7.50	167740.0	229840.0	1	0220	7.49	1.00
3311-167	8.00	169500.0	230330.0	1	0220	7.98	1.00
3313-231	9.10	166490.0	229530.0	1	0220	9.10	1.00
3311-187	69.44	167370.0	230040.0	1	0252	69.44	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-008	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/04/2024	13:30	2.77		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/04/2024	13:15	6.21	46.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-009	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/04/2024	13:58	3.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/04/2024	13:43	7.80	39.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-010	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
18/04/2024	11:10	3.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
18/04/2024	10:55	14.77	62.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-011	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
18/04/2024	11:35	3.52		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
18/04/2024	11:20	6.45	35.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-012	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
18/04/2024	12:00	3.85		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
18/04/2024	11:45	8.40	37.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-016	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/05/2024	15:55	3.87		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
22/05/2024	16:10	10.13	45.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-019	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/05/2024	16:10	2.41		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
22/05/2024	15:55	8.29	64.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-023	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
18/04/2024	15:27	2.32		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
18/04/2024	15:12	7.49	42.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-024	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
18/04/2024	14:40	2.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
18/04/2024	14:25	7.15	84.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-025	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/05/2024	16:50	2.42		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
22/05/2024	16:34	7.37	72.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-027	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/05/2024	09:38	3.08		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/05/2024	09:23	7.38	72.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-028	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/05/2024		3.57		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-029	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/05/2024	17:05	3.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
22/05/2024	16:50	8.88	76.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-030	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/05/2024	10:44	3.95		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/05/2024	09:29	9.02	65.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-031	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/05/2024	10:00	2.99		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/05/2024	09:45	8.08	58.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-032	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
22/05/2024	16:15	4.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
22/05/2024	16:00	9.78	74.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-033	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/05/2024	16:45	5.16		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
22/05/2024	16:30	12.52	73.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-034	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/05/2024	15:30	4.95		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
17/01/2024		12.09		
26/02/2024		12.25		
21/03/2024		12.61		
23/04/2024		13.00		
22/05/2024	15:15	13.02		
26/06/2024		13.22		
18/07/2024		12.90		
19/08/2024		13.74		
17/09/2024		13.54		
16/10/2024		14.42		
20/11/2024		13.66		
18/12/2024		13.13		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3310-035	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/05/2024	17:08	3.98		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
22/05/2024	16:53	13.43	69.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-116	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.29		000:00:00
26/02/2024		1.32		000:00:00
21/03/2024		1.42		000:00:00
23/04/2024		1.39		000:00:00
22/05/2024		1.38		000:00:00
26/06/2024		1.45		000:00:00
18/07/2024		1.50		000:00:00
19/08/2024		1.56		000:00:00
17/09/2024		1.49		000:00:00
16/10/2024		1.46		000:00:00
20/11/2024		1.31		000:00:00
18/12/2024		1.38		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-117	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.66		000:00:00
26/02/2024		0.66		000:00:00
21/03/2024		0.89		000:00:00
23/04/2024		0.92		000:00:00
22/05/2024		0.84		000:00:00
26/06/2024		1.19		000:00:00
18/07/2024		1.26		000:00:00
19/08/2024		1.47		000:00:00
17/09/2024		1.41		000:00:00
16/10/2024		1.41		000:00:00
20/11/2024		1.22		000:00:00
18/12/2024		0.84		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-119	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.57		000:00:00
26/02/2024		0.48		000:00:00
21/03/2024		0.67		000:00:00
23/04/2024		0.66		000:00:00
22/05/2024		0.61		000:00:00
26/06/2024		0.90		000:00:00
18/07/2024		1.03		000:00:00
19/08/2024		1.37		000:00:00
17/09/2024		1.25		000:00:00
16/10/2024		1.26		000:00:00
20/11/2024		1.02		000:00:00
18/12/2024		0.81		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_2394_IVB

CBB-NUMMER01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-139-140	139

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		2.85		000:00:00
19/02/2024		2.68		000:00:00
22/03/2024		2.78		000:00:00
03/04/2024		2.84		000:00:00
26/04/2024		2.87		000:00:00
24/05/2024		2.98		000:00:00
28/06/2024		3.19		000:00:00
19/07/2024		3.35		000:00:00
20/08/2024		3.74		000:00:00
18/09/2024		3.87		000:00:00
18/10/2024		4.04		000:00:00
22/11/2024		4.02		000:00:00
20/12/2024		3.56		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-139-140	140

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		2.84		000:00:00
19/02/2024		2.67		000:00:00
22/03/2024		2.77		000:00:00
03/04/2024		2.83		000:00:00
26/04/2024		2.86		000:00:00
24/05/2024		2.97		000:00:00
28/06/2024		3.17		000:00:00
19/07/2024		3.33		000:00:00
20/08/2024		3.72		000:00:00
18/09/2024		3.85		000:00:00
18/10/2024		4.02		000:00:00
22/11/2024		4.00		000:00:00
20/12/2024		3.54		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-141-143	141

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.58		000:00:00
26/02/2024		0.58		000:00:00
21/03/2024		0.76		000:00:00
23/04/2024		0.69		000:00:00
22/05/2024		0.66		000:00:00
26/06/2024		0.93		000:00:00
18/07/2024		1.08		000:00:00
19/08/2024		1.37		000:00:00
17/09/2024		1.26		000:00:00
16/10/2024		1.29		000:00:00
20/11/2024		1.22		000:00:00
18/12/2024		1.07		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-141-143	143

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.62		000:00:00
26/02/2024		1.65		000:00:00
21/03/2024		1.81		000:00:00
23/04/2024		1.72		000:00:00
22/05/2024		1.69		000:00:00
28/05/2024		1.63		000:00:00
26/06/2024		1.96		000:00:00
18/07/2024		2.10		000:00:00
19/08/2024		2.39		000:00:00
28/08/2024		2.32		000:00:00
17/09/2024		2.26		000:00:00
19/09/2024		2.27		000:00:00
16/10/2024		2.30		000:00:00
20/11/2024		2.18		000:00:00
06/12/2024		1.93		000:00:00
18/12/2024		1.94		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-144-145	144

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.85		000:00:00
26/02/2024		0.90		000:00:00
21/03/2024		1.09		000:00:00
23/04/2024		1.14		000:00:00
22/05/2024		1.10		000:00:00
26/06/2024		1.47		000:00:00
18/07/2024		1.69		000:00:00
19/08/2024		1.84		000:00:00
17/09/2024		1.88		000:00:00
16/10/2024		1.88		000:00:00
20/11/2024		1.68		000:00:00
18/12/2024		0.95		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-144-145	145

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		2.30		000:00:00
26/02/2024		2.33		000:00:00
21/03/2024		2.53		000:00:00
23/04/2024		2.57		000:00:00
22/05/2024		2.59		000:00:00
26/06/2024		3.29		000:00:00
18/07/2024		2.95		000:00:00
19/08/2024		2.83		000:00:00
17/09/2024		2.62		000:00:00
16/10/2024		2.50		000:00:00
20/11/2024		2.60		000:00:00
18/12/2024		2.12		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-146	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.96		000:00:00
26/02/2024		0.94		000:00:00
21/03/2024		1.18		000:00:00
23/04/2024		1.21		000:00:00
22/05/2024		1.13		000:00:00
26/06/2024		1.48		000:00:00
18/07/2024		1.55		000:00:00
19/08/2024		1.76		000:00:00
17/09/2024		1.73		000:00:00
16/10/2024		1.73		000:00:00
20/11/2024		1.51		000:00:00
18/12/2024		1.16		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-147	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.14		000:00:00
26/02/2024		-960.00		000:00:00
21/03/2024		0.36		000:00:00
23/04/2024		0.40		000:00:00
22/05/2024		0.32		000:00:00
26/06/2024		0.65		000:00:00
18/07/2024		0.73		000:00:00
19/08/2024		1.10		000:00:00
17/09/2024		1.03		000:00:00
16/10/2024		1.10		000:00:00
20/11/2024		0.81		000:00:00
18/12/2024		0.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-149	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.68		000:00:00
26/02/2024		0.71		000:00:00
21/03/2024		0.90		000:00:00
23/04/2024		0.88		000:00:00
22/05/2024		0.81		000:00:00
26/06/2024		1.18		000:00:00
18/07/2024		1.19		000:00:00
19/08/2024		1.49		000:00:00
17/09/2024		1.43		000:00:00
16/10/2024		1.48		000:00:00
20/11/2024		1.23		000:00:00
18/12/2024		0.87		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-152	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.72		000:00:00
26/02/2024		0.74		000:00:00
21/03/2024		0.93		000:00:00
23/04/2024		0.93		000:00:00
22/05/2024		0.90		000:00:00
26/06/2024		1.15		000:00:00
18/07/2024		1.40		000:00:00
19/08/2024		1.32		000:00:00
17/09/2024		1.42		000:00:00
16/10/2024		1.37		000:00:00
20/11/2024		1.09		000:00:00
18/12/2024		0.86		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-184	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
17/01/2024		0.29		000:00:00
26/02/2024		0.30		000:00:00
21/03/2024		0.48		000:00:00
23/04/2024		0.45		000:00:00
22/05/2024		0.32		000:00:00
26/06/2024		0.64		000:00:00
18/07/2024		0.59		000:00:00
19/08/2024		0.83		000:00:00
17/09/2024		0.65		000:00:00
16/10/2024		0.64		000:00:00
20/11/2024		0.39		000:00:00
18/12/2024		0.36		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3310-185	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.39		000:00:00
26/02/2024		0.39		000:00:00
21/03/2024		0.57		000:00:00
23/04/2024		0.53		000:00:00
22/05/2024		0.41		000:00:00
26/06/2024		0.73		000:00:00
18/07/2024		0.68		000:00:00
19/08/2024		0.88		000:00:00
17/09/2024		0.73		000:00:00
16/10/2024		0.67		000:00:00
20/11/2024		0.41		000:00:00
18/12/2024		0.45		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3311-051	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/10/2024	12:16	1.48		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/10/2024	12:09	15.16	68.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3311-052	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/10/2024	13:21	1.63		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/10/2024	13:06	15.50	62.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3311-054	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/10/2024	15:05	1.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/10/2024	14:50	7.19	93.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3311-055	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/10/2024	14:33	2.74		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/01/2024		9.64		
27/02/2024		9.65		
20/03/2024		9.80		
24/04/2024		9.85		
28/05/2024		9.70		
27/06/2024		10.04		
22/07/2024		10.07		
21/08/2024		10.37		
19/09/2024		10.41		
17/10/2024		10.52		
24/10/2024	14:18	10.40	91.00	
21/11/2024		10.28		
19/12/2024		10.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3311-056	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/10/2024	14:08	2.33		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/10/2024	13:53	11.89	87.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3311-154	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.65		000:00:00
27/02/2024		0.54		000:00:00
20/03/2024		0.81		000:00:00
24/04/2024		0.85		000:00:00
28/05/2024		0.63		000:00:00
27/06/2024		1.18		000:00:00
22/07/2024		1.35		000:00:00
21/08/2024		1.49		000:00:00
19/09/2024		1.70		000:00:00
17/10/2024		1.74		000:00:00
21/11/2024		1.32		000:00:00
19/12/2024		1.07		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3311-157	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.20		000:00:00
27/02/2024		1.01		000:00:00
20/03/2024		1.34		000:00:00
24/04/2024		1.42		000:00:00
28/05/2024		1.21		000:00:00
27/06/2024		1.70		000:00:00
22/07/2024		1.94		000:00:00
21/08/2024		2.25		000:00:00
19/09/2024		2.46		000:00:00
17/10/2024		2.60		000:00:00
21/11/2024		2.46		000:00:00
19/12/2024		1.79		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3311-168	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.03		000:00:00
27/02/2024		0.98		000:00:00
20/03/2024		1.15		000:00:00
24/04/2024		1.15		000:00:00
28/05/2024		1.03		000:00:00
27/06/2024		1.47		000:00:00
22/07/2024		1.53		000:00:00
21/08/2024		1.80		000:00:00
19/09/2024		1.81		000:00:00
17/10/2024		1.81		000:00:00
21/11/2024		1.45		000:00:00
19/12/2024		1.18		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3311-178	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		2.99		000:00:00
27/02/2024		2.93		000:00:00
20/03/2024		3.07		000:00:00
24/04/2024		3.09		000:00:00
28/05/2024		2.96		000:00:00
27/06/2024		3.31		000:00:00
22/07/2024		3.41		000:00:00
21/08/2024		3.62		000:00:00
19/09/2024		3.59		000:00:00
17/10/2024		3.60		000:00:00
21/11/2024		3.38		000:00:00
19/12/2024		3.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3311-189	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		2.68		000:00:00
27/02/2024		2.62		000:00:00
20/03/2024		2.76		000:00:00
24/04/2024		2.78		000:00:00
28/05/2024		2.66		000:00:00
27/06/2024		3.01		000:00:00
22/07/2024		3.10		000:00:00
21/08/2024		3.31		000:00:00
19/09/2024		3.28		000:00:00
17/10/2024		3.30		000:00:00
21/11/2024		3.07		000:00:00
19/12/2024		2.84		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-215-216-217	215

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.27		000:00:00
19/02/2024		0.21		000:00:00
22/03/2024		0.35		000:00:00
26/04/2024		0.35		000:00:00
24/05/2024		0.37		000:00:00
28/06/2024		0.55		000:00:00
19/07/2024		0.56		000:00:00
20/08/2024		0.83		000:00:00
18/09/2024		0.76		000:00:00
18/10/2024		0.81		000:00:00
22/11/2024		0.58		000:00:00
20/12/2024		0.42		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-215-216-217	216

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.41		000:00:00
19/02/2024		0.35		000:00:00
22/03/2024		0.48		000:00:00
26/04/2024		0.48		000:00:00
24/05/2024		0.49		000:00:00
28/06/2024		0.67		000:00:00
19/07/2024		0.68		000:00:00
20/08/2024		0.92		000:00:00
18/09/2024		0.86		000:00:00
18/10/2024		0.90		000:00:00
22/11/2024		0.69		000:00:00
20/12/2024		0.54		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-215-216-217	217

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.10		000:00:00
19/02/2024		1.07		000:00:00
22/03/2024		1.15		000:00:00
26/04/2024		1.14		000:00:00
24/05/2024		1.14		000:00:00
28/06/2024		1.31		000:00:00
19/07/2024		1.30		000:00:00
20/08/2024		1.40		000:00:00
18/09/2024		1.33		000:00:00
18/10/2024		1.33		000:00:00
22/11/2024		1.16		000:00:00
20/12/2024		1.14		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-238-239-240	238

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.22		000:00:00
19/02/2024		0.17		000:00:00
25/03/2024		0.23		000:00:00
17/04/2024		0.30		000:00:00
26/04/2024		0.30		000:00:00
24/05/2024		0.32		000:00:00
28/06/2024		0.51		000:00:00
19/07/2024		0.52		000:00:00
20/08/2024		0.78		000:00:00
29/08/2024		0.75		000:00:00
18/09/2024		0.71		000:00:00
18/10/2024		0.75		000:00:00
22/11/2024		0.53		000:00:00
20/12/2024		0.37		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-238-239-240	239

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.11		000:00:00
19/02/2024		0.05		000:00:00
25/03/2024		0.11		000:00:00
17/04/2024		0.19		000:00:00
26/04/2024		0.19		000:00:00
24/05/2024		0.21		000:00:00
28/06/2024		0.40		000:00:00
19/07/2024		0.40		000:00:00
20/08/2024		0.68		000:00:00
29/08/2024		0.65		000:00:00
18/09/2024		0.61		000:00:00
18/10/2024		0.66		000:00:00
22/11/2024		0.43		000:00:00
20/12/2024		0.26		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-238-239-240	240

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.13		000:00:00
19/02/2024		0.06		000:00:00
25/03/2024		0.13		000:00:00
17/04/2024		0.20		000:00:00
26/04/2024		0.20		000:00:00
24/05/2024		0.22		000:00:00
28/06/2024		0.41		000:00:00
19/07/2024		0.42		000:00:00
20/08/2024		0.69		000:00:00
29/08/2024		0.67		000:00:00
18/09/2024		0.63		000:00:00
18/10/2024		0.67		000:00:00
22/11/2024		0.44		000:00:00
20/12/2024		0.27		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-244-245-246	244

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
15/01/2024		0.62		000:00:00
19/02/2024		0.63		000:00:00
22/03/2024		0.73		000:00:00
26/04/2024		0.70		000:00:00
24/05/2024		0.76		000:00:00
28/06/2024		0.96		000:00:00
19/07/2024		1.00		000:00:00
20/08/2024		1.27		000:00:00
18/09/2024		1.10		000:00:00
18/10/2024		1.10		000:00:00
22/11/2024		0.70		000:00:00
20/12/2024		0.68		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-244-245-246	245

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
15/01/2024		1.01		000:00:00
19/02/2024		0.90		000:00:00
22/03/2024		1.18		000:00:00
26/04/2024		1.07		000:00:00
24/05/2024		1.08		000:00:00
28/06/2024		1.26		000:00:00
19/07/2024		1.29		000:00:00
20/08/2024		1.57		000:00:00
18/09/2024		1.50		000:00:00
18/10/2024		1.54		000:00:00
22/11/2024		1.30		000:00:00
20/12/2024		1.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-244-245-246	246

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.96		000:00:00
19/02/2024		0.96		000:00:00
22/03/2024		1.02		000:00:00
26/04/2024		1.01		000:00:00
24/05/2024		1.03		000:00:00
28/06/2024		1.21		000:00:00
19/07/2024		1.24		000:00:00
20/08/2024		1.51		000:00:00
18/09/2024		1.44		000:00:00
18/10/2024		1.49		000:00:00
22/11/2024		1.24		000:00:00
20/12/2024		1.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-247-218-219-220	218

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.87		000:00:00
19/02/2024		0.82		000:00:00
22/03/2024		0.93		000:00:00
26/04/2024		0.93		000:00:00
24/05/2024		0.95		000:00:00
28/06/2024		1.13		000:00:00
19/07/2024		1.16		000:00:00
20/08/2024		1.47		000:00:00
18/09/2024		1.40		000:00:00
18/10/2024		1.45		000:00:00
22/11/2024		1.19		000:00:00
20/12/2024		1.01		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-247-218-219-220	219

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.88		000:00:00
19/02/2024		0.82		000:00:00
22/03/2024		0.93		000:00:00
26/04/2024		0.93		000:00:00
24/05/2024		0.96		000:00:00
28/06/2024		1.13		000:00:00
19/07/2024		1.17		000:00:00
20/08/2024		1.47		000:00:00
18/09/2024		1.40		000:00:00
18/10/2024		1.45		000:00:00
22/11/2024		1.20		000:00:00
20/12/2024		1.01		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-247-218-219-220	220

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.91		000:00:00
19/02/2024		0.85		000:00:00
22/03/2024		0.96		000:00:00
26/04/2024		0.96		000:00:00
24/05/2024		0.98		000:00:00
28/06/2024		1.17		000:00:00
19/07/2024		1.20		000:00:00
20/08/2024		1.50		000:00:00
18/09/2024		1.43		000:00:00
18/10/2024		1.48		000:00:00
22/11/2024		1.23		000:00:00
20/12/2024		1.04		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-247-218-219-220	247

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.54		000:00:00
19/02/2024		0.52		000:00:00
22/03/2024		0.58		000:00:00
26/04/2024		0.57		000:00:00
24/05/2024		0.57		000:00:00
28/06/2024		0.67		000:00:00
19/07/2024		0.71		000:00:00
20/08/2024		1.06		000:00:00
18/09/2024		1.08		000:00:00
18/10/2024		1.15		000:00:00
22/11/2024		0.85		000:00:00
20/12/2024		0.58		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-248-224-225-226	224

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.38		000:00:00
19/02/2024		0.32		000:00:00
25/03/2024		0.39		000:00:00
17/04/2024		0.46		000:00:00
26/04/2024		0.46		000:00:00
24/05/2024		0.48		000:00:00
28/06/2024		0.68		000:00:00
19/07/2024		0.69		000:00:00
20/08/2024		0.96		000:00:00
18/09/2024		0.90		000:00:00
18/10/2024		0.94		000:00:00
22/11/2024		0.71		000:00:00
20/12/2024		0.53		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-248-224-225-226	225

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.31		000:00:00
19/02/2024		0.24		000:00:00
25/03/2024		0.31		000:00:00
17/04/2024		0.39		000:00:00
26/04/2024		0.39		000:00:00
24/05/2024		0.41		000:00:00
28/06/2024		0.61		000:00:00
19/07/2024		0.62		000:00:00
20/08/2024		0.90		000:00:00
18/09/2024		0.83		000:00:00
18/10/2024		0.88		000:00:00
22/11/2024		0.65		000:00:00
20/12/2024		0.47		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-248-224-225-226	226

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.35		000:00:00
19/02/2024		0.28		000:00:00
25/03/2024		0.35		000:00:00
17/04/2024		0.43		000:00:00
26/04/2024		0.43		000:00:00
24/05/2024		0.45		000:00:00
28/06/2024		0.65		000:00:00
19/07/2024		0.65		000:00:00
20/08/2024		0.93		000:00:00
18/09/2024		0.87		000:00:00
18/10/2024		0.92		000:00:00
22/11/2024		0.69		000:00:00
20/12/2024		0.51		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-248-224-225-226	248

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.50		000:00:00
19/02/2024		0.46		000:00:00
25/03/2024		0.52		000:00:00
17/04/2024		0.53		000:00:00
26/04/2024		0.68		000:00:00
24/05/2024		0.60		000:00:00
28/06/2024		1.13		000:00:00
19/07/2024		1.15		000:00:00
20/08/2024		1.54		000:00:00
18/09/2024		1.34		000:00:00
18/10/2024		1.32		000:00:00
22/11/2024		0.74		000:00:00
20/12/2024		0.55		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-249-250-227-228	227

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.81		000:00:00
19/02/2024		0.75		000:00:00
25/03/2024		0.82		000:00:00
17/04/2024		0.88		000:00:00
26/04/2024		0.90		000:00:00
24/05/2024		0.91		000:00:00
28/06/2024		1.11		000:00:00
19/07/2024		1.12		000:00:00
20/08/2024		1.39		000:00:00
18/09/2024		1.33		000:00:00
18/10/2024		1.38		000:00:00
22/11/2024		1.13		000:00:00
20/12/2024		0.97		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-249-250-227-228	228

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.78		000:00:00
19/02/2024		0.72		000:00:00
25/03/2024		0.79		000:00:00
17/04/2024		0.85		000:00:00
26/04/2024		0.88		000:00:00
24/05/2024		0.88		000:00:00
28/06/2024		1.08		000:00:00
19/07/2024		1.10		000:00:00
20/08/2024		1.36		000:00:00
18/09/2024		1.31		000:00:00
18/10/2024		1.35		000:00:00
22/11/2024		1.10		000:00:00
20/12/2024		0.94		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-249-250-227-228	249

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.49		000:00:00
19/02/2024		1.41		000:00:00
25/03/2024		1.56		000:00:00
17/04/2024		1.54		000:00:00
26/04/2024		1.70		000:00:00
24/05/2024		1.66		000:00:00
28/06/2024		-910.00		000:00:00
19/07/2024		-910.00		000:00:00
20/08/2024		-910.00		000:00:00
18/09/2024		-910.00		000:00:00
18/10/2024		-910.00		000:00:00
22/11/2024		1.50		000:00:00
20/12/2024		1.48		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3313-249-250-227-228	250

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.80		000:00:00
19/02/2024		0.74		000:00:00
25/03/2024		0.81		000:00:00
17/04/2024		0.87		000:00:00
26/04/2024		0.89		000:00:00
24/05/2024		0.90		000:00:00
28/06/2024		1.10		000:00:00
19/07/2024		1.11		000:00:00
20/08/2024		1.38		000:00:00
18/09/2024		1.32		000:00:00
18/10/2024		1.36		000:00:00
22/11/2024		1.11		000:00:00
20/12/2024		0.96		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2394_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-431