

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4111-039	100.00	184426.0	212944.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4111-042	100.00	184928.0	213216.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4111-045	100.00	185354.0	213558.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4111-040	100.00	184577.0	212900.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4111-043	100.00	184941.0	213333.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4111-037	96.32	185151.0	213397.0	Grondwaterwinning	1	0254		96.32	37.22
4111-033	100.04	184476.0	212955.0	Grondwaterwinning	1	0254		100.04	39.06
4111-031	99.20	183984.0	212946.0	Grondwaterwinning	1	0250		99.18	39.92
4111-036	96.50	185003.0	213504.0	Grondwaterwinning	1	0254		96.48	37.48
4111-032	98.30	184307.0	213033.0	Grondwaterwinning	1	0254		98.28	39.31
4111-034	88.50	184787.0	213189.0	Grondwaterwinning	1	0254		88.50	29.23
4110-019	61.60	181410.0	209461.0	Grondwaterwinning	1	0252		61.55	29.30
4110-007	40.00	181195.0	209091.0	Grondwaterwinning	1	0252		40.00	17.00
4110-009	63.00	181399.0	209174.0	Grondwaterwinning	1	0252		63.00	30.00
4110-014	49.00	181378.0	209355.0	Grondwaterwinning	1	0252		49.00	19.00
4110-011	59.00	181206.0	209380.0	Grondwaterwinning	1	0252		59.00	29.50
4110-015	59.20	181317.0	209407.0	Grondwaterwinning	1	0252		59.20	29.00

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4110-018	66.00	181466.0	209410.0	Grondwaterwinning	1	0252		66.00	30.50
4110-016	59.00	181274.0	209456.0	Grondwaterwinning	1	0252		59.00	29.00
4110-013	61.00	181496.0	209238.0	Grondwaterwinning	1	0252		61.00	28.08
4110-023	66.00	180957.0	209095.0	Grondwaterwinning	1	0252		65.00	33.00
4110-022	66.00	181022.0	209099.0	Grondwaterwinning	1	0252		65.00	33.00
4110-017	62.10	181574.0	209290.0	Grondwaterwinning	1	0252		62.05	28.00
4110-010	61.00	181290.0	209294.0	Grondwaterwinning	1	0252		61.00	27.00
4110-026	66.00	181259.0	209127.0	Grondwaterwinning	1	0252		65.00	33.00
4110-024	66.00	180951.0	209059.0	Grondwaterwinning	1	0252		65.00	33.00
4110-012	59.00	181162.0	209456.0	Grondwaterwinning	1	0252		59.00	29.50
4110-021	66.00	181243.0	209166.0	Grondwaterwinning	1	0252		61.00	28.00
4110-020	61.30	181356.0	209551.0	Grondwaterwinning	1	0252		61.28	28.00
4110-002	39.00	181119.0	209132.0	Grondwaterwinning	1	0252		39.00	15.00
4110-025	66.00	181030.0	209073.0	Grondwaterwinning	1	0252		66.00	28.00
4112-053	106.00	184397.0	215466.0	Grondwaterwinning	1	0250		106.00	42.00
4112-060	100.00	184366.0	215004.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4112-056	100.00	184561.0	215926.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4112-057	100.00	184465.0	215700.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4112-058	100.00	184394.0	215463.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4112-059	100.00	184380.0	215232.0	Grondwaterwinning	1	0250		100.00	
4112-052	98.00	184476.0	215705.0	Grondwaterwinning	1	0250		98.00	38.00
4112-055	93.00	184371.0	214971.0	Grondwaterwinning	1	0250		93.00	29.00
4112-051	101.00	184563.0	215938.0	Grondwaterwinning	1	0250		101.00	38.00
4112-054	93.00	184384.0	215227.0	Grondwaterwinning	1	0250		93.00	29.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
4111-183	60.00	184671.0	211203.0	1	0250	60.00	1.00
4111-133	5.00	184170.0	212762.0	1	0252	5.00	1.00
4111-140	5.00	183930.0	213650.0	1	0252	5.00	1.00
4111-143	10.00	184130.0	212802.0	1	0252	10.00	1.00
4111-167	5.20	185525.0	213210.0	1	0252	5.16	1.00
4111-147	10.00	184680.0	211950.0	1	0252	10.00	1.00
4111-141	8.98	184438.0	212638.0	1	0252	8.98	1.00
4111-142	9.19	184700.0	212470.0	1	0252	9.19	1.00
4111-148	10.00	183730.0	212210.0	1	0252	10.00	1.00
4111-135	5.00	184500.0	213730.0	1	0252	5.00	1.00
4111-132	5.00	184720.0	212450.0	1	0252	5.00	1.00
4111-166	16.64	185525.0	213200.0	1	0252	16.64	1.00
4111-139	5.00	183330.0	213030.0	1	0252	5.00	1.00
4111-137	5.00	184670.0	211930.0	1	0252	5.00	1.00
4111-150	10.00	183930.0	213620.0	1	0252	10.00	1.00
4111-145	10.00	184480.0	213690.0	1	0252	10.00	1.00
4111-149	10.00	183340.0	213020.0	1	0252	10.00	1.00
4111-138	5.00	183770.0	212210.0	1	0252	5.00	1.00
4110-115	8.00	181979.0	208987.0	1	0250	8.00	2.19
4110-116	8.00	181480.0	209490.0	1	0250	8.00	3.20
4110-117	8.00	181770.0	209769.0	1	0250	8.00	1.89
4110-118	8.00	180620.0	209650.0	1	0250	8.00	3.04
4110-119	13.00	181145.0	209185.0	1	0250	13.00	12.39
4110-151	5.00	181337.0	208409.0	1	0250	5.00	
4110-152	35.00	181337.0	208407.0	1	0250	35.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
4110-153	5.00	180367.0	208177.0	1	0250	5.00	
4110-102	13.00	181047.0	208792.0	1	0252	13.00	1.00
4110-113	8.00	182520.0	208775.0	1	0252	8.00	1.00
4110-110	8.00	180752.0	209023.0	1	0252	8.00	1.00
4110-101	13.00	181060.0	209300.0	1	0252	13.00	1.00
4110-105	13.00	181020.0	209790.0	1	0252	13.00	1.00
4110-109	8.00	180280.0	209050.0	1	0252	8.00	1.00
4110-107	13.10	181060.0	210900.0	1	0252	13.07	1.00
4110-108	8.00	179540.0	209000.0	1	0252	8.00	1.00
4110-103	13.00	181086.0	208475.0	1	0252	13.00	1.00
4110-106	13.00	181100.0	210340.0	1	0252	13.00	1.00
4112-181	64.00	184394.0	215463.0	1	0232		
4112-169	64.00	184397.0	215466.0	1	0250	64.00	1.00
4112-176	30.00	184470.0	215100.0	1	0250	29.00	1.00
4112-173	6.00	184481.0	215098.0	1	0234	5.00	1.00
4112-161	9.00	183404.0	215622.0	1	0234	8.00	1.00
4112-160	9.00	184320.0	214520.0	1	0234	8.00	1.00
4112-163	9.00	184470.0	216290.0	1	0234	8.00	1.00
4112-164	9.00	185248.0	215387.0	1	0234	8.00	1.00
4112-175	39.08	184206.0	213728.0	1	0252	39.08	1.00
4112-172	40.00	184475.0	216302.0	1	0252	39.00	1.00
4112-174	40.00	184321.0	214513.0	1	0252	39.00	1.00
4112-178	5.00	184382.0	215400.0	1	0234	4.00	1.00
4112-162	8.06	184400.0	215410.0	1	0234	8.06	1.00
4112-165	31.60	184204.0	213729.0	1	0252	31.57	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Meterstanden	
1	1000
2	1000
3	1000
4	1000
5	1000
6	1000
7	1000
8	1000
9	1000
10	1000
11	1000
12	1000
13	1000
14	1000
15	1000
16	1000
17	1000
18	1000
19	1000
20	1000
21	1000
22	1000
23	1000
24	1000
25	1000
26	1000
27	1000
28	1000
29	1000
30	1000
31	1000
32	1000
33	1000
34	1000
35	1000
36	1000
37	1000
38	1000
39	1000
40	1000
41	1000
42	1000
43	1000
44	1000
45	1000
46	1000
47	1000
48	1000
49	1000
50	1000
51	1000
52	1000
53	1000
54	1000
55	1000
56	1000
57	1000
58	1000
59	1000
60	1000
61	1000
62	1000
63	1000
64	1000
65	1000
66	1000
67	1000
68	1000
69	1000
70	1000
71	1000
72	1000
73	1000
74	1000
75	1000
76	1000
77	1000
78	1000
79	1000
80	1000
81	1000
82	1000
83	1000
84	1000
85	1000
86	1000
87	1000
88	1000
89	1000
90	1000
91	1000
92	1000
93	1000
94	1000
95	1000
96	1000
97	1000
98	1000
99	1000
100	1000

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2391_IVB

01850944-002-229

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-009	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		-950.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-010	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		-950.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-011	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024	14:33	5.35		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:18	11.00	55.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-012	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/12/2024	14:40	4.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:25	9.30	65.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-013	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		-950.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-014	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/12/2024	14:44	5.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:29	6.75	55.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-015	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/12/2024	14:46	5.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:31	9.30	60.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-016	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024	14:48	5.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:33	11.00	50.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-017	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		-950.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-018	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		-950.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-019	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024	14:54	4.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:39	8.30	55.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-020	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		-950.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-021	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/12/2024	14:58	5.30		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:43	9.30	70.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-022	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024	15:01	3.22		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:46	8.40	60.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-023	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/12/2024	15:03	3.05		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:48	7.45	60.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-024	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
20/12/2024	15:06	3.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024	14:51	8.25	60.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-025	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		-950.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4110-026	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		6.10		000:00:00
22/02/2024		6.90		000:00:00
25/03/2024		6.44		000:00:00
16/05/2024		5.80		000:00:00
16/08/2024		5.94		000:00:00
12/09/2024		6.35		000:00:00
14/10/2024		6.30		000:00:00
08/11/2024		6.02		000:00:00
09/12/2024		5.93		000:00:00
20/12/2024	15:10	5.45		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/04/2024		10.80		
11/06/2024		10.65		
08/07/2024		10.65		
20/12/2024	14:55	9.52	70.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-101	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/01/2024		3.95		000:00:00
22/02/2024		4.20		000:00:00
25/03/2024		4.05		000:00:00
26/04/2024		3.95		000:00:00
16/05/2024		3.85		000:00:00
11/06/2024		4.10		000:00:00
08/07/2024		4.20		000:00:00
16/08/2024		4.08		000:00:00
12/09/2024		4.33		000:00:00
14/10/2024		4.50		000:00:00
08/11/2024		4.60		000:00:00
09/12/2024		4.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-102	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		2.10		000:00:00
22/02/2024		2.45		000:00:00
25/03/2024		2.55		000:00:00
26/04/2024		3.05		000:00:00
16/05/2024		2.75		000:00:00
11/06/2024		3.03		000:00:00
08/07/2024		3.00		000:00:00
16/08/2024		3.14		000:00:00
12/09/2024		3.13		000:00:00
14/10/2024		2.80		000:00:00
08/11/2024		2.95		000:00:00
09/12/2024		2.50		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-103	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		1.10		000:00:00
22/02/2024		1.60		000:00:00
25/03/2024		1.72		000:00:00
26/04/2024		2.03		000:00:00
16/05/2024		2.00		000:00:00
11/06/2024		2.12		000:00:00
08/07/2024		2.15		000:00:00
16/08/2024		2.33		000:00:00
12/09/2024		2.45		000:00:00
14/10/2024		2.50		000:00:00
08/11/2024		2.40		000:00:00
09/12/2024		1.81		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-105	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		5.35		000:00:00
22/02/2024		5.21		000:00:00
25/03/2024		5.29		000:00:00
26/04/2024		5.04		000:00:00
16/05/2024		5.30		000:00:00
11/06/2024		5.44		000:00:00
08/07/2024		5.40		000:00:00
16/08/2024		5.58		000:00:00
12/09/2024		5.72		000:00:00
14/10/2024		6.00		000:00:00
08/11/2024		6.02		000:00:00
09/12/2024		5.50		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-106	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		0.75		000:00:00
22/02/2024		0.73		000:00:00
25/03/2024		0.92		000:00:00
26/04/2024		1.08		000:00:00
16/05/2024		1.20		000:00:00
11/06/2024		1.33		000:00:00
08/07/2024		1.40		000:00:00
16/08/2024		1.55		000:00:00
12/09/2024		1.55		000:00:00
14/10/2024		1.62		000:00:00
08/11/2024		1.70		000:00:00
09/12/2024		1.31		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-107	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		0.20		000:00:00
22/02/2024		0.19		000:00:00
25/03/2024		0.25		000:00:00
26/04/2024		0.60		000:00:00
16/05/2024		0.55		000:00:00
11/06/2024		0.75		000:00:00
08/07/2024		0.81		000:00:00
16/08/2024		1.05		000:00:00
12/09/2024		1.08		000:00:00
14/10/2024		1.12		000:00:00
08/11/2024		1.08		000:00:00
09/12/2024		0.70		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-108	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/01/2024		4.40		000:00:00
22/02/2024		4.55		000:00:00
25/03/2024		4.66		000:00:00
26/04/2024		5.00		000:00:00
16/05/2024		5.15		000:00:00
11/06/2024		5.30		000:00:00
08/07/2024		5.43		000:00:00
16/08/2024		5.52		000:00:00
12/09/2024		5.65		000:00:00
14/10/2024		5.52		000:00:00
08/11/2024		5.60		000:00:00
09/12/2024		5.03		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-109	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		-940.00		000:00:00
22/02/2024		1.50		000:00:00
25/03/2024		1.32		000:00:00
26/04/2024		1.80		000:00:00
16/05/2024		1.85		000:00:00
11/06/2024		2.10		000:00:00
08/07/2024		2.17		000:00:00
16/08/2024		2.27		000:00:00
12/09/2024		2.40		000:00:00
14/10/2024		2.40		000:00:00
08/11/2024		2.70		000:00:00
09/12/2024		2.06		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-110	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		2.50		000:00:00
22/02/2024		2.70		000:00:00
25/03/2024		2.77		000:00:00
26/04/2024		3.35		000:00:00
16/05/2024		3.10		000:00:00
11/06/2024		3.40		000:00:00
08/07/2024		3.45		000:00:00
16/08/2024		3.15		000:00:00
12/09/2024		3.50		000:00:00
14/10/2024		3.18		000:00:00
08/11/2024		3.40		000:00:00
09/12/2024		2.96		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-113	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		3.40		000:00:00
22/02/2024		3.55		000:00:00
25/03/2024		3.60		000:00:00
26/04/2024		3.80		000:00:00
16/05/2024		3.85		000:00:00
11/06/2024		3.79		000:00:00
08/07/2024		3.87		000:00:00
16/08/2024		4.10		000:00:00
12/09/2024		4.24		000:00:00
14/10/2024		4.30		000:00:00
08/11/2024		4.10		000:00:00
09/12/2024		3.57		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-115	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		-940.00		000:00:00
22/02/2024		3.30		000:00:00
25/03/2024		3.34		000:00:00
26/04/2024		3.30		000:00:00
16/05/2024		3.35		000:00:00
11/06/2024		3.30		000:00:00
08/07/2024		3.41		000:00:00
16/08/2024		3.60		000:00:00
12/09/2024		3.70		000:00:00
14/10/2024		3.68		000:00:00
09/12/2024		3.38		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-116	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		5.20		000:00:00
22/02/2024		4.95		000:00:00
25/03/2024		4.66		000:00:00
26/04/2024		4.55		000:00:00
16/05/2024		4.20		000:00:00
11/06/2024		3.91		000:00:00
08/07/2024		4.01		000:00:00
16/08/2024		4.15		000:00:00
12/09/2024		4.15		000:00:00
14/10/2024		4.80		000:00:00
08/11/2024		4.45		000:00:00
09/12/2024		4.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-117	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/01/2024		4.25		000:00:00
22/02/2024		3.95		000:00:00
25/03/2024		4.08		000:00:00
26/04/2024		3.85		000:00:00
16/05/2024		4.05		000:00:00
11/06/2024		4.06		000:00:00
08/07/2024		4.10		000:00:00
16/08/2024		4.18		000:00:00
12/09/2024		4.30		000:00:00
14/10/2024		4.55		000:00:00
08/11/2024		4.50		000:00:00
09/12/2024		4.16		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-118	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		2.90		000:00:00
22/02/2024		2.70		000:00:00
25/03/2024		2.40		000:00:00
26/04/2024		2.53		000:00:00
16/05/2024		2.70		000:00:00
11/06/2024		2.90		000:00:00
08/07/2024		2.94		000:00:00
16/08/2024		3.22		000:00:00
12/09/2024		3.49		000:00:00
14/10/2024		3.62		000:00:00
08/11/2024		3.75		000:00:00
09/12/2024		3.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4110-119	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/01/2024		5.70		000:00:00
16/02/2024		6.15		000:00:00
22/02/2024		6.06		000:00:00
25/03/2024		5.97		000:00:00
26/04/2024		6.20		000:00:00
16/05/2024		5.50		000:00:00
11/06/2024		6.05		000:00:00
08/07/2024		5.92		000:00:00
16/08/2024		5.75		000:00:00
12/09/2024		6.10		000:00:00
14/10/2024		5.80		000:00:00
08/11/2024		6.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4111-031	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
30/05/2024	14:05	1.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/05/2024	13:50	25.50	50.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4111-032	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
30/05/2024	14:09	1.70		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/05/2024	13:54	27.25	35.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4111-033	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
16/12/2024	15:03	1.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
16/12/2024	14:48	15.20	70.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4111-034	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		-940.00		000:00:00
23/02/2024		-940.00		000:00:00
26/03/2024		-940.00		000:00:00
29/04/2024		-940.00		000:00:00
17/05/2024		-940.00		000:00:00
14/06/2024		-940.00		000:00:00
09/07/2024		-940.00		000:00:00
13/08/2024		-940.00		000:00:00
13/09/2024		-940.00		000:00:00
15/10/2024		-940.00		000:00:00
12/11/2024		-940.00		000:00:00
10/12/2024		-940.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-132	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
16/01/2024		0.59		000:00:00
23/02/2024		0.42		000:00:00
26/03/2024		0.65		000:00:00
29/04/2024		0.90		000:00:00
17/05/2024		0.75		000:00:00
14/06/2024		1.00		000:00:00
09/07/2024		1.05		000:00:00
13/08/2024		1.15		000:00:00
13/09/2024		1.25		000:00:00
15/10/2024		1.15		000:00:00
12/11/2024		1.20		000:00:00
10/12/2024		0.68		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-133	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.85		000:00:00
23/01/2024		0.88		000:00:00
23/02/2024		0.68		000:00:00
26/03/2024		1.06		000:00:00
29/04/2024		1.01		000:00:00
17/05/2024		0.93		000:00:00
14/06/2024		1.29		000:00:00
09/07/2024		1.23		000:00:00
13/08/2024		1.54		000:00:00
13/09/2024		1.41		000:00:00
15/10/2024		1.35		000:00:00
12/11/2024		1.34		000:00:00
03/12/2024		0.90		000:00:00
10/12/2024		0.85		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-135	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.61		000:00:00
23/02/2024		0.50		000:00:00
26/03/2024		0.73		000:00:00
29/04/2024		0.89		000:00:00
17/05/2024		0.80		000:00:00
14/06/2024		1.10		000:00:00
09/07/2024		1.18		000:00:00
13/08/2024		1.40		000:00:00
13/09/2024		1.61		000:00:00
15/10/2024		1.52		000:00:00
12/11/2024		1.50		000:00:00
10/12/2024		0.72		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-137	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.65		000:00:00
23/02/2024		0.47		000:00:00
26/03/2024		0.65		000:00:00
29/04/2024		0.98		000:00:00
17/05/2024		0.85		000:00:00
14/06/2024		1.07		000:00:00
09/07/2024		1.25		000:00:00
13/08/2024		1.20		000:00:00
13/09/2024		1.32		000:00:00
15/10/2024		1.25		000:00:00
12/11/2024		1.35		000:00:00
10/12/2024		0.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-138	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.25		000:00:00
23/02/2024		1.10		000:00:00
26/03/2024		1.30		000:00:00
29/04/2024		1.60		000:00:00
17/05/2024		1.52		000:00:00
14/06/2024		1.73		000:00:00
09/07/2024		1.77		000:00:00
13/08/2024		1.85		000:00:00
13/09/2024		1.93		000:00:00
15/10/2024		1.91		000:00:00
12/11/2024		1.85		000:00:00
10/12/2024		1.47		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-139	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.60		000:00:00
23/02/2024		0.50		000:00:00
26/03/2024		0.60		000:00:00
29/04/2024		0.80		000:00:00
17/05/2024		0.68		000:00:00
14/06/2024		0.94		000:00:00
09/07/2024		1.01		000:00:00
13/08/2024		1.15		000:00:00
13/09/2024		1.28		000:00:00
15/10/2024		1.28		000:00:00
12/11/2024		1.45		000:00:00
10/12/2024		1.06		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-140	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.53		000:00:00
23/02/2024		0.42		000:00:00
26/03/2024		0.60		000:00:00
29/04/2024		0.85		000:00:00
17/05/2024		0.73		000:00:00
14/06/2024		1.00		000:00:00
09/07/2024		1.02		000:00:00
13/08/2024		1.23		000:00:00
13/09/2024		1.41		000:00:00
15/10/2024		1.33		000:00:00
12/11/2024		1.39		000:00:00
10/12/2024		0.67		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-143	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.85		000:00:00
23/02/2024		0.70		000:00:00
26/03/2024		1.07		000:00:00
29/04/2024		1.01		000:00:00
17/05/2024		0.93		000:00:00
14/06/2024		1.30		000:00:00
09/07/2024		1.25		000:00:00
13/08/2024		1.55		000:00:00
13/09/2024		1.40		000:00:00
15/10/2024		1.33		000:00:00
12/11/2024		1.33		000:00:00
10/12/2024		0.86		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-145	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
16/01/2024		0.85		000:00:00
23/02/2024		0.78		000:00:00
26/03/2024		1.03		000:00:00
29/04/2024		1.15		000:00:00
17/05/2024		1.15		000:00:00
14/06/2024		1.40		000:00:00
09/07/2024		1.45		000:00:00
13/08/2024		1.65		000:00:00
13/09/2024		1.70		000:00:00
15/10/2024		1.70		000:00:00
12/11/2024		1.67		000:00:00
10/12/2024		1.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-147	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.68		000:00:00
23/02/2024		0.48		000:00:00
26/03/2024		0.66		000:00:00
29/04/2024		0.99		000:00:00
17/05/2024		0.86		000:00:00
14/06/2024		1.08		000:00:00
09/07/2024		1.16		000:00:00
13/08/2024		1.22		000:00:00
13/09/2024		1.33		000:00:00
15/10/2024		1.27		000:00:00
12/11/2024		1.37		000:00:00
10/12/2024		0.83		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-148	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.20		000:00:00
23/02/2024		1.08		000:00:00
26/03/2024		1.28		000:00:00
29/04/2024		1.57		000:00:00
17/05/2024		1.50		000:00:00
14/06/2024		1.70		000:00:00
09/07/2024		1.75		000:00:00
13/08/2024		1.86		000:00:00
13/09/2024		1.95		000:00:00
15/10/2024		1.93		000:00:00
12/11/2024		1.87		000:00:00
10/12/2024		1.49		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-149	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.37		000:00:00
23/02/2024		1.40		000:00:00
26/03/2024		1.35		000:00:00
29/04/2024		1.62		000:00:00
17/05/2024		1.55		000:00:00
14/06/2024		1.75		000:00:00
09/07/2024		1.81		000:00:00
13/08/2024		2.00		000:00:00
13/09/2024		2.10		000:00:00
15/10/2024		2.00		000:00:00
12/11/2024		2.05		000:00:00
10/12/2024		1.77		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-150	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.95		000:00:00
23/02/2024		0.73		000:00:00
26/03/2024		0.92		000:00:00
29/04/2024		1.15		000:00:00
17/05/2024		1.05		000:00:00
14/06/2024		1.30		000:00:00
09/07/2024		1.40		000:00:00
13/08/2024		1.58		000:00:00
13/09/2024		1.55		000:00:00
15/10/2024		1.59		000:00:00
12/11/2024		1.62		000:00:00
10/12/2024		0.94		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-166	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.52		000:00:00
23/02/2024		0.41		000:00:00
26/03/2024		0.65		000:00:00
29/04/2024		0.88		000:00:00
17/05/2024		0.75		000:00:00
14/06/2024		0.92		000:00:00
09/07/2024		1.04		000:00:00
13/08/2024		1.03		000:00:00
13/09/2024		1.02		000:00:00
15/10/2024		1.05		000:00:00
12/11/2024		1.04		000:00:00
10/12/2024		0.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4111-167	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.57		000:00:00
23/01/2024		0.64		000:00:00
23/02/2024		0.46		000:00:00
26/03/2024		0.69		000:00:00
29/04/2024		0.93		000:00:00
17/05/2024		0.82		000:00:00
06/06/2024		0.95		000:00:00
14/06/2024		0.99		000:00:00
09/07/2024		0.97		000:00:00
13/08/2024		1.10		000:00:00
13/09/2024		1.07		000:00:00
15/10/2024		1.08		000:00:00
12/11/2024		1.09		000:00:00
03/12/2024		0.81		000:00:00
10/12/2024		0.68		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4112-051	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
16/12/2024	14:45	2.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
16/12/2024	14:30	6.70	70.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4112-052	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/12/2024	15:04	2.70		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
16/12/2024	14:51	7.10	50.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4112-053	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.10		000:00:00
23/02/2024		0.05		000:00:00
26/03/2024		0.25		000:00:00
17/05/2024		2.15		000:00:00
14/06/2024		2.35		000:00:00
09/07/2024		2.32		000:00:00
13/08/2024		2.48		000:00:00
13/09/2024		2.73		000:00:00
15/10/2024		3.06		000:00:00
12/11/2024		2.75		000:00:00
10/12/2024		2.12		000:00:00
16/12/2024	14:52	2.30		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/04/2024		5.15		
16/12/2024	14:37	4.80	50.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4112-054	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
16/12/2024	14:54	2.35		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
16/12/2024	14:39	6.95	70.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4112-055	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
16/12/2024	15:56	2.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
16/12/2024	14:41	9.80	80.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-160	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.62		000:00:00
23/02/2024		0.45		000:00:00
26/03/2024		0.57		000:00:00
29/04/2024		0.90		000:00:00
17/05/2024		0.85		000:00:00
14/06/2024		1.03		000:00:00
09/07/2024		1.10		000:00:00
13/08/2024		1.25		000:00:00
13/09/2024		1.55		000:00:00
15/10/2024		1.65		000:00:00
12/11/2024		1.55		000:00:00
10/12/2024		1.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-161	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
16/01/2024		0.56		000:00:00
23/02/2024		0.52		000:00:00
26/03/2024		0.67		000:00:00
29/04/2024		0.85		000:00:00
17/05/2024		0.73		000:00:00
14/06/2024		0.90		000:00:00
09/07/2024		0.96		000:00:00
13/08/2024		1.11		000:00:00
13/09/2024		0.98		000:00:00
15/10/2024		0.90		000:00:00
12/11/2024		0.99		000:00:00
10/12/2024		0.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-163	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.75		000:00:00
23/01/2024		0.68		000:00:00
23/02/2024		0.45		000:00:00
26/03/2024		0.72		000:00:00
29/04/2024		0.99		000:00:00
17/05/2024		0.93		000:00:00
14/06/2024		1.12		000:00:00
09/07/2024		1.19		000:00:00
13/08/2024		1.43		000:00:00
13/09/2024		1.55		000:00:00
15/10/2024		1.47		000:00:00
12/11/2024		1.68		000:00:00
03/12/2024		1.23		000:00:00
10/12/2024		1.08		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-164	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.80		000:00:00
23/02/2024		0.72		000:00:00
26/03/2024		0.85		000:00:00
29/04/2024		1.01		000:00:00
17/05/2024		1.00		000:00:00
14/06/2024		1.06		000:00:00
09/07/2024		1.08		000:00:00
13/08/2024		1.13		000:00:00
13/09/2024		1.20		000:00:00
15/10/2024		1.16		000:00:00
12/11/2024		1.20		000:00:00
10/12/2024		0.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-165	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.56		000:00:00
23/02/2024		0.48		000:00:00
26/03/2024		0.70		000:00:00
29/04/2024		0.90		000:00:00
17/05/2024		0.75		000:00:00
14/06/2024		1.05		000:00:00
09/07/2024		1.14		000:00:00
13/08/2024		1.32		000:00:00
13/09/2024		1.41		000:00:00
15/10/2024		1.37		000:00:00
12/11/2024		1.37		000:00:00
10/12/2024		0.69		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-172	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.90		000:00:00
23/02/2024		0.69		000:00:00
26/03/2024		0.90		000:00:00
29/04/2024		1.15		000:00:00
17/05/2024		1.06		000:00:00
14/06/2024		1.23		000:00:00
09/07/2024		1.20		000:00:00
13/08/2024		1.61		000:00:00
13/09/2024		1.59		000:00:00
15/10/2024		1.59		000:00:00
12/11/2024		1.76		000:00:00
10/12/2024		1.26		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-173	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.40		000:00:00
23/02/2024		1.40		000:00:00
26/03/2024		1.68		000:00:00
29/04/2024		2.05		000:00:00
17/05/2024		2.00		000:00:00
14/06/2024		2.28		000:00:00
09/07/2024		2.39		000:00:00
13/08/2024		2.57		000:00:00
13/09/2024		2.90		000:00:00
15/10/2024		2.98		000:00:00
12/11/2024		2.99		000:00:00
10/12/2024		2.51		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-174	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.45		000:00:00
23/02/2024		1.58		000:00:00
26/03/2024		1.75		000:00:00
29/04/2024		1.77		000:00:00
17/05/2024		1.90		000:00:00
14/06/2024		1.96		000:00:00
09/07/2024		2.15		000:00:00
13/08/2024		2.12		000:00:00
13/09/2024		2.45		000:00:00
15/10/2024		2.58		000:00:00
12/11/2024		2.40		000:00:00
10/12/2024		2.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER 01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-175	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.61		000:00:00
23/01/2024		0.65		000:00:00
23/02/2024		0.52		000:00:00
26/03/2024		0.74		000:00:00
29/04/2024		0.95		000:00:00
17/05/2024		0.82		000:00:00
14/06/2024		1.11		000:00:00
09/07/2024		1.15		000:00:00
13/08/2024		1.37		000:00:00
13/09/2024		1.46		000:00:00
15/10/2024		1.43		000:00:00
12/11/2024		1.43		000:00:00
03/12/2024		0.90		000:00:00
10/12/2024		0.72		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-176	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		2.65		000:00:00
23/02/2024		2.93		000:00:00
26/03/2024		3.18		000:00:00
29/04/2024		2.77		000:00:00
17/05/2024		3.20		000:00:00
14/06/2024		3.20		000:00:00
09/07/2024		3.03		000:00:00
13/08/2024		3.02		000:00:00
13/09/2024		3.51		000:00:00
15/10/2024		3.55		000:00:00
12/11/2024		3.57		000:00:00
10/12/2024		3.06		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4112-178	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.05		000:00:00
23/01/2024		1.16		000:00:00
23/02/2024		1.02		000:00:00
26/03/2024		1.32		000:00:00
29/04/2024		1.68		000:00:00
17/05/2024		1.64		000:00:00
14/06/2024		1.83		000:00:00
09/07/2024		1.77		000:00:00
13/08/2024		1.94		000:00:00
13/09/2024		2.26		000:00:00
15/10/2024		2.38		000:00:00
12/11/2024		2.39		000:00:00
03/12/2024		1.92		000:00:00
10/12/2024		1.77		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2391_IVB

CBB-NUMMER

01850944-002-229