

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
6210-006	175.00	196207.0	220259.0	Grondwaterwinning	1	0250		174.99	92.25
6210-004	172.72	195349.0	220158.0	Grondwaterwinning	1	0250		172.72	90.38
6210-009	171.32	195557.0	220078.0	Grondwaterwinning	1	0250		171.32	89.00
6210-002	112.00	196151.0	220449.0	Grondwaterwinning	1	0250		112.00	30.00
6210-007	174.40	196004.0	220244.0	Grondwaterwinning	1	0250		174.40	91.24
6210-010	172.60	195300.0	219950.0	Grondwaterwinning	1	0250		172.59	91.08
6210-001	129.00	196291.0	220492.0	Grondwaterwinning	1	0250		129.00	53.79
6210-003	131.10	195782.0	220306.0	Grondwaterwinning	1	0250		131.09	54.10
6210-008	173.60	195774.0	220120.0	Grondwaterwinning	1	0250		173.59	92.08
6210-005	171.90	195140.0	220079.0	Grondwaterwinning	1	0250		171.86	89.98
6211-051	209.10	196615.0	230426.0	Grondwaterwinning	1	0250		209.06	108.92
6211-052	210.50	197071.0	230931.0	Grondwaterwinning	1	0250		210.49	109.00
6211-053	252.50	197071.0	230597.0	Grondwaterwinning	1	0250		252.50	181.50
6211-056	210.50	197885.0	229854.0	Grondwaterwinning	1	0250		210.15	109.50
6211-055	211.44	197428.0	230063.0	Grondwaterwinning	1	0250		211.44	109.20
6211-054	210.60	197649.0	230652.0	Grondwaterwinning	1	0250		210.55	109.20
6213-003	225.30	200726.0	227936.0	Grondwaterwinning	1	0252		195.31	28.92

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
6213-006	228.66	200592.0	228460.0	Grondwaterwinning	1	0252		228.66	28.92
6213-001	228.66	200855.0	227510.0	Grondwaterwinning	1	0252		228.66	128.00
6213-005	226.00	200646.0	228259.0	Grondwaterwinning	1	0252		226.00	193.00
6213-002	226.00	200796.0	227718.0	Grondwaterwinning	1	0252		226.00	127.00
6213-004	228.31	200675.0	228134.0	Grondwaterwinning	1	0252		228.31	28.92

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6210-112	29.05	195160.0	219940.0	1	0232	29.05	1.00
6210-116	79.04	195180.0	219970.0	1	0252	79.04	1.00
6210-128	60.00	193790.0	219600.0	1	0252		
6210-130	8.05	194469.0	219877.0	1	0232	8.05	1.00
6210-108	8.03	197840.0	220730.0	1	0232	8.03	1.00
6210-111	29.09	195620.0	220220.0	1	0232	29.09	1.00
6210-131	8.10	194890.0	218562.0	1	0232	8.10	1.00
6210-129	58.05	194467.0	219877.0	1	0252	58.05	1.00
6210-103	8.08	194340.0	219780.0	1	0232	8.08	1.00
6210-102	8.60	193690.0	219600.0	1	0232	8.60	1.00
6210-115	79.08	195630.0	220250.0	1	0252	79.08	1.00
6210-101	8.09	192680.0	219320.0	1	0232	8.09	1.00
6210-142	3.00	194068.0	219323.0	1	0100	3.00	
6210-143	3.50	196467.0	223685.0	1	0100	3.50	
6210-144	3.00	196653.0	223831.0	1	0100	3.00	
6210-145	5.00	197164.0	223585.0	1	0100	5.00	
6211-206-207	21.91	197500.0	229860.0	206	0171	6.06	1.00
				207	0220	21.91	1.00
6211-161-145	18.14	197140.0	230530.0	145	0171	6.15	1.00
				161	0231	18.14	1.00
6211-218	8.48	194800.0	232360.0	1	0220	8.48	1.00
6211-224	6.12	195210.0	231350.0	1	0171	6.12	1.00
6211-169	38.03	196170.0	230898.0	1	0231	38.03	1.00
6211-217	6.34	197110.0	232960.0	1	0220	6.34	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6211-133-151	18.29	197930.0	232740.0	133	0171	6.30	1.00
				151	0231	18.29	1.00
6211-192-193	24.71	197230.0	230800.0	192	0171	5.99	1.00
				193	0220	24.71	1.00
6211-175	118.13	196960.0	230620.0	1	0250	118.13	1.00
6211-202	4.97	197340.0	230430.0	1	0220	4.97	1.00
6211-203	17.16	197324.0	230437.0	1	0220	17.16	1.00
6211-186-187	21.68	197050.0	230410.0	186	0171	6.49	1.00
				187	0220	21.68	1.00
6211-220	7.88	195370.0	228680.0	1	0220	7.88	1.00
6211-196-197	21.18	197300.0	231120.0	196	0171	6.41	1.00
				197	0220	21.18	1.00
6211-163-147	19.09	197270.0	231020.0	147	0171	6.08	1.00
				163	0231	19.09	1.00
6211-131-149	18.10	196170.0	230900.0	131	0171	6.58	1.00
				149	0231	18.10	1.00
6211-198-199	19.21	197240.0	230480.0	198	0171	5.64	1.00
				199	0220	19.21	1.00
6211-210-211	18.02	197740.0	231340.0	210	0171	5.68	1.00
				211	0220	18.02	1.00
6211-208-209	20.70	197400.0	229670.0	208	0171	6.30	1.00
				209	0220	20.70	1.00
6211-214-215	21.13	197350.0	229600.0	214	0171	6.11	1.00
				215	0231	21.13	1.00
6211-194-195	20.01	197260.0	230920.0	194	0171	6.09	1.00
				195	0220	20.01	1.00
6211-227	118.43	197890.0	232724.0	1	0250	118.43	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6211-226	120.11	195212.0	231350.0	1	0250	120.11	1.00
6211-142 -179	118.18	197000.0	230250.0	142	0220	13.14	1.00
				179	0252	118.18	1.00
6211-144-160-171	38.02	197120.0	230540.0	144	0171	6.00	1.00
				160	0220	18.01	1.00
				171	0220	38.02	1.00
6211-225	39.11	195211.0	231350.0	1	0231	39.11	1.00
6211-212-213	21.47	198030.0	230310.0	212	0171	6.03	1.00
				213	0220	21.47	1.00
6211-204-205	19.05	197360.0	230420.0	204	0171	5.09	1.00
				205	0220	19.05	1.00
6211-200-201	18.56	197270.0	230470.0	200	0171	6.30	1.00
				201	0220	18.56	1.00
6211-183	208.46	197270.0	231016.0	1	0250	208.46	1.00
6211-130-148	18.09	196100.0	230300.0	130	0171	6.05	1.00
				148	0231	18.09	1.00
6211-178	118.14	196170.0	230896.0	1	0250	118.14	1.00
6211-180	117.92	197270.0	231018.0	1	0250	117.92	1.00
6211-190-191	23.03	197170.0	230680.0	190	0171	6.30	1.00
				191	0220	23.03	1.00
6213-107-108-109	106.18	200713.0	227692.0	107	0220	11.04	1.00
				109	0231	53.67	1.00
				108	0252	106.18	1.00
6213-129-130-131	103.13	200850.0	229450.0	129	0220	11.57	1.00
				130	0231	38.10	1.00
				131	0252	103.13	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6213-124-125-126	106.94	200882.0	228500.0	126	0220	11.16	1.00
				125	0231	52.21	1.00
				124	0252	106.94	1.00
6213-134-135	45.10	199040.0	231565.0	134	0171	3.10	1.00
				135	0231	45.10	1.00
6213-121-122-123	107.24	200730.0	227995.0	123	0220	11.12	1.00
				122	0231	52.90	1.00
				121	0252	107.24	1.00
6213-136	3.11	196860.0	229360.0	1	0171	3.11	1.00
6213-127-128-PPPUT2	104.00	200815.0	227720.0	127	0252		
				128	0231		
6213-104-105-106	117.15	200443.0	227588.0	105	0220	11.52	1.00
				106	0231	51.24	1.00
				104	0252	117.15	1.00
6213-137-138	45.60	196930.0	229360.0	137	0171	3.09	1.00
				138	0231	45.60	1.00
6213-133	3.60	198900.0	231730.0	1	0171	3.60	1.00
6213-101-102-103	106.94	199137.0	227450.0	102	0220	10.97	1.00
				103	0231	52.16	1.00
				101	0252	106.94	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_2389_IVB	CBB-NUMMER	01850944-001-522
------	------	---------------	------------	------------------

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

--

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2389_IVB	CBB-NUMMER	01850944-001-522
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2389_IVB

01850944-001-522

01850944-001-522

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6210-002	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
07/10/2024	14:10	3.46		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
07/10/2024	13:55	5.80	30.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6210-004	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/10/2024		2.70		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024		9.15	140.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6210-005	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/10/2024		2.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024		8.77	140.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6210-006	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		2.55		000:00:00
21/02/2024		2.51		000:00:00
21/03/2024		-950.00		000:00:00
18/04/2024		-950.00		000:00:00
22/05/2024		-950.00		000:00:00
20/06/2024		-950.00		000:00:00
08/07/2024		-950.00		000:00:00
04/09/2024		-950.00		000:00:00
08/10/2024		-950.00		000:00:00
12/11/2024		-950.00		000:00:00
12/12/2024		-950.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6210-007	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/10/2024		4.51		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024		9.67	130.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6210-009	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/10/2024		3.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024		8.85	130.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6210-010	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/10/2024		1.87		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024		8.92	140.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-101	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.42		000:00:00
20/02/2024		0.37		000:00:00
21/03/2024		0.58		000:00:00
18/04/2024		0.43		000:00:00
22/05/2024		0.48		000:00:00
20/06/2024		0.21		000:00:00
08/07/2024		0.83		000:00:00
04/09/2024		1.15		000:00:00
08/10/2024		0.89		000:00:00
12/11/2024		0.81		000:00:00
12/12/2024		0.52		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-102	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.07		000:00:00
20/02/2024		1.05		000:00:00
21/03/2024		1.27		000:00:00
18/04/2024		1.22		000:00:00
22/05/2024		1.25		000:00:00
20/06/2024		1.07		000:00:00
08/07/2024		1.58		000:00:00
04/09/2024		1.91		000:00:00
08/10/2024		1.68		000:00:00
12/11/2024		1.60		000:00:00
12/12/2024		1.18		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-103	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.54		000:00:00
20/02/2024		0.40		000:00:00
21/03/2024		0.50		000:00:00
18/04/2024		0.54		000:00:00
22/05/2024		0.51		000:00:00
20/06/2024		0.35		000:00:00
08/07/2024		0.63		000:00:00
04/09/2024		0.96		000:00:00
08/10/2024		0.89		000:00:00
12/11/2024		0.80		000:00:00
12/12/2024		0.45		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-111	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.56		000:00:00
20/02/2024		1.65		000:00:00
21/03/2024		1.81		000:00:00
18/04/2024		2.12		000:00:00
22/05/2024		2.18		000:00:00
20/06/2024		2.16		000:00:00
08/07/2024		2.15		000:00:00
05/09/2024		2.66		000:00:00
08/10/2024		2.72		000:00:00
12/11/2024		2.65		000:00:00
12/12/2024		2.25		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-112	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.67		000:00:00
20/02/2024		0.44		000:00:00
21/03/2024		0.87		000:00:00
18/04/2024		0.84		000:00:00
22/05/2024		0.92		000:00:00
20/06/2024		0.73		000:00:00
08/07/2024		1.09		000:00:00
05/09/2024		1.60		000:00:00
08/10/2024		1.46		000:00:00
12/11/2024		1.43		000:00:00
12/12/2024		1.14		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-115	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		2.80		000:00:00
20/02/2024		3.07		000:00:00
21/03/2024		3.74		000:00:00
18/04/2024		3.47		000:00:00
22/05/2024		3.57		000:00:00
20/06/2024		3.21		000:00:00
08/07/2024		2.75		000:00:00
05/09/2024		4.06		000:00:00
08/10/2024		3.95		000:00:00
12/11/2024		3.24		000:00:00
12/12/2024		4.09		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-116	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		2.52		000:00:00
20/02/2024		1.16		000:00:00
21/03/2024		3.40		000:00:00
18/04/2024		1.38		000:00:00
22/05/2024		1.47		000:00:00
20/06/2024		1.43		000:00:00
08/07/2024		1.35		000:00:00
05/09/2024		2.07		000:00:00
08/10/2024		1.80		000:00:00
12/11/2024		3.22		000:00:00
12/12/2024		3.69		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-128	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.24		000:00:00
20/02/2024		1.18		000:00:00
21/03/2024		1.47		000:00:00
18/04/2024		1.32		000:00:00
22/05/2024		1.42		000:00:00
20/06/2024		1.21		000:00:00
08/07/2024		1.66		000:00:00
04/09/2024		2.11		000:00:00
08/10/2024		1.77		000:00:00
12/11/2024		1.70		000:00:00
12/12/2024		1.39		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-129	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		2.13		000:00:00
20/02/2024		1.76		000:00:00
21/03/2024		2.35		000:00:00
18/04/2024		1.95		000:00:00
22/05/2024		2.01		000:00:00
20/06/2024		1.85		000:00:00
08/07/2024		2.20		000:00:00
04/09/2024		3.06		000:00:00
08/10/2024		2.35		000:00:00
12/11/2024		2.45		000:00:00
12/12/2024		2.33		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-130	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.74		000:00:00
20/02/2024		1.68		000:00:00
21/03/2024		1.90		000:00:00
18/04/2024		1.93		000:00:00
22/05/2024		1.70		000:00:00
20/06/2024		1.61		000:00:00
08/07/2024		2.02		000:00:00
04/09/2024		2.40		000:00:00
08/10/2024		2.16		000:00:00
12/11/2024		2.13		000:00:00
12/12/2024		1.79		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-131	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.30		000:00:00
20/02/2024		1.23		000:00:00
21/03/2024		1.50		000:00:00
18/04/2024		1.32		000:00:00
22/05/2024		1.36		000:00:00
20/06/2024		1.28		000:00:00
08/07/2024		1.64		000:00:00
04/09/2024		2.05		000:00:00
08/10/2024		1.80		000:00:00
12/11/2024		1.75		000:00:00
12/12/2024		1.43		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6210-142	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		-905.00		000:00:00
20/02/2024		-960.00		000:00:00
21/03/2024		-905.00		000:00:00
08/04/2024		0.50		000:00:00
18/04/2024		-905.00		000:00:00
22/05/2024		-905.00		000:00:00
20/06/2024		-905.00		000:00:00
08/07/2024		0.62		000:00:00
04/09/2024		0.81		000:00:00
08/10/2024		-905.00		000:00:00
12/11/2024		-905.00		000:00:00
12/12/2024		-905.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6211-051	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	10:48	6.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	10:33	11.53	129.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6211-052	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/10/2024	15:22	4.84		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	15:07	10.85	140.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6211-053	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/10/2024	15:13	5.36		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	14:58	10.37	125.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6211-054	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024		5.61		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024		10.77	140.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6211-055	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
16/01/2024		6.55		000:00:00
22/04/2024		7.05		000:00:00
19/06/2024		6.66		000:00:00
24/09/2024		7.23		000:00:00
09/10/2024		7.15		000:00:00
13/11/2024		7.12		000:00:00
12/12/2024		6.38		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/02/2024		12.03		
25/03/2024		12.55		
17/05/2024		12.72		
09/07/2024		13.20		
10/10/2024		12.87	135.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6211-056	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/10/2024		6.46		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024		11.35	130.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-130-148	130

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.65		000:00:00
14/02/2024		0.62		000:00:00
25/03/2024		0.59		000:00:00
22/04/2024		0.58		000:00:00
17/05/2024		0.55		000:00:00
19/06/2024		0.55		000:00:00
09/07/2024		0.55		000:00:00
25/09/2024		0.63		000:00:00
10/10/2024		0.68		000:00:00
13/11/2024		0.70		000:00:00
17/12/2024		0.68		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-130-148	148

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		3.93		000:00:00
14/02/2024		3.86		000:00:00
25/03/2024		4.13		000:00:00
22/04/2024		4.20		000:00:00
17/05/2024		4.10		000:00:00
19/06/2024		4.18		000:00:00
09/07/2024		4.25		000:00:00
25/09/2024		4.96		000:00:00
10/10/2024		4.70		000:00:00
13/11/2024		4.46		000:00:00
17/12/2024		4.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-131-149	131

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024		1.11		000:00:00
25/09/2024		1.98		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-131-149	149

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/03/2024		2.19		000:00:00
25/09/2024		3.03		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-133-151	133

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		-960.00		000:00:00
20/02/2024		0.06		000:00:00
25/03/2024		0.14		000:00:00
22/04/2024		0.24		000:00:00
17/05/2024		0.20		000:00:00
19/06/2024		0.18		000:00:00
09/07/2024		0.62		000:00:00
24/09/2024		1.03		000:00:00
10/10/2024		0.83		000:00:00
13/11/2024		0.82		000:00:00
17/12/2024		0.32		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-133-151	151

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		-960.00		000:00:00
20/02/2024		1.94		000:00:00
25/03/2024		2.04		000:00:00
22/04/2024		2.19		000:00:00
17/05/2024		2.12		000:00:00
19/06/2024		2.10		000:00:00
09/07/2024		2.33		000:00:00
24/09/2024		2.81		000:00:00
10/10/2024		2.70		000:00:00
13/11/2024		2.76		000:00:00
17/12/2024		2.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-161-145	145

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.14		000:00:00
20/02/2024		0.15		000:00:00
25/03/2024		0.20		000:00:00
22/04/2024		0.25		000:00:00
17/05/2024		0.25		000:00:00
19/06/2024		0.12		000:00:00
09/07/2024		0.53		000:00:00
24/09/2024		0.93		000:00:00
10/10/2024		0.52		000:00:00
13/11/2024		0.62		000:00:00
12/12/2024		0.23		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-161-145	161

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		2.94		000:00:00
20/02/2024		2.85		000:00:00
25/03/2024		3.00		000:00:00
22/04/2024		3.10		000:00:00
17/05/2024		3.02		000:00:00
19/06/2024		2.96		000:00:00
09/07/2024		3.14		000:00:00
24/09/2024		3.66		000:00:00
10/10/2024		3.48		000:00:00
13/11/2024		3.42		000:00:00
12/12/2024		2.85		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-163-147	147

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		-960.00		000:00:00
20/02/2024		-960.00		000:00:00
22/04/2024		-960.00		000:00:00
17/05/2024		-960.00		000:00:00
19/06/2024		-960.00		000:00:00
09/07/2024		0.20		000:00:00
24/09/2024		0.68		000:00:00
13/11/2024		0.42		000:00:00
17/12/2024		0.05		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-163-147	163

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		-960.00		000:00:00
20/02/2024		-960.00		000:00:00
25/03/2024		-960.00		000:00:00
22/04/2024		-960.00		000:00:00
17/05/2024		-960.00		000:00:00
19/06/2024		-960.00		000:00:00
09/07/2024		2.48		000:00:00
24/09/2024		2.97		000:00:00
13/11/2024		2.73		000:00:00
17/12/2024		2.32		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-169	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/03/2024		3.67		000:00:00
25/09/2024		4.46		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-175	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		4.93		000:00:00
20/02/2024		4.12		000:00:00
25/03/2024		5.34		000:00:00
22/04/2024		4.64		000:00:00
17/05/2024		4.17		000:00:00
19/06/2024		4.46		000:00:00
09/07/2024		4.31		000:00:00
24/09/2024		5.07		000:00:00
10/10/2024		4.79		000:00:00
13/11/2024		4.53		000:00:00
12/12/2024		3.94		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-178	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024		3.87		000:00:00
25/09/2024		4.67		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-180	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		4.59		000:00:00
20/02/2024		4.61		000:00:00
25/03/2024		4.87		000:00:00
22/04/2024		4.90		000:00:00
17/05/2024		4.57		000:00:00
19/06/2024		4.54		000:00:00
09/07/2024		4.72		000:00:00
24/09/2024		5.23		000:00:00
10/10/2024		5.35		000:00:00
13/11/2024		4.96		000:00:00
17/12/2024		4.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-183	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		4.45		000:00:00
20/02/2024		4.39		000:00:00
25/03/2024		4.71		000:00:00
22/04/2024		4.75		000:00:00
17/05/2024		4.43		000:00:00
19/06/2024		4.73		000:00:00
09/07/2024		4.59		000:00:00
24/09/2024		5.14		000:00:00
10/10/2024		5.21		000:00:00
13/11/2024		4.75		000:00:00
17/12/2024		4.32		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-196-197	196

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.73		000:00:00
20/02/2024		0.65		000:00:00
25/03/2024		0.68		000:00:00
22/04/2024		0.80		000:00:00
17/05/2024		-900.00		000:00:00
19/06/2024		0.75		000:00:00
09/07/2024		1.20		000:00:00
24/09/2024		1.58		000:00:00
10/10/2024		1.38		000:00:00
13/11/2024		1.52		000:00:00
17/12/2024		0.98		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-210-211	210

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.43		000:00:00
20/02/2024		0.50		000:00:00
25/03/2024		0.52		000:00:00
22/04/2024		0.73		000:00:00
17/05/2024		0.66		000:00:00
19/06/2024		0.47		000:00:00
09/07/2024		1.00		000:00:00
24/09/2024		1.65		000:00:00
10/10/2024		1.49		000:00:00
13/11/2024		1.63		000:00:00
17/12/2024		1.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-214-215	214

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.18		000:00:00
20/02/2024		0.26		000:00:00
25/03/2024		0.32		000:00:00
22/04/2024		0.37		000:00:00
17/05/2024		0.37		000:00:00
19/06/2024		0.28		000:00:00
09/07/2024		0.54		000:00:00
24/09/2024		0.72		000:00:00
10/10/2024		0.47		000:00:00
13/11/2024		0.58		000:00:00
12/12/2024		0.34		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-214-215	215

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.68		000:00:00
20/02/2024		1.92		000:00:00
25/03/2024		2.13		000:00:00
22/04/2024		2.20		000:00:00
17/05/2024		2.26		000:00:00
19/06/2024		2.25		000:00:00
09/07/2024		2.52		000:00:00
24/09/2024		2.74		000:00:00
10/10/2024		2.52		000:00:00
13/11/2024		2.62		000:00:00
12/12/2024		2.22		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-224	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.38		000:00:00
14/02/2024		0.38		000:00:00
25/03/2024		0.40		000:00:00
22/04/2024		0.52		000:00:00
17/05/2024		0.54		000:00:00
19/06/2024		0.43		000:00:00
09/07/2024		0.88		000:00:00
24/09/2024		1.32		000:00:00
10/10/2024		1.17		000:00:00
13/11/2024		1.18		000:00:00
17/12/2024		0.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-225	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		2.05		000:00:00
14/02/2024		1.82		000:00:00
25/03/2024		2.00		000:00:00
22/04/2024		2.28		000:00:00
17/05/2024		2.12		000:00:00
19/06/2024		2.10		000:00:00
09/07/2024		2.27		000:00:00
24/09/2024		2.87		000:00:00
10/10/2024		-960.00		000:00:00
13/11/2024		2.62		000:00:00
17/12/2024		2.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-226	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		2.10		000:00:00
14/02/2024		1.98		000:00:00
25/03/2024		2.12		000:00:00
22/04/2024		2.27		000:00:00
17/05/2024		2.24		000:00:00
19/06/2024		2.25		000:00:00
09/07/2024		2.32		000:00:00
24/09/2024		3.01		000:00:00
10/10/2024		2.97		000:00:00
13/11/2024		2.73		000:00:00
17/12/2024		2.26		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6211-227	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		3.42		000:00:00
20/02/2024		3.43		000:00:00
25/03/2024		3.54		000:00:00
22/04/2024		3.68		000:00:00
17/05/2024		3.60		000:00:00
19/06/2024		3.61		000:00:00
09/07/2024		3.77		000:00:00
24/09/2024		4.27		000:00:00
10/10/2024		4.20		000:00:00
13/11/2024		4.07		000:00:00
17/12/2024		3.62		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6213-001	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	14:10	9.61		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	13:55	14.11	134.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6213-003	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	15:13	5.62		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	14:58	13.24	134.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6213-004	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	09:26	8.08		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024		12.61	130.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6213-005	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/10/2024		8.25		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024		13.32	121.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6213-006	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/10/2024		8.46		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/10/2024		13.12	124.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-101-102-103	101

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		4.44		000:00:00
14/02/2024		4.56		000:00:00
25/03/2024		4.61		000:00:00
22/04/2024		4.72		000:00:00
17/05/2024		4.74		000:00:00
19/06/2024		4.60		000:00:00
09/07/2024		4.80		000:00:00
23/09/2024		5.12		000:00:00
09/10/2024		4.94		000:00:00
13/11/2024		4.89		000:00:00
12/12/2024		4.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-101-102-103	102

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.02		000:00:00
14/02/2024		1.00		000:00:00
25/03/2024		1.02		000:00:00
22/04/2024		1.08		000:00:00
17/05/2024		1.11		000:00:00
19/06/2024		0.95		000:00:00
09/07/2024		1.25		000:00:00
23/09/2024		1.52		000:00:00
09/10/2024		1.49		000:00:00
13/11/2024		1.45		000:00:00
12/12/2024		1.28		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-101-102-103	103

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		4.32		000:00:00
14/02/2024		4.43		000:00:00
25/03/2024		4.48		000:00:00
22/04/2024		4.60		000:00:00
17/05/2024		4.16		000:00:00
19/06/2024		4.46		000:00:00
09/07/2024		4.69		000:00:00
23/09/2024		5.00		000:00:00
09/10/2024		4.82		000:00:00
13/11/2024		4.76		000:00:00
12/12/2024		4.28		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-121-122-123	121

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		7.68		000:00:00
14/02/2024		7.76		000:00:00
25/03/2024		7.69		000:00:00
22/04/2024		8.12		000:00:00
17/05/2024		8.22		000:00:00
19/06/2024		7.62		000:00:00
23/09/2024		8.47		000:00:00
09/10/2024		8.75		000:00:00
13/11/2024		7.84		000:00:00
12/12/2024		6.77		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-121-122-123	122

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		7.70		000:00:00
14/02/2024		7.73		000:00:00
25/03/2024		7.69		000:00:00
22/04/2024		7.94		000:00:00
17/05/2024		8.05		000:00:00
19/06/2024		7.60		000:00:00
09/07/2024		-905.00		000:00:00
23/09/2024		8.22		000:00:00
09/10/2024		7.95		000:00:00
13/11/2024		7.79		000:00:00
12/12/2024		6.77		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-121-122-123	123

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.53		000:00:00
14/02/2024		0.53		000:00:00
25/03/2024		0.54		000:00:00
22/04/2024		0.60		000:00:00
17/05/2024		0.59		000:00:00
19/06/2024		0.43		000:00:00
09/07/2024		-905.00		000:00:00
23/09/2024		1.14		000:00:00
09/10/2024		0.96		000:00:00
13/11/2024		0.98		000:00:00
12/12/2024		0.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-124-125-126	124

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		7.14		000:00:00
14/02/2024		7.23		000:00:00
25/03/2024		7.15		000:00:00
22/04/2024		7.67		000:00:00
17/05/2024		7.66		000:00:00
19/06/2024		7.09		000:00:00
09/07/2024		7.75		000:00:00
23/09/2024		7.67		000:00:00
10/10/2024		8.03		000:00:00
13/11/2024		7.30		000:00:00
12/12/2024		6.62		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-124-125-126	125

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
16/01/2024		7.10		000:00:00
25/03/2024		7.13		000:00:00
22/04/2024		7.48		000:00:00
17/05/2024		7.47		000:00:00
19/06/2024		7.05		000:00:00
09/07/2024		7.56		000:00:00
23/09/2024		7.62		000:00:00
10/10/2024		7.60		000:00:00
13/11/2024		7.26		000:00:00
12/12/2024		6.59		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-124-125-126	126

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.40		000:00:00
14/02/2024		0.36		000:00:00
25/03/2024		0.48		000:00:00
22/04/2024		0.54		000:00:00
17/05/2024		0.53		000:00:00
19/06/2024		0.31		000:00:00
09/07/2024		0.71		000:00:00
23/09/2024		1.28		000:00:00
10/10/2024		0.97		000:00:00
13/11/2024		1.11		000:00:00
12/12/2024		0.55		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-127-128-PPPUT2	127

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	10:59	9.05		000:00:00
12/12/2024		7.66		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/01/2024		14.25		
14/02/2024		14.27		
25/03/2024		14.11		
22/04/2024		14.04		
17/05/2024		14.25		
19/06/2024		14.39		
09/07/2024		14.52		
23/09/2024		14.68		
09/10/2024	10:44	11.31	140.00	
13/11/2024		14.66		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-127-128-PPPUT2	128

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	10:59	9.16		000:00:00
12/12/2024		7.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/01/2024		11.02		
14/02/2024		10.93		
25/03/2024		10.90		
22/04/2024		11.00		
17/05/2024		11.12		
19/06/2024		10.93		
09/07/2024		11.27		
23/09/2024		11.45		
09/10/2024	10:44	14.75	140.00	
13/11/2024		11.16		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-129-130-131	129

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.64		000:00:00
14/02/2024		0.63		000:00:00
25/03/2024		0.71		000:00:00
22/04/2024		0.76		000:00:00
17/05/2024		0.76		000:00:00
19/06/2024		0.62		000:00:00
09/07/2024		1.03		000:00:00
23/09/2024		1.63		000:00:00
09/10/2024		1.56		000:00:00
13/11/2024		1.58		000:00:00
12/12/2024		0.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-129-130-131	130

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		6.68		000:00:00
14/02/2024		6.79		000:00:00
25/03/2024		6.77		000:00:00
22/04/2024		7.00		000:00:00
17/05/2024		6.96		000:00:00
19/06/2024		6.78		000:00:00
09/07/2024		7.06		000:00:00
23/09/2024		7.35		000:00:00
09/10/2024		7.22		000:00:00
13/11/2024		7.11		000:00:00
12/12/2024		6.61		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-129-130-131	131

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		6.78		000:00:00
14/02/2024		6.88		000:00:00
25/03/2024		6.85		000:00:00
22/04/2024		7.09		000:00:00
17/05/2024		7.05		000:00:00
19/06/2024		6.86		000:00:00
09/07/2024		7.15		000:00:00
23/09/2024		7.42		000:00:00
09/10/2024		7.30		000:00:00
13/11/2024		7.18		000:00:00
12/12/2024		6.69		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-133	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.64		000:00:00
14/02/2024		0.62		000:00:00
25/03/2024		0.70		000:00:00
22/04/2024		0.78		000:00:00
17/05/2024		0.81		000:00:00
09/07/2024		1.15		000:00:00
24/09/2024		1.25		000:00:00
13/11/2024		1.38		000:00:00
12/12/2024		0.89		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-134-135	134

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.64		000:00:00
14/02/2024		0.59		000:00:00
25/03/2024		0.67		000:00:00
22/04/2024		0.79		000:00:00
17/05/2024		0.87		000:00:00
19/06/2024		0.70		000:00:00
09/07/2024		1.27		000:00:00
24/09/2024		1.74		000:00:00
10/10/2024		1.61		000:00:00
13/11/2024		1.66		000:00:00
12/12/2024		1.01		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-134-135	135

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		5.87		000:00:00
14/02/2024		5.94		000:00:00
25/03/2024		6.04		000:00:00
22/04/2024		6.16		000:00:00
17/05/2024		6.10		000:00:00
19/06/2024		6.07		000:00:00
09/07/2024		6.26		000:00:00
24/09/2024		6.67		000:00:00
10/10/2024		6.59		000:00:00
13/11/2024		6.53		000:00:00
12/12/2024		6.09		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-136	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
14/02/2024		-960.00		000:00:00
25/03/2024		0.01		000:00:00
22/04/2024		0.03		000:00:00
17/05/2024		0.05		000:00:00
19/06/2024		-960.00		000:00:00
09/07/2024		0.21		000:00:00
23/09/2024		0.35		000:00:00
10/10/2024		0.02		000:00:00
13/11/2024		0.25		000:00:00
12/12/2024		0.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-137-138	137

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.32		000:00:00
14/02/2024		0.30		000:00:00
25/03/2024		0.34		000:00:00
22/04/2024		0.38		000:00:00
17/05/2024		0.40		000:00:00
19/06/2024		0.36		000:00:00
09/07/2024		0.54		000:00:00
23/09/2024		0.64		000:00:00
10/10/2024		0.48		000:00:00
13/11/2024		0.56		000:00:00
12/12/2024		0.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6213-137-138	138

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		5.32		000:00:00
14/02/2024		5.51		000:00:00
25/03/2024		5.69		000:00:00
22/04/2024		5.67		000:00:00
17/05/2024		5.70		000:00:00
19/06/2024		5.55		000:00:00
09/07/2024		5.80		000:00:00
23/09/2024		6.16		000:00:00
10/10/2024		6.02		000:00:00
13/11/2024		5.97		000:00:00
12/12/2024		5.37		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2389_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-522