

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
6110-004	38.00	183748.0	223651.0	Grondwaterwinning	1	0230		38.00	20.00
6110-005	138.00	183821.0	223712.0	Grondwaterwinning	1	0250		138.00	77.00
6110-001	70.00	183757.0	223717.0	Grondwaterwinning	1	0250		70.00	10.00
6110-006	138.00	183796.0	223768.0	Grondwaterwinning	1	0250		138.00	77.00
5110-003	54.00	172960.0	209260.0	Grondwaterwinning	1	0252		54.00	
5110-005	61.00	173210.0	209330.0	Grondwaterwinning	1	0252		61.00	
5110-061	62.20	172820.0	208675.0	Grondwaterwinning	1	0252		62.20	
5110-062	58.65	172691.0	208811.0	Grondwaterwinning	1	0252		58.65	
5110-063	59.48	172768.0	208928.0	Grondwaterwinning	1	0252		59.48	
5110-037	54.00	172690.0	208650.0	Grondwaterwinning	1	0250		54.00	34.00
5110-048	60.00	172862.0	209363.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.00	31.00
5110-058	59.10	173137.0	209064.0	Grondwaterwinning	1	0250		59.10	30.00
5110-013	59.00	172910.0	209130.0	Grondwaterwinning	1	0250		59.00	30.00
5110-052	60.00	173694.0	209252.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.00	30.00
5110-039	63.00	174180.0	209430.0	Grondwaterwinning	1	0250		63.00	31.00
5110-053	60.00	173810.0	209218.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.00	30.00
5110-049	60.00	172942.0	209366.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.00	29.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
5110-007	62.00	173820.0	209360.0	Grondwaterwinning	1	0250		62.00	28.00
5110-025	52.00	172999.0	209439.0	Grondwaterwinning	1	0250		52.00	23.00
5110-056	59.70	172675.0	209059.0	Grondwaterwinning	1	0250		59.70	30.00
5110-055	60.00	173808.0	209111.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.00	30.00
5110-028	57.00	173420.0	209490.0	Grondwaterwinning	1	0250		57.00	25.50
5110-059	59.20	173292.0	209065.0	Grondwaterwinning	1	0250		59.20	30.00
5110-046	58.00	172798.0	209245.0	Grondwaterwinning	1	0250		58.00	29.00
5110-015	58.00	173200.0	209170.0	Grondwaterwinning	1	0250		58.00	29.00
5110-044	61.00	174317.0	209466.0	Grondwaterwinning	1	0250		61.00	28.00
5110-057	59.30	173007.0	209060.0	Grondwaterwinning	1	0250		59.30	30.00
5110-012	60.00	172780.0	209110.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.00	28.00
5110-047	58.00	172786.0	209358.0	Grondwaterwinning	1	0250		58.00	28.00
5110-030	58.00	173680.0	209530.0	Grondwaterwinning	1	0250		58.00	27.00
5110-038	62.00	174030.0	209385.0	Grondwaterwinning	1	0250		62.00	33.00
5110-051	60.00	173468.0	209243.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.00	30.00
5110-041	62.00	174330.0	209450.0	Grondwaterwinning	1	0250		62.00	27.00
5110-026	59.00	173150.0	209460.0	Grondwaterwinning	1	0250		59.00	30.00
5110-029	58.00	173560.0	209510.0	Grondwaterwinning	1	0250		58.00	26.00
5110-054	60.00	173903.0	209240.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.00	30.00
5110-045	58.00	172834.0	209193.0	Grondwaterwinning	1	0250		58.00	28.00
5110-060	60.10	173463.0	209120.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.05	30.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
5111-155	8.11	177830.0	216620.0	1	0230	8.11	1.00
5111-159	8.61	179120.0	218700.0	1	0230	8.61	1.00
5111-163	8.13	175700.0	216500.0	1	0230	8.13	1.00
5111-178	14.16	174820.0	216340.0	1	0230	14.16	1.00
5111-174	14.17	177610.0	215100.0	1	0230	14.17	1.00
5111-182	28.11	177340.0	217470.0	1	0252	28.11	1.00
5111-168	8.12	177230.0	217370.0	1	0230	8.12	1.00
5111-176	14.15	175510.0	215640.0	1	0230	14.15	1.00
5111-180	27.32	174080.0	218070.0	1	0252	27.32	1.00
5111-161	8.20	178438.0	215643.0	1	0230	8.20	1.00
5111-158	8.60	178020.0	219420.0	1	0230	8.60	1.00
5111-172	14.13	176290.0	217500.0	1	0230	14.13	1.00
5111-165	8.10	176790.0	219380.0	1	0230	8.10	1.00
5111-164	8.13	175550.0	218350.0	1	0230	8.13	1.00
5111-177	14.18	175340.0	216200.0	1	0230	14.18	1.00
5111-183	28.13	177260.0	217400.0	1	0252	28.13	1.00
5111-169	8.13	176930.0	217380.0	1	0230	8.13	1.00
5111-167	8.62	177300.0	217450.0	1	0230	8.62	1.00
5111-170	14.21	175150.0	218150.0	1	0230	14.21	1.00
5111-173	14.22	178720.0	216820.0	1	0230	14.22	1.00
5111-157	8.10	176550.0	218050.0	1	0230	8.10	1.00
5111-171	14.16	176140.0	218040.0	1	0230	14.16	1.00
5111-184	28.13	176980.0	217430.0	1	0252	28.13	1.00
5111-156	8.08	176600.0	217070.0	1	0230	8.08	1.00
5111-162	8.61	176430.0	215840.0	1	0230	8.61	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
5111-175	14.13	176680.0	214990.0	1	0230	14.13	1.00
5111-154	8.10	178350.0	217920.0	1	0230	8.10	1.00
5111-185	27.49	177250.0	218650.0	1	0252	27.49	1.00
5111-166	8.62	177390.0	217530.0	1	0230	8.62	1.00
5111-179	14.14	174730.0	217090.0	1	0230	14.14	1.00
5111-181	28.09	177430.0	217560.0	1	0252	28.09	1.00
6110-111	7.44	184850.0	223810.0	1	0220	7.44	1.00
6122-111	3.46	181770.0	225350.0	1	0250	3.46	1.00
6110-107	7.56	183290.0	223970.0	1	0220	7.56	1.00
6122-103	4.28	180670.0	225740.0	1	0250	4.28	1.00
6110-102	2.89	183130.0	223554.0	1	0150	2.50	1.00
6122-108	3.13	180930.0	225600.0	1	0250	3.10	1.00
6122-105	4.50	180980.0	225500.0	1	0250	4.50	1.00
6122-104	4.28	180880.0	225940.0	1	0250	4.28	1.00
6110-112	7.82	185450.0	223890.0	1	0220	7.82	1.00
6110-103	3.50	183760.0	223660.0	1	0150	3.50	1.00
6122-117	25.31	180910.0	225580.0	1	0250	25.31	1.00
6110-106	5.50	185450.0	223840.0	1	0150	5.50	1.00
6122-116	38.66	180850.0	225610.0	1	0250	38.66	1.00
6110-126	10.00	183096.0	224556.0	1	0220	10.00	
6122-107	2.99	180950.0	225620.0	1	0250	2.99	1.00
6110-109	8.72	183766.0	223739.0	1	0220	8.72	1.00
6110-110	8.67	184400.0	223820.0	1	0220	8.67	1.00
6110-104	3.50	184390.0	223850.0	1	0220	3.50	1.00
6110-125	3.00	183102.0	224557.0	1	0100	3.00	
6122-102	5.24	180480.0	225510.0	1	0250	5.23	1.00
6122-106	6.10	181060.0	225440.0	1	0250	6.10	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6110-131	3.00	184404.0	223890.0	1	0100	3.00	
6110-129	10.00	183340.0	223968.0	1	0220	10.00	
6110-130	10.00	184405.0	223886.0	1	0220	10.00	
6122-109	3.04	181379.0	226113.0	1	0250	3.04	1.00
6110-101	2.50	183266.0	224007.0	1	0220	2.43	1.00
6110-128	3.00	183338.0	223967.0	1	0100	3.00	
6110-108	7.66	183168.0	224565.0	1	0220	7.66	1.00
6110-127	3.00	183801.0	224054.0	1	0100	3.00	
6110-105	3.00	184860.0	223780.0	1	0150	3.00	1.00
5110-147	6.45	173322.0	209408.0	1	0253	6.45	
5110-151	8.00	173281.0	209404.0	1	0254	8.00	
5110-155	8.00	173239.0	209393.0	1	0255	8.00	
5110-159	0.00	173336.0	209374.0	1	0256	0.00	
5110-160	0.00	173297.0	209407.0	1	0256	0.00	
5110-161	0.00	173267.0	209405.0	1	0256	0.00	
5110-181	17.00	173390.0	209360.0	1	0252	17.00	
5110-183	33.00	173631.0	209397.0	1	0252	33.00	
5110-202	42.00	173993.0	209470.0	1	0252	42.00	
5110-127	13.14	175071.0	211330.0	1	0252	13.14	1.00
5110-134	14.00	176126.0	207647.0	1	0252	14.00	1.00
5110-107	13.50	173800.0	209170.0	1	0252	13.50	1.00
5110-136	12.46	173800.0	209080.0	1	0252	12.46	1.00
5110-118	14.12	174100.0	209500.0	1	0252	14.12	1.00
5110-125	14.00	173620.0	209700.0	1	0252	14.00	1.00
5110-156-157	14.06	174581.0	209460.0	156	0230	3.98	1.00
				157	0252	14.06	1.00
5110-176	13.50	172332.0	208627.0	1	0252	13.50	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
5110-126	15.00	173860.0	209930.0	1	0252	15.00	1.00
5110-105	15.00	173400.0	209380.0	1	0252	15.00	1.00
5110-114	14.06	173500.0	209490.0	1	0252	14.06	1.00
5110-164	14.00	173310.0	209262.0	1	0252	14.00	1.00
5110-124	13.15	173220.0	209250.0	1	0252	13.15	1.00
5110-139	11.19	173830.0	208960.0	1	0252	11.19	1.00
5110-121	16.20	173240.0	209430.0	1	0252	16.17	1.00
5110-170	8.13	171720.0	208463.0	1	0252	8.13	1.00
5110-111	14.00	172960.0	209150.0	1	0252	14.00	1.00
5110-119	14.12	174130.0	209340.0	1	0252	14.12	1.00
5110-142	13.52	175841.0	210460.0	1	0252	13.52	1.00
5110-108	13.50	173800.0	209120.0	1	0252	13.50	1.00
5110-112	14.51	172980.0	208630.0	1	0252	14.51	1.00
5110-117	14.42	174010.0	210010.0	1	0252	14.42	1.00
5110-115	14.00	173489.0	209220.0	1	0252	14.00	1.00
5110-106	15.00	173470.0	209390.0	1	0252	15.00	1.00
5110-215	5.00	171753.0	210549.0	1	0252	5.00	1.00
5110-140	11.05	173810.0	208930.0	1	0252	11.05	1.00
5110-132	13.20	171493.0	209130.0	1	0252	13.15	1.00
5110-109	14.00	172800.0	209960.0	1	0252	14.00	1.00
5110-122	13.06	173260.0	209320.0	1	0252	13.06	1.00
5110-148	10.10	173281.0	209404.0	1	0252	10.10	1.00
5110-137	11.24	173830.0	208970.0	1	0252	11.24	1.00
5110-152	10.10	173239.0	209393.0	1	0252	10.10	1.00
5110-172	8.10	171900.0	208595.0	1	0252	8.05	1.00
5110-128	13.00	176450.0	212740.0	1	0252	13.00	1.00
5110-130	13.00	174170.0	208560.0	1	0252	13.00	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
5110-133	14.10	170156.0	209029.0	1	0252	14.06	1.00
5110-103	10.00	173220.0	209390.0	1	0252	10.00	1.00
5110-174	7.01	172310.0	208810.0	1	0252	7.01	1.00
5110-116	14.47	173580.0	208680.0	1	0252	14.47	1.00
5110-138	12.50	173830.0	209080.0	1	0252	12.50	1.00
5110-141	15.00	178930.0	215450.0	1	0252	15.00	1.00
5110-123	17.62	173250.0	209290.0	1	0252	17.62	1.00
5110-216	5.00	171914.0	211903.0	1	0252	5.00	1.00
5110-175	13.50	172182.0	208677.0	1	0252	13.50	1.00
5110-113	14.30	173470.0	210110.0	1	0252	14.26	1.00
5110-144	10.10	173322.0	209408.0	1	0252	10.10	1.00
5110-120	29.00	174283.0	208817.0	1	0252	29.00	1.00
5110-104	7.00	173290.0	209390.0	1	0252	7.00	1.00
5110-101	13.00	172960.0	209340.0	1	0252	13.00	1.00
5110-135	13.00	174750.0	210770.0	1	0252	13.00	1.00
5110-110	14.06	172930.0	209420.0	1	0252	14.06	1.00
5110-102	13.00	173120.0	209340.0	1	0252	13.00	1.00
5110-131	14.20	172293.0	209156.0	1	0252	14.15	1.00
5110-129	14.15	173807.0	208904.0	1	0252	14.15	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2928_IVB	CBB-NUMMER	01850944-001-017
------	------	---------------	------------	------------------

2024_2928_IVB

01850944-001-017

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-003	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/03/2024	16:05	8.98		000:00:00
24/07/2024	16:32	8.90		000:00:00
11/10/2024	13:38	8.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:50	21.08	23.00	
24/07/2024	15:17	21.81		
11/10/2024	13:23	21.81		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-005	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/03/2024	14:53	-930.00		000:00:00
24/07/2024	15:32	8.60		000:00:00
11/10/2024	13:39	8.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/07/2024	15:17	18.82	28.00	
11/10/2024	13:24	18.28		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-007	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:11	10.35		000:00:00
24/07/2024	15:33	10.35		000:00:00
11/10/2024	13:38	10.35		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	14:56	18.95	36.00	
24/07/2024	15:18	19.00		
11/10/2024	13:24	19.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-012	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:13	11.68		000:00:00
24/07/2024	15:33	10.80		000:00:00
11/10/2024	13:39	10.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	14:58	27.40	25.00	
24/07/2024	15:18	27.88		
11/10/2024	13:24	27.88		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-013	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:15	11.74		000:00:00
24/07/2024	15:36	11.00		000:00:00
11/10/2024	13:40	11.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:00	24.14	16.00	
24/07/2024	15:19	23.88		
11/10/2024	13:25	23.88		

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-015	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:17	9.31		000:00:00
24/07/2024	15:36	8.46		000:00:00
11/10/2024	13:40	8.46		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:02	21.98	20.00	
24/07/2024	15:19	22.00		
11/10/2024	13:25	22.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-025	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/03/2024	15:19	11.22		000:00:00
24/07/2024	15:19	8.00		000:00:00
11/10/2024	13:40	8.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:04	20.90	26.00	
24/07/2024	15:04	21.97		
11/10/2024	13:25	22.97		

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-026	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:21	7.28		000:00:00
24/07/2024	15:36	7.45		000:00:00
11/10/2024	13:41	7.45		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:06	19.85	55.00	
24/07/2024	15:21	19.88		
11/10/2024	13:26	19.88		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-028	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/03/2024		-950.00		000:00:00
24/07/2024		8.75		000:00:00
11/10/2024	13:41	8.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
11/10/2024	13:26	24.37		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-029	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:06	9.74		000:00:00
16/07/2024		9.28		000:00:00
24/07/2024	15:38	9.32		000:00:00
11/10/2024	13:42	9.32		000:00:00
05/12/2024		8.93		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/01/2024		25.57		
29/02/2024		25.11		
05/03/2024		25.80	37.00	
26/03/2024	14:51	24.59	32.00	
10/04/2024		24.58		
08/05/2024		21.24		
07/06/2024		24.24		
24/07/2024	15:23	24.68		
14/08/2024		24.45		
11/09/2024		24.74		
03/10/2024		24.68		
11/10/2024	13:27	24.68		
06/11/2024		25.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-030	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/03/2024	15:27	9.78		000:00:00
24/07/2024	15:38	9.05		000:00:00
11/10/2024	13:42	9.05		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:12	27.74	30.00	
24/07/2024	15:23	26.52		
11/10/2024	13:27	26.52		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-037	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/07/2024		2.55		000:00:00
11/10/2024		2.55		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024		4.10	66.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-038	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:12	10.74		000:00:00
24/07/2024	15:44	10.52		000:00:00
11/10/2024	13:43	10.52		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	14:57	25.21	49.00	
24/07/2024	15:29	25.73		
11/10/2024	13:28	25.73		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-039	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:15	10.38		000:00:00
24/07/2024	15:45	10.52		000:00:00
11/10/2024	13:44	10.42		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:00	26.38	32.00	
24/07/2024	15:00	26.40		
11/10/2024	13:29	26.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-041	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:18	7.65		000:00:00
24/07/2024	15:46	8.95		000:00:00
11/10/2024	13:44	8.95		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:00	23.96	42.00	
24/07/2024	15:31	24.54		
11/10/2024	13:29	24.54		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-044	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/03/2024	15:20	7.93		000:00:00
24/07/2024	15:47	9.15		000:00:00
11/10/2024	13:31	9.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:05	23.55	23.00	
24/07/2024	15:32	23.65		
11/10/2024	13:46	23.65		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-045	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:32	11.51		000:00:00
24/07/2024	15:47	11.00		000:00:00
11/10/2024	13:46	11.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:17	20.45	23.00	
24/07/2024	15:32	22.10		
11/10/2024	13:31	22.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-046	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:34	10.90		000:00:00
24/07/2024	13:49	10.65		000:00:00
11/10/2024	13:46	10.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:19	24.11	35.00	
24/07/2024	13:34	24.10		
11/10/2024	13:31	24.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-047	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/03/2024		-930.00		000:00:00
24/07/2024	15:50	10.18		000:00:00
11/10/2024	13:47	10.18		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/07/2024	15:35	18.79		
11/10/2024	13:32	18.79		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-048	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:38	9.48		000:00:00
24/07/2024	15:50	9.00		000:00:00
11/10/2024	13:47	9.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:23	27.70	35.00	
24/07/2024	15:35	28.90		
11/10/2024	13:32	28.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-049	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:41	8.85		000:00:00
24/07/2024	15:51	8.51		000:00:00
11/10/2024	13:48	8.51		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:26	16.28	35.00	
24/07/2024	15:36	16.68		
11/10/2024	13:33	16.68		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-051	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/03/2024	15:44	8.92		000:00:00
24/07/2024	15:51	9.15		000:00:00
11/10/2024	13:48	9.15		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/03/2024	15:29	17.00	20.00	
24/07/2024	15:36	18.58		
11/10/2024	13:33	18.58		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-052	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:22	9.58		000:00:00
24/07/2024		8.68		000:00:00
11/10/2024		8.68		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:07	27.65	20.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-053	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:24	9.85		000:00:00
24/07/2024	15:54	9.25		000:00:00
11/10/2024	13:50	9.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:09	15.70	20.00	
24/07/2024	15:39	14.90		
11/10/2024	13:35	14.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-054	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/07/2024	15:54	12.15		000:00:00
11/10/2024	13:51	12.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/07/2024	15:39	22.39		
11/10/2024	13:36	22.39		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-055	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/03/2024	15:27	10.08		000:00:00
24/07/2024	15:55	9.50		000:00:00
11/10/2024	13:51	9.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:12	22.77	20.00	
24/07/2024	15:40	24.65		
11/10/2024	13:36	24.65		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-056	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:29	11.20		000:00:00
24/07/2024	15:55	9.68		000:00:00
11/10/2024	13:52	9.68		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:14	20.25	35.00	
24/07/2024	15:40	18.00		
11/10/2024	13:37	18.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-057	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:31	11.74		000:00:00
24/07/2024		10.58		000:00:00
11/10/2024		10.58		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:16	18.65	35.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-058	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:34	9.94		000:00:00
24/07/2024	15:57	8.40		000:00:00
11/10/2024	13:52	8.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:19	15.24	35.00	
24/07/2024	15:42	13.55		
11/10/2024	13:27	13.55		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-059	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:38	8.58		000:00:00
24/07/2024	15:56	7.60		000:00:00
11/10/2024	13:53	7.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:23	15.38	35.00	
24/07/2024	15:41	14.55		
11/10/2024	13:38	14.53		

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-060	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:41	9.00		000:00:00
24/07/2024	15:59	7.75		000:00:00
11/10/2024	13:53	7.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:26	15.42	35.00	
24/07/2024	15:44	14.10		
11/10/2024	13:38	14.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-061	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:44	4.75		000:00:00
24/07/2024		2.88		000:00:00
11/10/2024		2.88		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:29	11.92	50.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-062	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:46	8.62		000:00:00
24/07/2024	16:00	6.52		000:00:00
11/10/2024	13:54	6.52		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:31	13.68	35.00	
24/07/2024	15:45	12.70		
11/10/2024	13:39	12.70		

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5110-063	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/03/2024	15:49	10.50		000:00:00
24/07/2024	16:00	8.10		000:00:00
11/10/2024	15:45	8.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/03/2024	15:34	16.80	50.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-103	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		5.56		000:00:00
29/02/2024		3.65		000:00:00
05/03/2024		4.40		000:00:00
11/04/2024		-905.00		000:00:00
08/05/2024		2.88		000:00:00
07/06/2024		2.95		000:00:00
16/07/2024		3.25		000:00:00
14/08/2024		2.90		000:00:00
11/09/2024		3.20		000:00:00
03/10/2024		4.80		000:00:00
06/11/2024		3.40		000:00:00
05/12/2024		3.12		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-106	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		-950.00		000:00:00
29/02/2024		-990.00		000:00:00
05/03/2024		-990.00		000:00:00
11/04/2024		-990.00		000:00:00
08/05/2024		-990.00		000:00:00
07/06/2024		-990.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-109	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		3.06		000:00:00
22/02/2024		2.70		000:00:00
05/03/2024		2.82		000:00:00
10/04/2024		2.80		000:00:00
06/05/2024		2.85		000:00:00
07/06/2024		2.80		000:00:00
16/07/2024		2.90		000:00:00
14/08/2024		3.13		000:00:00
11/09/2024		3.46		000:00:00
03/10/2024		3.42		000:00:00
06/11/2024		3.50		000:00:00
05/12/2024		3.34		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-111	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		6.40		000:00:00
22/02/2024		5.69		000:00:00
05/03/2024		6.15		000:00:00
10/04/2024		8.44		000:00:00
06/05/2024		6.35		000:00:00
07/06/2024		8.30		000:00:00
16/07/2024		6.28		000:00:00
14/08/2024		6.85		000:00:00
11/09/2024		7.30		000:00:00
03/10/2024		8.42		000:00:00
06/11/2024		7.90		000:00:00
05/12/2024		7.08		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-112	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		3.14		000:00:00
22/02/2024		3.22		000:00:00
05/03/2024		3.34		000:00:00
10/04/2024		3.27		000:00:00
08/05/2024		2.95		000:00:00
07/06/2024		2.50		000:00:00
16/07/2024		2.12		000:00:00
14/08/2024		1.89		000:00:00
11/09/2024		1.85		000:00:00
03/10/2024		1.97		000:00:00
06/11/2024		1.96		000:00:00
05/12/2024		2.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-121	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		5.36		000:00:00
29/02/2024		3.62		000:00:00
05/03/2024		4.70		000:00:00
11/04/2024		-905.00		000:00:00
08/05/2024		2.00		000:00:00
07/06/2024		-905.00		000:00:00
16/07/2024		1.24		000:00:00
14/08/2024		1.84		000:00:00
11/09/2024		1.72		000:00:00
05/12/2024		-905.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-125	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		8.05		000:00:00
22/02/2024		7.56		000:00:00
05/03/2024		7.60		000:00:00
10/04/2024		7.11		000:00:00
06/05/2024		6.50		000:00:00
07/06/2024		6.44		000:00:00
16/07/2024		6.60		000:00:00
14/08/2024		6.68		000:00:00
11/09/2024		7.30		000:00:00
03/10/2024		7.00		000:00:00
06/11/2024		7.23		000:00:00
05/12/2024		6.98		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-126	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		4.85		000:00:00
22/02/2024		4.35		000:00:00
05/03/2024		4.58		000:00:00
10/04/2024		4.28		000:00:00
06/05/2024		4.20		000:00:00
07/06/2024		4.20		000:00:00
16/07/2024		4.16		000:00:00
14/08/2024		4.45		000:00:00
11/09/2024		4.81		000:00:00
03/10/2024		4.75		000:00:00
06/11/2024		4.92		000:00:00
05/12/2024		4.82		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-128	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.28		000:00:00
22/02/2024		0.10		000:00:00
05/03/2024		-905.00		000:00:00
10/04/2024		0.45		000:00:00
08/05/2024		0.23		000:00:00
07/06/2024		0.78		000:00:00
16/07/2024		0.75		000:00:00
14/08/2024		1.20		000:00:00
11/09/2024		1.29		000:00:00
03/10/2024		1.33		000:00:00
06/11/2024		1.21		000:00:00
05/12/2024		0.84		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-130	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.08		000:00:00
29/02/2024		1.01		000:00:00
05/03/2024		1.08		000:00:00
10/04/2024		1.18		000:00:00
06/05/2024		1.15		000:00:00
07/06/2024		1.07		000:00:00
16/07/2024		1.00		000:00:00
14/08/2024		1.15		000:00:00
11/09/2024		1.09		000:00:00
03/10/2024		1.12		000:00:00
06/11/2024		1.06		000:00:00
05/12/2024		1.05		000:00:00
13/12/2024		1.04		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-132	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.54		000:00:00
22/02/2024		1.42		000:00:00
05/03/2024		1.46		000:00:00
10/04/2024		1.62		000:00:00
06/05/2024		1.60		000:00:00
07/06/2024		1.48		000:00:00
16/07/2024		1.40		000:00:00
14/08/2024		1.74		000:00:00
11/09/2024		1.82		000:00:00
03/10/2024		1.80		000:00:00
06/11/2024		1.75		000:00:00
05/12/2024		1.59		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-135	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.94		000:00:00
22/02/2024		0.39		000:00:00
05/03/2024		0.69		000:00:00
10/04/2024		0.75		000:00:00
08/05/2024		0.76		000:00:00
07/06/2024		0.99		000:00:00
16/07/2024		1.04		000:00:00
14/08/2024		1.53		000:00:00
11/09/2024		1.84		000:00:00
03/10/2024		1.86		000:00:00
06/11/2024		1.88		000:00:00
05/12/2024		1.56		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-137	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		7.64		000:00:00
22/02/2024		7.40		000:00:00
05/03/2024		7.62		000:00:00
10/04/2024		7.60		000:00:00
06/05/2024		7.35		000:00:00
07/06/2024		7.10		000:00:00
16/07/2024		6.95		000:00:00
14/08/2024		6.60		000:00:00
11/09/2024		6.13		000:00:00
03/10/2024		6.50		000:00:00
06/11/2024		6.80		000:00:00
05/12/2024		6.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-138	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		9.40		000:00:00
22/02/2024		9.02		000:00:00
05/03/2024		9.41		000:00:00
10/04/2024		9.38		000:00:00
06/05/2024		8.98		000:00:00
07/06/2024		8.72		000:00:00
16/07/2024		8.48		000:00:00
14/08/2024		8.00		000:00:00
11/09/2024		7.64		000:00:00
03/10/2024		8.15		000:00:00
06/11/2024		8.46		000:00:00
05/12/2024		7.98		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-141	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		0.55		000:00:00
22/02/2024		0.45		000:00:00
05/03/2024		0.60		000:00:00
10/04/2024		0.60		000:00:00
08/05/2024		0.60		000:00:00
07/06/2024		0.88		000:00:00
16/07/2024		0.76		000:00:00
14/08/2024		1.38		000:00:00
11/09/2024		1.50		000:00:00
03/10/2024		1.21		000:00:00
06/11/2024		1.18		000:00:00
05/12/2024		0.68		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-147	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		4.78		000:00:00
29/02/2024		2.80		000:00:00
05/03/2024		2.10		000:00:00
08/05/2024		1.20		000:00:00
07/06/2024		1.40		000:00:00
16/07/2024		2.28		000:00:00
14/08/2024		2.00		000:00:00
11/09/2024		1.95		000:00:00
03/10/2024		4.98		000:00:00
06/11/2024		2.40		000:00:00
05/12/2024		2.16		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-151	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		5.42		000:00:00
29/02/2024		2.11		000:00:00
05/03/2024		2.40		000:00:00
11/04/2024		-905.00		000:00:00
08/05/2024		1.71		000:00:00
07/06/2024		-900.00		000:00:00
16/07/2024		2.27		000:00:00
14/08/2024		2.06		000:00:00
11/09/2024		2.19		000:00:00
03/10/2024		4.90		000:00:00
06/11/2024		1.99		000:00:00
05/12/2024		1.96		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-155	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		5.58		000:00:00
29/02/2024		2.27		000:00:00
05/03/2024		2.62		000:00:00
11/04/2024		-905.00		000:00:00
08/05/2024		1.95		000:00:00
07/06/2024		2.16		000:00:00
16/07/2024		2.42		000:00:00
14/08/2024		2.18		000:00:00
11/09/2024		2.30		000:00:00
03/10/2024		4.91		000:00:00
06/11/2024		2.15		000:00:00
05/12/2024		2.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-156-157	156

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		-910.00		000:00:00
22/02/2024		-910.00		000:00:00
05/03/2024		-910.00		000:00:00
11/04/2024		-905.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-156-157	157

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		7.35		000:00:00
22/02/2024		6.94		000:00:00
05/03/2024		7.30		000:00:00
06/05/2024		7.40		000:00:00
07/06/2024		7.32		000:00:00
16/07/2024		7.45		000:00:00
14/08/2024		7.50		000:00:00
11/09/2024		7.90		000:00:00
03/10/2024		7.90		000:00:00
06/11/2024		-900.00		000:00:00
05/12/2024		7.72		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-164	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		9.30		000:00:00
29/02/2024		8.71		000:00:00
05/03/2024		9.50		000:00:00
11/04/2024		-905.00		000:00:00
08/05/2024		-990.00		000:00:00
14/08/2024		7.20		000:00:00
11/09/2024		7.70		000:00:00
03/10/2024		8.08		000:00:00
06/11/2024		7.86		000:00:00
05/12/2024		7.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-170	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.57		000:00:00
22/02/2024		1.53		000:00:00
05/03/2024		1.60		000:00:00
11/04/2024		1.60		000:00:00
06/05/2024		1.64		000:00:00
07/06/2024		1.66		000:00:00
16/07/2024		1.58		000:00:00
14/08/2024		1.72		000:00:00
11/09/2024		1.65		000:00:00
16/09/2024		1.59		000:00:00
03/10/2024		1.56		000:00:00
06/11/2024		1.53		000:00:00
05/12/2024		1.55		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-172	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.53		000:00:00
22/02/2024		1.46		000:00:00
05/03/2024		1.51		000:00:00
10/04/2024		1.45		000:00:00
06/05/2024		1.33		000:00:00
07/06/2024		1.32		000:00:00
16/07/2024		1.30		000:00:00
14/08/2024		1.21		000:00:00
11/09/2024		1.25		000:00:00
03/10/2024		1.25		000:00:00
06/11/2024		1.24		000:00:00
05/12/2024		1.34		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-174	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		3.04		000:00:00
22/02/2024		3.01		000:00:00
05/03/2024		3.15		000:00:00
10/04/2024		3.10		000:00:00
06/05/2024		2.90		000:00:00
07/06/2024		2.72		000:00:00
16/07/2024		2.52		000:00:00
14/08/2024		2.41		000:00:00
11/09/2024		2.45		000:00:00
03/10/2024		2.53		000:00:00
06/11/2024		2.60		000:00:00
05/12/2024		2.68		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-181	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		9.68		000:00:00
29/02/2024		8.79		000:00:00
05/03/2024		11.50		000:00:00
10/04/2024		7.74		000:00:00
07/06/2024		7.60		000:00:00
16/07/2024		7.90		000:00:00
05/08/2024		7.64		000:00:00
14/08/2024		7.55		000:00:00
11/09/2024		8.24		000:00:00
03/10/2024		8.81		000:00:00
06/11/2024		8.18		000:00:00
05/12/2024		7.60		000:00:00
13/12/2024		7.51		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-183	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		11.15		000:00:00
29/02/2024		10.84		000:00:00
05/03/2024		10.84		000:00:00
10/04/2024		10.41		000:00:00
08/05/2024		9.95		000:00:00
07/06/2024		9.48		000:00:00
16/07/2024		9.54		000:00:00
14/08/2024		9.30		000:00:00
06/11/2024		9.83		000:00:00
05/12/2024		9.30		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-202	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		13.22		000:00:00
22/02/2024		12.79		000:00:00
05/03/2024		13.06		000:00:00
10/04/2024		12.87		000:00:00
06/05/2024		12.30		000:00:00
07/06/2024		12.06		000:00:00
16/07/2024		12.00		000:00:00
14/08/2024		12.45		000:00:00
11/09/2024		12.00		000:00:00
03/10/2024		12.12		000:00:00
06/11/2024		12.22		000:00:00
05/12/2024		12.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-215	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.14		000:00:00
30/01/2024		-900.00		000:00:00
22/02/2024		1.32		000:00:00
05/03/2024		1.40		000:00:00
10/04/2024		1.48		000:00:00
08/05/2024		1.52		000:00:00
07/06/2024		1.54		000:00:00
16/07/2024		1.42		000:00:00
14/08/2024		1.98		000:00:00
11/09/2024		1.99		000:00:00
03/10/2024		1.80		000:00:00
06/11/2024		1.74		000:00:00
05/12/2024		1.51		000:00:00
13/12/2024		1.44		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5110-216	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/01/2024		1.00		000:00:00
22/02/2024		1.01		000:00:00
05/03/2024		1.16		000:00:00
10/04/2024		1.19		000:00:00
08/05/2024		1.38		000:00:00
07/06/2024		1.44		000:00:00
16/07/2024		1.40		000:00:00
14/08/2024		1.99		000:00:00
11/09/2024		2.10		000:00:00
03/10/2024		1.95		000:00:00
06/11/2024		1.70		000:00:00
05/12/2024		1.28		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-154	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.75		000:00:00
15/02/2024		0.53		000:00:00
05/03/2024		0.82		000:00:00
09/04/2024		0.90		000:00:00
08/05/2024		0.83		000:00:00
05/06/2024		1.02		000:00:00
15/07/2024		1.02		000:00:00
13/08/2024		1.31		000:00:00
10/09/2024		1.48		000:00:00
01/10/2024		1.22		000:00:00
05/11/2024		1.26		000:00:00
04/12/2024		1.05		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-155	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.08		000:00:00
15/02/2024		0.90		000:00:00
05/03/2024		1.01		000:00:00
09/04/2024		1.19		000:00:00
08/05/2024		1.30		000:00:00
05/06/2024		1.55		000:00:00
06/06/2024		1.42		000:00:00
15/07/2024		1.47		000:00:00
13/08/2024		1.90		000:00:00
10/09/2024		2.12		000:00:00
24/09/2024		2.03		000:00:00
01/10/2024		1.95		000:00:00
05/11/2024		1.96		000:00:00
04/12/2024		1.56		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-156	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.36		000:00:00
15/02/2024		1.14		000:00:00
05/03/2024		1.19		000:00:00
08/04/2024		1.54		000:00:00
08/05/2024		1.83		000:00:00
05/06/2024		1.82		000:00:00
06/06/2024		1.89		000:00:00
15/07/2024		1.90		000:00:00
13/08/2024		2.24		000:00:00
10/09/2024		2.32		000:00:00
01/10/2024		2.44		000:00:00
05/11/2024		2.58		000:00:00
04/12/2024		2.14		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-157	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.87		000:00:00
15/02/2024		1.78		000:00:00
05/03/2024		-900.00		000:00:00
09/04/2024		2.06		000:00:00
08/05/2024		2.26		000:00:00
05/06/2024		2.38		000:00:00
15/07/2024		2.48		000:00:00
13/08/2024		2.40		000:00:00
10/09/2024		3.15		000:00:00
01/10/2024		3.18		000:00:00
05/11/2024		3.18		000:00:00
04/12/2024		2.80		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-159	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.40		000:00:00
15/02/2024		0.26		000:00:00
05/03/2024		-900.00		000:00:00
09/04/2024		0.60		000:00:00
08/05/2024		0.54		000:00:00
05/06/2024		0.85		000:00:00
15/07/2024		0.80		000:00:00
13/08/2024		1.24		000:00:00
10/09/2024		1.48		000:00:00
01/10/2024		1.30		000:00:00
05/11/2024		1.30		000:00:00
04/12/2024		0.88		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-162	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.16		000:00:00
15/02/2024		1.05		000:00:00
05/03/2024		1.14		000:00:00
08/04/2024		1.28		000:00:00
08/05/2024		1.38		000:00:00
05/06/2024		1.50		000:00:00
15/07/2024		1.45		000:00:00
13/08/2024		2.03		000:00:00
10/09/2024		2.28		000:00:00
01/10/2024		2.70		000:00:00
05/11/2024		2.15		000:00:00
04/12/2024		1.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-163	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.65		000:00:00
15/02/2024		0.28		000:00:00
05/03/2024		0.55		000:00:00
08/04/2024		0.71		000:00:00
08/05/2024		0.82		000:00:00
05/06/2024		0.88		000:00:00
15/07/2024		0.68		000:00:00
13/08/2024		1.41		000:00:00
10/09/2024		1.30		000:00:00
01/10/2024		1.25		000:00:00
05/11/2024		1.25		000:00:00
04/12/2024		1.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-165	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.03		000:00:00
15/02/2024		-960.00		000:00:00
05/03/2024		0.05		000:00:00
09/04/2024		0.08		000:00:00
08/05/2024		0.10		000:00:00
05/06/2024		0.20		000:00:00
15/07/2024		0.20		000:00:00
13/08/2024		0.92		000:00:00
10/09/2024		0.78		000:00:00
01/10/2024		0.48		000:00:00
05/11/2024		0.50		000:00:00
04/12/2024		0.24		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-166	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.62		000:00:00
15/02/2024		1.98		000:00:00
05/03/2024		1.50		000:00:00
08/04/2024		2.28		000:00:00
08/05/2024		2.62		000:00:00
05/06/2024		2.55		000:00:00
15/07/2024		2.78		000:00:00
13/08/2024		3.18		000:00:00
10/09/2024		3.48		000:00:00
01/10/2024		3.55		000:00:00
05/11/2024		3.92		000:00:00
04/12/2024		3.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-167	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.22		000:00:00
15/02/2024		1.52		000:00:00
05/03/2024		1.08		000:00:00
08/04/2024		1.80		000:00:00
08/05/2024		2.12		000:00:00
05/06/2024		2.12		000:00:00
15/07/2024		2.34		000:00:00
13/08/2024		2.68		000:00:00
10/09/2024		3.00		000:00:00
01/10/2024		3.10		000:00:00
05/11/2024		3.41		000:00:00
04/12/2024		3.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-168	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.17		000:00:00
15/02/2024		-900.00		000:00:00
05/03/2024		1.05		000:00:00
08/04/2024		2.66		000:00:00
08/05/2024		2.75		000:00:00
05/06/2024		2.78		000:00:00
15/07/2024		3.00		000:00:00
13/08/2024		3.26		000:00:00
10/09/2024		3.40		000:00:00
01/10/2024		4.00		000:00:00
05/11/2024		3.30		000:00:00
04/12/2024		2.93		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-169	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.15		000:00:00
15/02/2024		1.16		000:00:00
05/03/2024		1.00		000:00:00
08/04/2024		1.48		000:00:00
08/05/2024		1.82		000:00:00
05/06/2024		1.82		000:00:00
15/07/2024		2.03		000:00:00
13/08/2024		2.34		000:00:00
10/09/2024		2.60		000:00:00
01/10/2024		2.70		000:00:00
05/11/2024		2.88		000:00:00
04/12/2024		2.45		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-170	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.61		000:00:00
15/02/2024		0.48		000:00:00
05/03/2024		0.64		000:00:00
09/04/2024		0.70		000:00:00
08/05/2024		0.67		000:00:00
05/06/2024		0.82		000:00:00
15/07/2024		0.55		000:00:00
13/08/2024		1.18		000:00:00
10/09/2024		1.18		000:00:00
01/10/2024		1.20		000:00:00
05/11/2024		0.95		000:00:00
04/12/2024		0.74		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-172	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.60		000:00:00
15/02/2024		0.45		000:00:00
05/03/2024		0.58		000:00:00
09/04/2024		0.71		000:00:00
08/05/2024		0.82		000:00:00
05/06/2024		1.02		000:00:00
15/07/2024		0.98		000:00:00
13/08/2024		1.52		000:00:00
10/09/2024		1.62		000:00:00
01/10/2024		1.47		000:00:00
05/11/2024		1.56		000:00:00
04/12/2024		1.05		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-173	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.50		000:00:00
15/02/2024		0.34		000:00:00
05/03/2024		0.54		000:00:00
09/04/2024		0.60		000:00:00
08/05/2024		0.62		000:00:00
05/06/2024		0.80		000:00:00
15/07/2024		0.74		000:00:00
13/08/2024		1.16		000:00:00
10/09/2024		1.34		000:00:00
01/10/2024		1.62		000:00:00
05/11/2024		1.25		000:00:00
04/12/2024		0.87		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-175	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
15/01/2024		0.03		000:00:00
15/02/2024		-960.00		000:00:00
05/03/2024		0.10		000:00:00
09/04/2024		0.15		000:00:00
08/05/2024		0.10		000:00:00
05/06/2024		0.25		000:00:00
15/07/2024		0.10		000:00:00
13/08/2024		0.60		000:00:00
10/09/2024		0.64		000:00:00
01/10/2024		0.55		000:00:00
05/11/2024		0.40		000:00:00
04/12/2024		0.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-176	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		-960.00		000:00:00
15/02/2024		-960.00		000:00:00
05/03/2024		0.22		000:00:00
09/04/2024		0.20		000:00:00
08/05/2024		-960.00		000:00:00
05/06/2024		0.10		000:00:00
15/07/2024		0.23		000:00:00
13/08/2024		0.74		000:00:00
10/09/2024		1.10		000:00:00
01/10/2024		0.85		000:00:00
05/11/2024		0.75		000:00:00
04/12/2024		0.35		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-178	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		0.43		000:00:00
15/02/2024		0.23		000:00:00
05/03/2024		0.42		000:00:00
09/04/2024		0.53		000:00:00
08/05/2024		0.59		000:00:00
05/06/2024		0.69		000:00:00
06/06/2024		0.73		000:00:00
15/07/2024		0.72		000:00:00
13/08/2024		1.18		000:00:00
10/09/2024		1.35		000:00:00
01/10/2024		1.20		000:00:00
05/11/2024		1.11		000:00:00
04/12/2024		0.72		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-180	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.51		000:00:00
15/02/2024		1.35		000:00:00
05/03/2024		1.50		000:00:00
09/04/2024		1.62		000:00:00
08/05/2024		1.70		000:00:00
05/06/2024		1.71		000:00:00
06/06/2024		1.74		000:00:00
15/07/2024		1.74		000:00:00
13/08/2024		2.55		000:00:00
10/09/2024		2.68		000:00:00
24/09/2024		2.66		000:00:00
01/10/2024		2.70		000:00:00
05/11/2024		2.42		000:00:00
04/12/2024		2.11		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-181	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.73		000:00:00
15/02/2024		2.94		000:00:00
05/03/2024		1.61		000:00:00
08/04/2024		3.15		000:00:00
08/05/2024		3.45		000:00:00
05/06/2024		2.98		000:00:00
15/07/2024		3.15		000:00:00
13/08/2024		4.20		000:00:00
10/09/2024		4.20		000:00:00
01/10/2024		3.83		000:00:00
05/11/2024		4.40		000:00:00
04/12/2024		4.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-182	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.20		000:00:00
15/02/2024		1.94		000:00:00
05/03/2024		1.08		000:00:00
08/04/2024		2.18		000:00:00
08/05/2024		2.48		000:00:00
05/06/2024		2.42		000:00:00
15/07/2024		2.84		000:00:00
13/08/2024		3.00		000:00:00
10/09/2024		3.21		000:00:00
01/10/2024		3.38		000:00:00
05/11/2024		3.51		000:00:00
04/12/2024		3.23		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-183	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.25		000:00:00
15/02/2024		1.55		000:00:00
05/03/2024		1.16		000:00:00
08/04/2024		1.84		000:00:00
08/05/2024		2.08		000:00:00
05/06/2024		2.04		000:00:00
15/07/2024		2.30		000:00:00
13/08/2024		2.68		000:00:00
10/09/2024		2.90		000:00:00
01/10/2024		3.28		000:00:00
05/11/2024		3.25		000:00:00
04/12/2024		2.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-184	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.20		000:00:00
15/02/2024		1.30		000:00:00
05/03/2024		1.02		000:00:00
08/04/2024		1.58		000:00:00
08/05/2024		1.86		000:00:00
05/06/2024		1.98		000:00:00
15/07/2024		2.19		000:00:00
13/08/2024		2.31		000:00:00
10/09/2024		2.54		000:00:00
01/10/2024		2.68		000:00:00
05/11/2024		2.87		000:00:00
04/12/2024		2.46		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5111-185	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/01/2024		1.75		000:00:00
15/02/2024		1.64		000:00:00
05/03/2024		1.65		000:00:00
08/04/2024		1.90		000:00:00
08/05/2024		2.10		000:00:00
05/06/2024		2.15		000:00:00
15/07/2024		2.30		000:00:00
13/08/2024		2.63		000:00:00
10/09/2024		2.89		000:00:00
01/10/2024		2.95		000:00:00
05/11/2024		3.05		000:00:00
04/12/2024		2.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6110-001	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
12/09/2024	15:20	8.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
12/09/2024	15:05	13.52	90.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6110-005	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		7.88		000:00:00
13/05/2024		7.60		000:00:00
17/07/2024		9.15		000:00:00
12/09/2024	15:25	8.65		000:00:00
03/10/2024		8.64		000:00:00
13/11/2024		8.74		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
16/02/2024		11.38		
07/03/2024		11.08		
18/04/2024		12.25		
11/06/2024		12.28		
16/08/2024		12.79		
12/09/2024	15:10	12.60	94.00	
12/09/2024		12.60		
10/12/2024		11.68		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6110-006	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
12/09/2024	15:18	9.42		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
12/09/2024	15:03	12.10	91.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-103	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.25		000:00:00
16/02/2024		1.15		000:00:00
07/03/2024		1.30		000:00:00
18/04/2024		1.70		000:00:00
13/05/2024		1.65		000:00:00
11/06/2024		1.22		000:00:00
17/07/2024		1.95		000:00:00
03/10/2024		-910.00		000:00:00
10/12/2024		1.64		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-105	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.80		000:00:00
16/02/2024		1.00		000:00:00
07/03/2024		1.13		000:00:00
18/04/2024		1.34		000:00:00
07/05/2024		1.30		000:00:00
13/05/2024		1.40		000:00:00
11/06/2024		1.44		000:00:00
17/07/2024		1.56		000:00:00
16/08/2024		1.84		000:00:00
12/09/2024		2.05		000:00:00
03/10/2024		2.14		000:00:00
13/11/2024		2.26		000:00:00
10/12/2024		1.94		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-106	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		1.90		000:00:00
16/02/2024		0.94		000:00:00
07/03/2024		1.12		000:00:00
18/04/2024		1.40		000:00:00
13/05/2024		1.40		000:00:00
11/06/2024		1.88		000:00:00
17/07/2024		1.78		000:00:00
16/08/2024		1.98		000:00:00
12/09/2024		-905.00		000:00:00
03/10/2024		2.00		000:00:00
13/11/2024		2.02		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-109	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		5.54		000:00:00
16/02/2024		5.64		000:00:00
07/03/2024		5.58		000:00:00
18/04/2024		6.08		000:00:00
13/05/2024		5.64		000:00:00
11/06/2024		6.04		000:00:00
17/07/2024		6.20		000:00:00
16/08/2024		6.44		000:00:00
12/09/2024		6.72		000:00:00
03/10/2024		6.65		000:00:00
13/11/2024		6.70		000:00:00
10/12/2024		6.37		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-111	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		3.37		000:00:00
16/02/2024		3.39		000:00:00
07/03/2024		3.40		000:00:00
18/04/2024		3.73		000:00:00
07/05/2024		3.72		000:00:00
13/05/2024		3.56		000:00:00
11/06/2024		3.68		000:00:00
17/07/2024		3.88		000:00:00
16/08/2024		4.20		000:00:00
12/09/2024		4.58		000:00:00
03/10/2024		4.74		000:00:00
13/11/2024		5.00		000:00:00
10/12/2024		4.94		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-112	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		2.85		000:00:00
16/02/2024		3.79		000:00:00
07/03/2024		3.79		000:00:00
18/04/2024		4.10		000:00:00
13/05/2024		4.22		000:00:00
11/06/2024		4.28		000:00:00
17/07/2024		4.38		000:00:00
16/08/2024		4.70		000:00:00
12/09/2024		5.20		000:00:00
03/10/2024		4.98		000:00:00
13/11/2024		5.08		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-125	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.50		000:00:00
16/02/2024		0.41		000:00:00
07/03/2024		0.71		000:00:00
18/04/2024		0.48		000:00:00
13/05/2024		0.92		000:00:00
11/06/2024		1.00		000:00:00
17/07/2024		1.05		000:00:00
16/08/2024		1.25		000:00:00
12/09/2024		2.00		000:00:00
03/10/2024		1.70		000:00:00
13/11/2024		1.44		000:00:00
10/12/2024		0.60		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-126	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		6.18		000:00:00
16/02/2024		6.26		000:00:00
07/03/2024		6.22		000:00:00
18/04/2024		6.55		000:00:00
13/05/2024		6.26		000:00:00
11/06/2024		6.40		000:00:00
17/07/2024		6.59		000:00:00
16/08/2024		6.86		000:00:00
12/09/2024		7.05		000:00:00
03/10/2024		6.96		000:00:00
13/11/2024		6.98		000:00:00
10/12/2024		6.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-127	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
17/01/2024		2.45		000:00:00
16/02/2024		2.17		000:00:00
07/03/2024		2.58		000:00:00
18/04/2024		2.78		000:00:00
13/05/2024		2.50		000:00:00
11/06/2024		2.81		000:00:00
17/07/2024		2.53		000:00:00
10/12/2024		1.02		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-128	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		0.58		000:00:00
16/02/2024		0.55		000:00:00
07/03/2024		0.60		000:00:00
18/04/2024		0.60		000:00:00
13/05/2024		0.61		000:00:00
11/06/2024		0.60		000:00:00
17/07/2024		0.64		000:00:00
16/08/2024		1.64		000:00:00
12/09/2024		1.04		000:00:00
03/10/2024		1.10		000:00:00
13/11/2024		1.23		000:00:00
10/12/2024		0.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6110-129	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/01/2024		3.58		000:00:00
16/02/2024		3.68		000:00:00
07/03/2024		3.76		000:00:00
18/04/2024		3.84		000:00:00
13/05/2024		3.77		000:00:00
11/06/2024		4.02		000:00:00
17/07/2024		4.18		000:00:00
16/08/2024		4.90		000:00:00
12/09/2024		5.40		000:00:00
03/10/2024		4.96		000:00:00
13/11/2024		4.65		000:00:00
10/12/2024		3.88		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methylooranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2928_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-017