

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4212-044	80.00	184605.0	205142.0	Grondwaterwinning	1	0250		80.00	
4212-045	80.00	184430.0	205242.0	Grondwaterwinning	1	0250		80.00	
4212-046	80.00	184308.0	205288.0	Grondwaterwinning	1	0250		80.00	
4212-047	80.00	184214.0	205264.0	Grondwaterwinning	1	0250		80.00	
4212-043	80.50	184452.0	205064.0	Grondwaterwinning	1	0252		80.50	30.00
4212-033	78.40	184254.0	205346.0	Grondwaterwinning	1	0250		78.40	40.00
4212-039	79.50	184232.0	205178.0	Grondwaterwinning	1	0250		79.50	41.00
4212-042	80.90	184603.0	205064.0	Grondwaterwinning	1	0250		80.90	40.50
4212-040	79.80	184370.0	205182.0	Grondwaterwinning	1	0250		79.75	41.00
4212-037	79.50	184000.0	205282.0	Grondwaterwinning	1	0250		79.46	40.00
4212-035	78.80	184534.0	205260.0	Grondwaterwinning	1	0250		78.80	41.00
4212-036	80.40	184655.0	205202.0	Grondwaterwinning	1	0250		80.37	40.50
4212-032	78.30	184157.0	205375.0	Grondwaterwinning	1	0250		78.26	40.00
4212-031	78.90	184036.0	205400.0	Grondwaterwinning	1	0250		78.90	40.00
4212-034	78.10	184354.0	205332.0	Grondwaterwinning	1	0250		78.09	40.00
4210-004	48.81	189555.0	197912.0	Grondwaterwinning	1	0250		48.81	30.00
4210-025	60.20	189965.0	198254.0	Grondwaterwinning	1	0250		60.15	38.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4210-024	58.90	189915.0	198172.0	Grondwaterwinning	1	0250		58.90	38.00
4210-030	57.60	189764.0	198118.0	Grondwaterwinning	1	0252		57.60	29.00
4210-022	53.80	189860.0	198075.0	Grondwaterwinning	1	0250		53.80	33.00
4210-028	61.60	189616.0	198233.0	Grondwaterwinning	1	0250		61.55	38.00
4210-023	58.80	189955.0	198091.0	Grondwaterwinning	1	0250		58.75	38.00
4210-032	59.71	189757.0	198231.0	Grondwaterwinning	1	0252		59.70	30.00
4210-034	60.00	189691.0	198158.0	Grondwaterwinning	1	0252		60.00	30.00
4210-011	49.00	189649.0	197935.0	Grondwaterwinning	1	0250		49.00	30.00
4210-033	60.13	189694.0	198240.0	Grondwaterwinning	1	0252		60.13	30.00
4210-035	60.33	189560.0	198116.0	Grondwaterwinning	1	0252		60.33	30.00
4210-036	59.80	189491.0	198162.0	Grondwaterwinning	1	0252		59.80	30.00
4210-031	59.90	189859.0	198250.0	Grondwaterwinning	1	0252		59.90	30.00
4210-001	50.00	189434.0	197955.0	Grondwaterwinning	1	0250		49.97	30.00
4210-012	51.00	189688.0	198053.0	Grondwaterwinning	1	0250		51.00	30.00
4213-058	63.10	188759.0	195107.0	Grondwaterwinning	1	0250		63.10	36.00
4213-054	65.10	188370.0	195110.0	Grondwaterwinning	1	0250		65.10	31.00
4213-055	68.00	188565.0	195030.0	Grondwaterwinning	1	0250		68.00	35.00
4213-059	57.70	188923.0	195153.0	Grondwaterwinning	1	0250		57.70	37.50
4213-053	69.00	188530.0	195300.0	Grondwaterwinning	1	0250		69.00	39.40
4213-051	63.40	188832.0	195605.0	Grondwaterwinning	1	0250		63.40	34.40
4213-057	67.20	188680.0	195310.0	Grondwaterwinning	1	0250		67.20	42.20
4213-056	65.00	188835.0	195400.0	Grondwaterwinning	1	0250		65.00	41.00
4213-052	49.00	188615.0	195665.0	Grondwaterwinning	1	0250		49.00	21.50
4213-060	78.00	188899.0	194859.0	Grondwaterwinning	1	0250		78.00	47.00
4211-071	69.80	195842.0	197943.0	Grondwaterwinning	1	0252		69.80	34.04
4211-063	64.20	194784.0	197942.0	Grondwaterwinning	1	0252		64.19	43.55

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4211-061	65.50	194658.0	197731.0	Grondwaterwinning	1	0252		65.49	44.20
4211-066	67.30	195180.0	197681.0	Grondwaterwinning	1	0252		67.29	46.37
4211-065	68.10	194940.0	198020.0	Grondwaterwinning	1	0252		68.08	47.10
4211-073	70.70	195889.0	198249.0	Grondwaterwinning	1	0252		70.69	33.92
4211-062	64.20	194839.0	197673.0	Grondwaterwinning	1	0252		64.16	43.42
4211-067	70.20	195070.0	198173.0	Grondwaterwinning	1	0252		70.20	49.25
4211-064	67.90	195021.0	197740.0	Grondwaterwinning	1	0252		67.90	47.10
4211-070	69.00	195628.0	197840.0	Grondwaterwinning	1	0252		68.99	47.32
4211-075	69.80	196085.0	197805.0	Grondwaterwinning	1	0252		69.80	33.92
4211-068	67.60	195244.0	197783.0	Grondwaterwinning	1	0252		67.56	46.01
4211-074	66.70	196170.0	198180.0	Grondwaterwinning	1	0252		66.66	33.92
4211-072	70.10	195980.0	198080.0	Grondwaterwinning	1	0252		70.10	34.04
4211-069	70.93	195213.0	198196.0	Grondwaterwinning	1	0252		70.93	49.10

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
4212-137	10.00	184650.0	204810.0	1	0252	10.00	1.00
4212-122	8.03	183514.0	205666.0	1	0252	8.03	1.00
4212-125	8.94	185610.0	205370.0	1	0252	8.94	1.00
4212-124	8.10	184900.0	205970.0	1	0252	8.10	1.00
4212-171	18.80	187209.0	204133.0	1	0252	18.80	1.00
4212-120	8.04	184060.0	204790.0	1	0252	8.04	1.00
4212-110	3.99	184630.0	204830.0	1	0242	3.99	1.00
4212-188	6.00	182913.0	206435.0	1	0000	6.00	1.00
4212-126	8.04	185150.0	204760.0	1	0252	8.04	1.00
4212-132	8.07	185480.0	206880.0	1	0252	8.07	1.00
4212-138	13.10	183940.0	205250.0	1	0252	13.10	1.00
4212-118	8.10	183920.0	204990.0	1	0252	8.10	1.00
4212-121	8.14	183390.0	205230.0	1	0252	8.14	1.00
4212-134	8.06	185930.0	204280.0	1	0252	8.06	1.00
4212-130	7.10	182850.0	206470.0	1	0252	7.05	1.00
4212-116	4.07	186270.0	205638.0	1	0242	4.07	1.00
4212-190	5.00	185449.0	206872.0	1	0000	5.00	1.00
4212-127	8.00	184860.0	204330.0	1	0252	8.00	1.00
4212-131	8.20	184270.0	207110.0	1	0252	8.15	1.00
4212-133	8.11	186248.0	205644.0	1	0252	8.11	1.00
4212-213	17.80	184045.0	204760.0	1	0000	17.80	1.00
4212-145	17.54	184180.0	203180.0	1	0252	17.54	1.00
4212-123	8.01	184090.0	206220.0	1	0252	8.01	1.00
4212-186	4.22	184846.0	205844.0	1	0000	4.22	1.00
4212-172	10.80	187206.0	204156.0	1	0252	10.80	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
4212-113	8.50	183530.0	204610.0	1	0242	8.50	1.00
4212-139	13.10	184710.0	205150.0	1	0252	13.10	1.00
4212-157	14.60	183318.0	205898.0	1	0252	14.58	1.00
4212-117	5.20	184180.0	203150.0	1	0242	5.20	2.11
4212-187	14.18	184846.0	205845.0	1	0000	14.18	1.00
4212-185	7.00	184187.0	203154.0	1	0000	7.00	1.00
4212-189	14.20	185448.0	206873.0	1	0000	14.20	1.00
4210-102	13.75	189960.0	198150.0	1	0252	13.75	1.00
4210-123-124-125	19.10	189980.0	197910.0	123	0252	4.07	1.00
				124	0252	9.21	1.00
				125	0252	19.05	1.00
4210-101	13.88	189470.0	198000.0	1	0252	13.88	1.00
4210-130	9.15	189674.0	198393.0	1	0252	9.15	1.00
4210-127	8.07	189740.0	198660.0	1	0252	8.07	1.00
4210-103	14.05	189540.0	198230.0	1	0252	14.05	1.00
4210-126	9.17	189286.0	198569.0	1	0252	9.17	1.00
4210-131	9.06	189010.0	198176.0	1	0252	9.06	1.00
4210-129	9.05	189830.0	198430.0	1	0252	9.05	1.00
4210-120-121-122	19.21	189199.0	197822.0	121	0252	3.94	1.00
				120	0252	8.88	1.00
				122	0252	19.21	1.00
4210-113	16.11	189950.0	198220.0	1	0252	16.11	1.00
4210-128	8.02	190311.0	198421.0	1	0252	8.02	1.00
4213-188	16.10	189100.0	195180.0	1	0252	16.10	1.00
4213-196	35.08	188853.0	195300.0	1	0252	35.08	1.00
4213-182	61.93	188720.0	195770.0	1	0252	61.93	1.00
4213-186	17.07	188910.0	195170.0	1	0252	17.07	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
4213-183	18.10	188872.0	195343.0	1	0252	18.10	1.00
4213-195	10.78	189420.0	193430.0	1	0252	10.78	1.00
4213-184	85.02	189100.0	194880.0	1	0252	85.02	1.00
4213-185	72.09	189546.0	194406.0	1	0252	72.09	1.00
4213-187	17.09	188968.0	195211.0	1	0252	17.09	1.00
4213-197	34.96	188940.0	195200.0	1	0252	34.96	1.00
4213-190	59.03	189940.0	195580.0	1	0252	59.03	1.00
4213-192	20.09	188580.0	195030.0	1	0252	20.09	1.00
4213-181	51.55	188510.0	196080.0	1	0252	51.55	1.00
4213-191	17.07	188885.0	195146.0	1	0252	17.07	1.00
4213-194	42.78	187309.0	195042.0	1	0252	42.78	1.00
4213-189	12.10	189350.0	195310.0	1	0252	12.10	1.00
4213-193	63.11	188044.0	194783.0	1	0252	63.11	1.00
4211-158	10.00	196480.0	198040.0	1	0252	10.00	
4211-160	15.00	197900.0	198830.0	1	0252	15.00	
4211-161	9.00	197720.0	197150.0	1	0252	9.00	
4211-163	10.00	195680.0	196240.0	1	0252	10.00	
4211-165	10.00	195218.0	198411.0	1	0252	10.00	
4211-166	10.00	194944.0	198858.0	1	0252	10.00	
4211-167	9.00	194700.0	199600.0	1	0252	9.00	
4211-172	9.20	194957.0	198039.0	1	0252	9.20	
4211-173	14.80	194948.0	198040.0	1	0252	14.80	
4211-174	30.56	194947.0	198032.0	1	0252	30.56	
4211-154	14.38	193612.0	198154.0	1	0252	14.38	1.00
4211-152	13.21	191740.0	197880.0	1	0252	13.21	1.00
4211-151	14.22	190735.0	197681.0	1	0252	14.22	1.00
4211-156	4.34	195563.0	197673.0	1	0252	4.34	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
4211-153	14.21	192630.0	198060.0	1	0252	14.21	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_2390_IVB

CBB-NUMMER01850944-001-926

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2390_IVB

01850944-001-926

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2390_IVB

01850944-001-926

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2390_IVB	CBB-NUMMER	01850944-001-926
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2390_IVB

01850944-001-926

01850944-001-926

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-001	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/11/2024	11:35	1.56		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/11/2024	11:20	7.15	7.00	
29/11/2024		6.73		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-004	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/11/2024		-910.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-011	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024		6.54		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-012	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024		4.62		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-022	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/02/2024		5.97		
08/03/2024		5.96		
18/03/2024		5.65		
29/11/2024		6.04		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-023	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/02/2024		4.24		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-024	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/02/2024		4.54		
18/03/2024		4.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-028	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024		4.91		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-031	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/02/2024		9.23		
08/03/2024		9.36		
18/03/2024		9.29		
11/04/2024		9.61		
12/06/2024		9.70		
29/11/2024		9.56		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-032	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/11/2024		4.96		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-033	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/11/2024		4.88		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-034	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.88		000:00:00
28/02/2024		3.68		000:00:00
26/03/2024		4.12		000:00:00
24/04/2024		4.39		000:00:00
17/05/2024		4.42		000:00:00
11/06/2024		4.53		000:00:00
25/07/2024		4.65		000:00:00
30/08/2024		4.84		000:00:00
12/09/2024		4.97		000:00:00
21/11/2024		4.55		000:00:00
29/11/2024		4.01		000:00:00
16/12/2024		3.96		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/10/2024		7.45		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-035	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024		7.81		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4210-036	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024		10.33		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-101	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.11		000:00:00
28/02/2024		0.71		000:00:00
26/03/2024		0.87		000:00:00
24/04/2024		1.29		000:00:00
17/05/2024		1.26		000:00:00
11/06/2024		1.43		000:00:00
12/06/2024		1.44		000:00:00
25/07/2024		1.54		000:00:00
30/08/2024		1.75		000:00:00
12/09/2024		1.57		000:00:00
24/10/2024		1.73		000:00:00
21/11/2024		1.37		000:00:00
16/12/2024		1.16		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-102	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.74		000:00:00
02/02/2024		1.76		000:00:00
28/02/2024		1.55		000:00:00
08/03/2024		1.81		000:00:00
18/03/2024		1.56		000:00:00
26/03/2024		1.77		000:00:00
24/04/2024		1.98		000:00:00
17/05/2024		2.03		000:00:00
11/06/2024		2.15		000:00:00
25/07/2024		2.27		000:00:00
30/08/2024		2.60		000:00:00
12/09/2024		2.47		000:00:00
24/10/2024		2.59		000:00:00
21/11/2024		2.28		000:00:00
16/12/2024		2.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-103	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.60		000:00:00
28/02/2024		4.44		000:00:00
26/03/2024		4.68		000:00:00
24/04/2024		4.95		000:00:00
17/05/2024		5.03		000:00:00
11/06/2024		5.09		000:00:00
25/07/2024		5.24		000:00:00
30/08/2024		5.41		000:00:00
12/09/2024		5.23		000:00:00
24/10/2024		5.83		000:00:00
21/11/2024		5.61		000:00:00
16/12/2024		4.95		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-113	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.76		000:00:00
02/02/2024		1.77		000:00:00
28/02/2024		1.58		000:00:00
08/03/2024		1.82		000:00:00
18/03/2024		1.63		000:00:00
26/03/2024		1.80		000:00:00
24/04/2024		2.02		000:00:00
17/05/2024		2.09		000:00:00
11/06/2024		2.19		000:00:00
25/07/2024		2.29		000:00:00
30/08/2024		2.65		000:00:00
12/09/2024		2.54		000:00:00
24/10/2024		2.46		000:00:00
21/11/2024		2.20		000:00:00
16/12/2024		1.93		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-120-121-122	120

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.68		000:00:00
28/02/2024		0.49		000:00:00
26/03/2024		0.57		000:00:00
24/04/2024		0.83		000:00:00
17/05/2024		0.74		000:00:00
11/06/2024		0.88		000:00:00
12/06/2024		0.93		000:00:00
25/07/2024		0.96		000:00:00
30/08/2024		1.17		000:00:00
12/09/2024		0.97		000:00:00
24/10/2024		0.89		000:00:00
21/11/2024		0.60		000:00:00
16/12/2024		0.69		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-120-121-122	121

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.68		000:00:00
28/02/2024		0.45		000:00:00
26/03/2024		0.54		000:00:00
24/04/2024		0.82		000:00:00
17/05/2024		0.72		000:00:00
11/06/2024		0.86		000:00:00
12/06/2024		0.91		000:00:00
25/07/2024		0.93		000:00:00
30/08/2024		1.14		000:00:00
12/09/2024		0.96		000:00:00
24/10/2024		0.88		000:00:00
21/11/2024		0.58		000:00:00
16/12/2024		0.67		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-120-121-122	122

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.69		000:00:00
28/02/2024		0.49		000:00:00
26/03/2024		0.57		000:00:00
24/04/2024		0.84		000:00:00
17/05/2024		0.75		000:00:00
11/06/2024		0.91		000:00:00
12/06/2024		0.93		000:00:00
25/07/2024		0.97		000:00:00
30/08/2024		1.18		000:00:00
12/09/2024		0.99		000:00:00
24/10/2024		0.91		000:00:00
21/11/2024		0.61		000:00:00
16/12/2024		0.70		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-123-124-125	123

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		-960.00		000:00:00
28/02/2024		-960.00		000:00:00
26/03/2024		-905.00		000:00:00
24/04/2024		-960.00		000:00:00
17/05/2024		-960.00		000:00:00
11/06/2024		0.13		000:00:00
12/06/2024		0.15		000:00:00
25/07/2024		0.22		000:00:00
30/08/2024		0.53		000:00:00
12/09/2024		0.37		000:00:00
24/10/2024		0.68		000:00:00
21/11/2024		0.31		000:00:00
16/12/2024		0.45		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-123-124-125	124

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		-960.00		000:00:00
28/02/2024		-960.00		000:00:00
26/03/2024		-905.00		000:00:00
24/04/2024		-960.00		000:00:00
17/05/2024		-960.00		000:00:00
11/06/2024		0.12		000:00:00
12/06/2024		0.14		000:00:00
25/07/2024		0.20		000:00:00
30/08/2024		0.52		000:00:00
12/09/2024		0.37		000:00:00
24/10/2024		0.67		000:00:00
21/11/2024		0.31		000:00:00
16/12/2024		0.44		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-123-124-125	125

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		-960.00		000:00:00
28/02/2024		-960.00		000:00:00
26/03/2024		-905.00		000:00:00
24/04/2024		-960.00		000:00:00
17/05/2024		-960.00		000:00:00
11/06/2024		0.11		000:00:00
12/06/2024		0.12		000:00:00
25/07/2024		0.19		000:00:00
30/08/2024		0.51		000:00:00
12/09/2024		0.37		000:00:00
24/10/2024		0.68		000:00:00
21/11/2024		0.31		000:00:00
16/12/2024		0.45		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-126	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.16		000:00:00
28/02/2024		1.04		000:00:00
26/03/2024		1.13		000:00:00
24/04/2024		1.41		000:00:00
17/05/2024		1.46		000:00:00
11/06/2024		1.62		000:00:00
12/06/2024		1.65		000:00:00
26/07/2024		1.73		000:00:00
30/08/2024		2.00		000:00:00
12/09/2024		1.95		000:00:00
24/10/2024		1.87		000:00:00
21/11/2024		1.64		000:00:00
16/12/2024		1.46		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-127	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.39		000:00:00
28/02/2024		1.06		000:00:00
26/03/2024		1.15		000:00:00
24/04/2024		1.03		000:00:00
17/05/2024		0.23		000:00:00
11/06/2024		0.94		000:00:00
17/06/2024		-960.00		000:00:00
26/07/2024		0.21		000:00:00
30/08/2024		1.83		000:00:00
12/09/2024		1.47		000:00:00
24/10/2024		2.12		000:00:00
21/11/2024		1.57		000:00:00
16/12/2024		1.62		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-128	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.32		000:00:00
28/02/2024		2.20		000:00:00
26/03/2024		2.26		000:00:00
24/04/2024		2.47		000:00:00
17/05/2024		2.54		000:00:00
11/06/2024		2.62		000:00:00
12/06/2024		2.63		000:00:00
25/07/2024		2.68		000:00:00
30/08/2024		2.98		000:00:00
12/09/2024		3.00		000:00:00
24/10/2024		2.90		000:00:00
21/11/2024		2.76		000:00:00
16/12/2024		2.58		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-129	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.52		000:00:00
28/02/2024		4.45		000:00:00
26/03/2024		4.59		000:00:00
24/04/2024		4.85		000:00:00
17/05/2024		4.94		000:00:00
11/06/2024		5.01		000:00:00
26/07/2024		5.12		000:00:00
30/08/2024		5.43		000:00:00
12/09/2024		5.44		000:00:00
24/10/2024		5.40		000:00:00
21/11/2024		5.23		000:00:00
16/12/2024		4.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-130	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.58		000:00:00
28/02/2024		4.43		000:00:00
26/03/2024		4.66		000:00:00
24/04/2024		4.93		000:00:00
17/05/2024		5.02		000:00:00
11/06/2024		5.09		000:00:00
17/06/2024		5.17		000:00:00
26/07/2024		5.19		000:00:00
30/08/2024		5.47		000:00:00
12/09/2024		5.47		000:00:00
24/10/2024		5.50		000:00:00
21/11/2024		5.28		000:00:00
16/12/2024		4.73		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4210-131	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.02		000:00:00
28/02/2024		2.90		000:00:00
26/03/2024		2.91		000:00:00
24/04/2024		3.15		000:00:00
17/05/2024		2.84		000:00:00
11/06/2024		3.34		000:00:00
17/06/2024		3.39		000:00:00
26/07/2024		3.44		000:00:00
30/08/2024		3.68		000:00:00
12/09/2024		3.63		000:00:00
24/10/2024		3.53		000:00:00
21/11/2024		3.32		000:00:00
16/12/2024		3.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4211-070	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/04/2024		1.74		000:00:00
22/10/2024		2.90		000:00:00
21/11/2024		2.71		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/01/2024		5.09		
28/02/2024		5.29		
26/03/2024		5.07		
02/05/2024		5.32		
11/06/2024		5.33		
26/07/2024		6.01		
26/08/2024		3.12		
10/09/2024		6.32		
16/12/2024		5.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-151	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.39		000:00:00
28/02/2024		0.33		000:00:00
26/03/2024		0.30		000:00:00
24/04/2024		0.53		000:00:00
02/05/2024		0.59		000:00:00
11/06/2024		0.55		000:00:00
26/07/2024		0.74		000:00:00
26/08/2024		0.62		000:00:00
10/09/2024		0.51		000:00:00
22/10/2024		0.62		000:00:00
21/11/2024		0.44		000:00:00
16/12/2024		0.49		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-152	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
25/01/2024		1.04		000:00:00
30/01/2024		1.05		000:00:00
28/02/2024		1.00		000:00:00
26/03/2024		0.98		000:00:00
24/04/2024		1.14		000:00:00
02/05/2024		1.21		000:00:00
11/06/2024		1.18		000:00:00
26/07/2024		1.29		000:00:00
26/08/2024		1.27		000:00:00
10/09/2024		1.50		000:00:00
22/10/2024		1.23		000:00:00
21/11/2024		1.10		000:00:00
16/12/2024		1.13		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-153	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.33		000:00:00
28/02/2024		0.29		000:00:00
26/03/2024		0.31		000:00:00
24/04/2024		0.51		000:00:00
02/05/2024		0.60		000:00:00
11/06/2024		0.60		000:00:00
26/07/2024		0.73		000:00:00
26/08/2024		0.72		000:00:00
10/09/2024		1.02		000:00:00
22/10/2024		0.60		000:00:00
21/11/2024		0.42		000:00:00
16/12/2024		0.49		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-154	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
25/01/2024		1.02		000:00:00
30/01/2024		1.04		000:00:00
28/02/2024		0.96		000:00:00
26/03/2024		0.99		000:00:00
24/04/2024		1.24		000:00:00
02/05/2024		1.30		000:00:00
11/06/2024		1.31		000:00:00
26/07/2024		1.44		000:00:00
26/08/2024		1.56		000:00:00
10/09/2024		1.82		000:00:00
22/10/2024		1.36		000:00:00
21/11/2024		1.10		000:00:00
16/12/2024		1.19		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-158	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
25/01/2024		1.80		000:00:00
30/01/2024		1.82		000:00:00
28/02/2024		1.65		000:00:00
26/03/2024		1.81		000:00:00
24/04/2024		2.01		000:00:00
02/05/2024		2.39		000:00:00
11/06/2024		2.58		000:00:00
26/07/2024		3.25		000:00:00
26/08/2024		3.26		000:00:00
10/09/2024		3.77		000:00:00
22/10/2024		3.04		000:00:00
21/11/2024		2.48		000:00:00
16/12/2024		2.14		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-160	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
30/01/2024		1.28		000:00:00
28/02/2024		1.16		000:00:00
26/03/2024		1.30		000:00:00
24/04/2024		1.53		000:00:00
02/05/2024		1.67		000:00:00
11/06/2024		1.63		000:00:00
26/07/2024		2.05		000:00:00
26/08/2024		2.21		000:00:00
10/09/2024		2.60		000:00:00
22/10/2024		1.80		000:00:00
21/11/2024		1.31		000:00:00
16/12/2024		1.41		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-161	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.54		000:00:00
28/02/2024		0.14		000:00:00
26/03/2024		0.47		000:00:00
24/04/2024		0.83		000:00:00
02/05/2024		0.90		000:00:00
11/06/2024		0.92		000:00:00
26/07/2024		1.32		000:00:00
26/08/2024		1.47		000:00:00
10/09/2024		1.66		000:00:00
22/10/2024		1.34		000:00:00
21/11/2024		0.71		000:00:00
16/12/2024		0.70		000:00:00

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-163	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
25/01/2024		0.32		000:00:00
30/01/2024		0.34		000:00:00
28/02/2024		0.27		000:00:00
26/03/2024		0.28		000:00:00
24/04/2024		0.42		000:00:00
02/05/2024		0.46		000:00:00
11/06/2024		0.49		000:00:00
26/07/2024		0.70		000:00:00
26/08/2024		0.74		000:00:00
10/09/2024		0.88		000:00:00
22/10/2024		0.53		000:00:00
21/11/2024		0.25		000:00:00
16/12/2024		0.33		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-165	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.58		000:00:00
28/02/2024		1.53		000:00:00
26/03/2024		1.63		000:00:00
24/04/2024		1.46		000:00:00
02/05/2024		1.54		000:00:00
11/06/2024		1.62		000:00:00
26/07/2024		2.09		000:00:00
26/08/2024		2.19		000:00:00
10/09/2024		2.39		000:00:00
22/10/2024		2.03		000:00:00
21/11/2024		1.86		000:00:00
16/12/2024		1.78		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-166	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.24		000:00:00
28/02/2024		1.21		000:00:00
26/03/2024		1.22		000:00:00
24/04/2024		1.33		000:00:00
02/05/2024		1.35		000:00:00
11/06/2024		1.37		000:00:00
26/07/2024		1.51		000:00:00
26/08/2024		1.54		000:00:00
10/09/2024		1.80		000:00:00
22/10/2024		1.57		000:00:00
21/11/2024		1.33		000:00:00
16/12/2024		1.39		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-167	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		6.21		000:00:00
28/02/2024		6.18		000:00:00
26/03/2024		6.09		000:00:00
24/04/2024		6.14		000:00:00
02/05/2024		6.10		000:00:00
11/06/2024		6.06		000:00:00
26/07/2024		6.17		000:00:00
26/08/2024		6.23		000:00:00
10/09/2024		6.42		000:00:00
22/10/2024		6.59		000:00:00
21/11/2024		6.56		000:00:00
16/12/2024		6.46		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4211-172	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.70		000:00:00
28/02/2024		1.76		000:00:00
26/03/2024		1.71		000:00:00
24/04/2024		0.52		000:00:00
02/05/2024		0.66		000:00:00
11/06/2024		0.61		000:00:00
26/07/2024		2.10		000:00:00
26/08/2024		2.22		000:00:00
10/09/2024		1.61		000:00:00
22/10/2024		1.19		000:00:00
21/11/2024		2.18		000:00:00
16/12/2024		1.97		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4212-036	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		7.22		000:00:00
28/02/2024		6.99		000:00:00
26/03/2024		6.74		000:00:00
24/04/2024		9.90		000:00:00
12/09/2024		6.81		000:00:00
26/11/2024		6.73		000:00:00
17/12/2024		6.24		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
23/05/2024		10.37		
16/07/2024		11.32		
30/08/2024		10.77		
17/10/2024		11.39		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4212-039	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/03/2024		7.31		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
30/01/2024		12.17		
28/02/2024		13.89		
24/04/2024		11.62		
23/05/2024		11.71		
16/07/2024		11.57		
30/08/2024		11.57		
12/09/2024		11.62		
17/10/2024		12.22		
26/11/2024		14.03		
18/12/2024		14.65		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4212-042	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
05/01/2024	16:10	8.04		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4212-043	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/10/2024		7.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-110	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.32		000:00:00
28/02/2024		0.26		000:00:00
26/03/2024		0.39		000:00:00
24/04/2024		0.38		000:00:00
23/05/2024		0.49		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		1.02		000:00:00
06/09/2024		1.13		000:00:00
12/09/2024		1.13		000:00:00
17/10/2024		0.98		000:00:00
26/11/2024		0.50		000:00:00
18/12/2024		0.56		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-120	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		7.08		000:00:00
28/02/2024		7.13		000:00:00
26/03/2024		6.81		000:00:00
24/04/2024		6.15		000:00:00
23/05/2024		-900.00		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		6.13		000:00:00
06/09/2024		6.08		000:00:00
12/09/2024		6.08		000:00:00
17/10/2024		6.25		000:00:00
26/11/2024		6.50		000:00:00
18/12/2024		6.22		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-122	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		6.65		000:00:00
28/02/2024		6.67		000:00:00
26/03/2024		6.59		000:00:00
24/04/2024		6.49		000:00:00
23/05/2024		6.49		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		6.53		000:00:00
12/09/2024		6.56		000:00:00
17/10/2024		6.62		000:00:00
26/11/2024		6.67		000:00:00
18/12/2024		6.64		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-125	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		6.55		000:00:00
28/02/2024		6.43		000:00:00
26/03/2024		6.58		000:00:00
24/04/2024		6.27		000:00:00
23/05/2024		6.22		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		6.23		000:00:00
06/09/2024		6.16		000:00:00
12/09/2024		6.16		000:00:00
17/10/2024		6.32		000:00:00
26/11/2024		6.43		000:00:00
17/12/2024		6.38		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-137	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		7.68		000:00:00
28/02/2024		7.90		000:00:00
26/03/2024		7.63		000:00:00
24/04/2024		7.22		000:00:00
23/05/2024		7.22		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		7.18		000:00:00
06/09/2024		7.18		000:00:00
12/09/2024		7.18		000:00:00
17/10/2024		7.21		000:00:00
26/11/2024		7.32		000:00:00
18/12/2024		6.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-138	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		8.34		000:00:00
28/02/2024		8.21		000:00:00
26/03/2024		7.71		000:00:00
24/04/2024		-900.00		000:00:00
23/05/2024		7.27		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		7.36		000:00:00
12/09/2024		7.57		000:00:00
17/10/2024		7.53		000:00:00
07/11/2024		7.58		000:00:00
26/11/2024		7.92		000:00:00
18/12/2024		-900.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-139	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		6.35		000:00:00
28/02/2024		6.45		000:00:00
26/03/2024		6.01		000:00:00
24/04/2024		5.98		000:00:00
23/05/2024		6.26		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		6.26		000:00:00
12/09/2024		5.95		000:00:00
17/10/2024		6.43		000:00:00
26/11/2024		5.93		000:00:00
17/12/2024		5.43		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-145	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		7.49		000:00:00
28/02/2024		7.22		000:00:00
26/03/2024		7.06		000:00:00
24/04/2024		6.73		000:00:00
23/05/2024		6.67		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		6.70		000:00:00
06/09/2024		6.72		000:00:00
12/09/2024		6.72		000:00:00
21/10/2024		6.93		000:00:00
26/11/2024		7.02		000:00:00
18/12/2024		6.97		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-157	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		7.90		000:00:00
28/02/2024		7.77		000:00:00
26/03/2024		7.92		000:00:00
24/04/2024		7.93		000:00:00
23/05/2024		7.78		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		7.99		000:00:00
06/09/2024		8.01		000:00:00
12/09/2024		8.01		000:00:00
21/10/2024		8.05		000:00:00
26/11/2024		6.68		000:00:00
18/12/2024		7.98		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-171	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.23		000:00:00
28/02/2024		2.21		000:00:00
26/03/2024		1.78		000:00:00
24/04/2024		2.01		000:00:00
23/05/2024		2.39		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		3.02		000:00:00
06/09/2024		3.11		000:00:00
12/09/2024		3.11		000:00:00
17/10/2024		3.32		000:00:00
26/11/2024		3.39		000:00:00
17/12/2024		3.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-172	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		5.32		000:00:00
28/02/2024		5.25		000:00:00
26/03/2024		5.28		000:00:00
24/04/2024		-900.00		000:00:00
23/05/2024		5.34		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		5.53		000:00:00
06/09/2024		5.39		000:00:00
12/09/2024		5.39		000:00:00
17/10/2024		5.46		000:00:00
26/11/2024		-900.00		000:00:00
17/12/2024		5.43		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-185	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		5.94		000:00:00
28/02/2024		5.95		000:00:00
26/03/2024		-900.00		000:00:00
24/04/2024		5.96		000:00:00
23/05/2024		5.97		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		5.96		000:00:00
12/09/2024		5.96		000:00:00
21/10/2024		5.97		000:00:00
26/11/2024		5.96		000:00:00
18/12/2024		5.96		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-186	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.74		000:00:00
28/02/2024		2.35		000:00:00
26/03/2024		2.47		000:00:00
24/04/2024		2.04		000:00:00
23/05/2024		2.16		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		2.72		000:00:00
12/09/2024		2.87		000:00:00
17/10/2024		3.08		000:00:00
26/11/2024		3.10		000:00:00
17/12/2024		2.68		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-187	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.35		000:00:00
28/02/2024		4.18		000:00:00
26/03/2024		4.22		000:00:00
24/04/2024		3.96		000:00:00
23/05/2024		4.09		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		4.19		000:00:00
12/09/2024		4.23		000:00:00
17/10/2024		4.36		000:00:00
26/11/2024		4.44		000:00:00
17/12/2024		4.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-188	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.31		000:00:00
28/02/2024		4.28		000:00:00
26/03/2024		4.45		000:00:00
24/04/2024		4.59		000:00:00
23/05/2024		4.63		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		4.50		000:00:00
12/09/2024		4.26		000:00:00
17/10/2024		2.30		000:00:00
26/11/2024		0.36		000:00:00
18/12/2024		2.47		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-189	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.11		000:00:00
28/02/2024		3.23		000:00:00
26/03/2024		3.15		000:00:00
24/04/2024		3.08		000:00:00
23/05/2024		3.13		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		3.42		000:00:00
09/09/2024		3.47		000:00:00
17/10/2024		3.55		000:00:00
26/11/2024		3.54		000:00:00
17/12/2024		3.29		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4212-190	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.04		000:00:00
28/02/2024		3.15		000:00:00
26/03/2024		3.07		000:00:00
24/04/2024		3.00		000:00:00
23/05/2024		3.07		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
30/08/2024		3.36		000:00:00
09/09/2024		3.43		000:00:00
12/09/2024		3.43		000:00:00
17/10/2024		3.51		000:00:00
26/11/2024		3.47		000:00:00
17/12/2024		3.31		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4213-057	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		12.72		000:00:00
28/02/2024		12.46		000:00:00
26/03/2024		17.32		000:00:00
24/04/2024		16.81		000:00:00
23/05/2024		16.45		000:00:00
20/06/2024		16.77		000:00:00
16/07/2024		16.32		000:00:00
26/08/2024		16.32		000:00:00
10/09/2024		12.94		000:00:00
21/10/2024		-930.00		000:00:00
26/11/2024		12.70		000:00:00
16/12/2024		12.36		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER 01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-181	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.94		000:00:00
28/02/2024		4.76		000:00:00
26/03/2024		5.02		000:00:00
24/04/2024		5.22		000:00:00
23/05/2024		5.81		000:00:00
19/06/2024		5.29		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
26/08/2024		5.31		000:00:00
10/09/2024		5.39		000:00:00
21/10/2024		5.22		000:00:00
26/11/2024		5.27		000:00:00
17/12/2024		5.04		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-182	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		7.91		000:00:00
28/02/2024		7.65		000:00:00
26/03/2024		8.53		000:00:00
24/04/2024		8.78		000:00:00
23/05/2024		8.78		000:00:00
20/06/2024		8.81		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
26/08/2024		8.39		000:00:00
10/09/2024		8.50		000:00:00
21/10/2024		8.79		000:00:00
26/11/2024		8.27		000:00:00
17/12/2024		8.12		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-183	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		9.62		000:00:00
28/02/2024		9.26		000:00:00
26/03/2024		10.12		000:00:00
24/04/2024		9.62		000:00:00
23/05/2024		9.17		000:00:00
20/06/2024		9.26		000:00:00
16/07/2024		9.53		000:00:00
26/08/2024		9.57		000:00:00
10/09/2024		9.44		000:00:00
21/10/2024		9.70		000:00:00
26/11/2024		10.34		000:00:00
17/12/2024		10.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-185	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.26		000:00:00
28/02/2024		1.91		000:00:00
26/03/2024		2.08		000:00:00
24/04/2024		2.11		000:00:00
23/05/2024		2.04		000:00:00
20/06/2024		2.28		000:00:00
16/07/2024		2.35		000:00:00
26/08/2024		2.59		000:00:00
10/09/2024		2.83		000:00:00
21/10/2024		2.70		000:00:00
26/11/2024		2.46		000:00:00
16/12/2024		2.40		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-186	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		11.34		000:00:00
28/02/2024		10.93		000:00:00
26/03/2024		11.47		000:00:00
24/04/2024		10.33		000:00:00
23/05/2024		9.46		000:00:00
20/06/2024		9.32		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
26/08/2024		10.66		000:00:00
10/09/2024		10.43		000:00:00
21/10/2024		9.98		000:00:00
26/11/2024		11.38		000:00:00
17/12/2024		11.32		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-187	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		10.61		000:00:00
28/02/2024		10.14		000:00:00
26/03/2024		10.63		000:00:00
24/04/2024		9.94		000:00:00
23/05/2024		9.06		000:00:00
20/06/2024		8.91		000:00:00
16/07/2024		9.36		000:00:00
26/08/2024		9.89		000:00:00
10/09/2024		9.74		000:00:00
21/10/2024		9.62		000:00:00
26/11/2024		10.50		000:00:00
17/12/2024		10.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-188	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		8.63		000:00:00
28/02/2024		8.28		000:00:00
26/03/2024		8.88		000:00:00
24/04/2024		8.23		000:00:00
23/05/2024		7.66		000:00:00
20/06/2024		7.71		000:00:00
16/07/2024		8.19		000:00:00
26/08/2024		8.42		000:00:00
10/09/2024		8.22		000:00:00
21/10/2024		7.53		000:00:00
26/11/2024		8.31		000:00:00
17/12/2024		8.16		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-189	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.31		000:00:00
28/02/2024		3.97		000:00:00
26/03/2024		4.35		000:00:00
24/04/2024		4.37		000:00:00
23/05/2024		4.00		000:00:00
19/06/2024		4.22		000:00:00
20/06/2024		4.60		000:00:00
16/07/2024		4.34		000:00:00
26/08/2024		4.51		000:00:00
10/09/2024		4.61		000:00:00
21/10/2024		4.35		000:00:00
26/11/2024		4.36		000:00:00
17/12/2024		4.31		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-190	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.87		000:00:00
28/02/2024		0.71		000:00:00
26/03/2024		0.90		000:00:00
24/04/2024		1.10		000:00:00
23/05/2024		1.10		000:00:00
20/06/2024		1.21		000:00:00
16/07/2024		1.22		000:00:00
26/08/2024		1.24		000:00:00
10/09/2024		-900.00		000:00:00
21/10/2024		-900.00		000:00:00
26/11/2024		-900.00		000:00:00
17/12/2024		-900.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-191	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		10.58		000:00:00
28/02/2024		10.18		000:00:00
26/03/2024		10.62		000:00:00
24/04/2024		10.30		000:00:00
23/05/2024		9.38		000:00:00
20/06/2024		9.15		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
26/08/2024		9.85		000:00:00
10/09/2024		9.71		000:00:00
21/10/2024		9.91		000:00:00
26/11/2024		10.41		000:00:00
17/12/2024		10.41		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-192	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		16.30		000:00:00
28/02/2024		15.92		000:00:00
26/03/2024		17.85		000:00:00
24/04/2024		17.44		000:00:00
23/05/2024		16.62		000:00:00
20/06/2024		15.73		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
26/08/2024		15.82		000:00:00
10/09/2024		16.18		000:00:00
21/10/2024		17.13		000:00:00
26/11/2024		16.23		000:00:00
16/12/2024		15.97		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-193	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		21.79		000:00:00
20/02/2024		-900.00		000:00:00
26/03/2024		21.71		000:00:00
24/04/2024		21.75		000:00:00
23/05/2024		21.53		000:00:00
20/06/2024		21.51		000:00:00
16/07/2024		-900.00		000:00:00
26/08/2024		21.36		000:00:00
10/09/2024		21.34		000:00:00
21/10/2024		-960.00		000:00:00
26/11/2024		21.31		000:00:00
16/12/2024		21.34		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-194	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		10.36		000:00:00
28/02/2024		9.93		000:00:00
26/03/2024		9.93		000:00:00
24/04/2024		10.14		000:00:00
23/05/2024		10.13		000:00:00
20/06/2024		10.20		000:00:00
16/07/2024		10.21		000:00:00
26/08/2024		10.20		000:00:00
10/09/2024		10.43		000:00:00
21/10/2024		10.54		000:00:00
26/11/2024		-900.00		000:00:00
16/12/2024		-900.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-195	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.58		000:00:00
28/02/2024		1.44		000:00:00
26/03/2024		1.48		000:00:00
24/04/2024		1.58		000:00:00
23/05/2024		1.52		000:00:00
20/06/2024		1.78		000:00:00
16/07/2024		1.79		000:00:00
26/08/2024		1.99		000:00:00
10/09/2024		2.24		000:00:00
21/10/2024		2.04		000:00:00
26/11/2024		1.66		000:00:00
16/12/2024		1.70		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-196	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		11.37		000:00:00
28/02/2024		10.99		000:00:00
26/03/2024		12.10		000:00:00
24/04/2024		11.44		000:00:00
23/05/2024		10.84		000:00:00
20/06/2024		10.90		000:00:00
16/07/2024		11.22		000:00:00
26/08/2024		11.07		000:00:00
10/09/2024		10.94		000:00:00
21/10/2024		10.81		000:00:00
26/11/2024		11.67		000:00:00
17/12/2024		11.37		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4213-197	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in RUST

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
30/01/2024		11.59		000:00:00
28/02/2024		11.24		000:00:00
26/03/2024		11.97		000:00:00
24/04/2024		10.25		000:00:00
23/05/2024		9.61		000:00:00
20/06/2024		9.61		000:00:00
16/07/2024		10.99		000:00:00
26/08/2024		11.15		000:00:00
10/09/2024		10.80		000:00:00
21/10/2024		9.96		000:00:00
26/11/2024		11.68		000:00:00
17/12/2024		11.55		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2390_IVB

CBB-NUMMER

01850944-001-926