

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
3411-051	128.20	161620.0	234000.0	Grondwaterwinning	1	0250		128.20	59.98
3411-057	135.40	162384.0	233850.0	Grondwaterwinning	1	0250		135.40	59.00
3411-053	131.21	161870.0	234680.0	Grondwaterwinning	1	0250		131.21	58.37
3411-055	134.80	162620.0	233950.0	Grondwaterwinning	1	0250		134.77	61.97
3411-052	131.93	162020.0	233620.0	Grondwaterwinning	1	0250		131.93	58.37
3411-058	135.50	162966.0	234312.0	Grondwaterwinning	1	0250		135.50	60.50
3410-021	80.21	154624.0	236759.0	Grondwaterwinning	1	0252		80.21	46.88
3410-018	82.37	154055.0	236848.0	Grondwaterwinning	1	0252		82.37	46.88
3410-019	80.02	153885.0	236342.0	Grondwaterwinning	1	0252		80.02	46.88
3410-003	130.00	153870.0	236380.0	Grondwaterwinning	1	0200		130.00	
3410-004	130.00	154040.0	236850.0	Grondwaterwinning	1	0200		130.00	
3410-007	130.00	154499.0	236161.0	Grondwaterwinning	1	0200		130.00	
3410-020	80.12	154508.0	236127.0	Grondwaterwinning	1	0252		80.12	46.88

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
3411-182-183-184-185	67.32	162218.0	235956.0	182	0100	2.78	1.00
				183	0220	15.30	1.00
				184	0231	36.33	1.00
				185	0252	67.32	1.00
3411-149	98.06	162440.0	234480.0	1	0252	98.06	1.00
3411-181	3.31	161088.0	234560.0	1	0100	3.31	1.00
3411-140	3.07	162520.0	234550.0	1	0220	3.07	1.00
3411-138	8.07	162300.0	233940.0	1	0220	8.07	1.00
3411-142	5.04	161317.0	234940.0	1	0220	5.04	1.00
3411-133	8.99	161580.0	233530.0	1	0220	8.99	1.00
3411-141	9.00	162470.0	234500.0	1	0220	9.00	1.00
3411-131	5.15	161650.0	233970.0	1	0220	5.15	1.00
3411-176	3.55	161767.0	235250.0	1	0100	3.55	1.00
3411-145	33.04	161750.0	233850.0	1	0220	33.04	1.00
3411-174	4.00	161710.0	233925.0	1	0100	4.00	1.00
3411-178	39.12	161301.0	236410.0	1	0231	39.12	1.00
3411-143	6.52	161600.0	234580.0	1	0220	6.52	1.00
3411-148	97.04	161780.0	233850.0	1	0252	97.04	1.00
3411-179	34.12	161302.0	236410.0	1	0252	34.12	1.00
3411-193	46.00	162500.0	234530.1	1	0231		
3411-137	9.87	162200.0	234300.0	1	0220	9.87	1.00
3411-146	45.48	162500.0	234530.0	1	0231	45.48	1.00
3411-139	8.09	162500.0	233730.0	1	0220	8.09	1.00
3411-177	4.10	161300.0	236410.0	1	0100	4.10	1.00
3411-132	6.18	161750.0	233880.0	1	0220	6.18	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
3410-179	98.70	155350.0	238870.0	1	0252	98.69	1.00
3410-168	4.10	152978.0	231327.0	1	0100	4.07	1.00
3410-176-177	11.40	153578.0	234163.0	176	0220	4.14	1.00
				177	0231	11.36	1.00
3410-212	9.00	155065.0	237000.0	1	0220	8.97	1.00
3410-105	14.00	156910.0	234950.0	1	0220	13.99	1.00
3410-103	14.00	152853.0	235853.0	1	0220	13.99	1.00
3410-170-171	13.50	152062.0	232540.0	170	0220	4.32	1.00
				171	0231	13.48	1.00
3410-110	2.00	154210.0	234773.0	1	0220	2.00	1.00
3410-164	3.80	153488.0	230646.0	1	0100	3.75	1.00
3410-213	42.10	155060.0	237000.0	1	0231	42.10	1.00
3410-174-175	13.50	153419.0	234341.0	174	0220	4.43	1.00
				175	0231	13.45	1.00
3410-104	14.00	156030.0	232580.0	1	0220	13.99	1.00
3410-250	45.00	155351.0	238872.0	1	0231	45.00	1.00
3410-209	9.10	153691.0	237034.0	1	0220	9.05	1.00
3410-249	85.00	153438.0	234319.0	1	0252	85.00	1.00
3410-226	33.24	154326.0	235097.0	1	0231	33.24	1.00
3410-215	8.90	154735.0	235235.0	1	0220	8.86	1.00
3410-172-173	13.03	151395.0	233678.0	172	0220	3.97	1.00
				173	0231	13.03	1.00
3410-162-163	13.30	154181.0	229950.0	162	0220	4.25	1.00
				163	0231	13.30	1.00
3410-214	42.20	155055.0	235860.0	1	0231	42.16	1.00
3410-191	19.10	154332.0	235129.0	1	0220	19.05	1.00
3410-102	14.00	153314.0	235759.0	1	0220	14.00	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
3410-178	12.52	154046.0	233735.0	1	0231	12.52	1.00
3410-166	4.20	154210.0	231300.0	1	0100	4.15	1.00
3410-248	40.00	153434.0	234324.0	1	0231	40.00	1.00
3410-160-161	13.43	153960.0	229070.0	160	0220	4.20	1.00
				161	0231	13.43	1.00
3410-251	5.00	155351.0	238876.0	1	0220	5.00	1.00
3410-106	14.00	155050.0	235950.0	1	0220	14.00	1.00
3410-101	13.70	154250.0	234897.0	1	0220	13.67	1.00
3410-252	85.00	155071.0	236992.0	1	0252	85.00	1.00
3410-192	98.00	154328.0	235114.0	1	0252	97.96	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2386_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-815

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3410-018	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/11/2024	09:15	3.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/11/2024	09:00	8.70	101.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3410-019	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/11/2024	10:15	3.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/11/2024	10:00	6.17	85.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3410-020	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
28/02/2024		3.82		000:00:00
24/04/2024		3.72		000:00:00
05/06/2024		3.72		000:00:00
30/07/2024		4.18		000:00:00
30/09/2024		4.45		000:00:00
04/11/2024		4.59		000:00:00
26/11/2024	11:15	4.36		000:00:00
03/12/2024		4.42		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/01/2024		7.35		
26/03/2024		6.69		
02/07/2024		7.08		
26/11/2024	11:00	8.31	88.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3410-021	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/11/2024	12:15	3.54		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
26/11/2024	12:00	7.45	101.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-101	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.31		000:00:00
28/02/2024		0.29		000:00:00
26/03/2024		0.43		000:00:00
24/04/2024		0.39		000:00:00
05/06/2024		0.37		000:00:00
02/07/2024		0.57		000:00:00
30/07/2024		0.63		000:00:00
25/09/2024		0.76		000:00:00
04/11/2024		0.66		000:00:00
04/12/2024		0.35		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-104	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.17		000:00:00
28/02/2024		2.04		000:00:00
26/03/2024		2.05		000:00:00
24/04/2024		2.11		000:00:00
05/06/2024		1.98		000:00:00
02/07/2024		2.26		000:00:00
30/07/2024		2.33		000:00:00
25/09/2024		2.64		000:00:00
06/11/2024		2.45		000:00:00
25/11/2024		2.36		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-105	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.50		000:00:00
28/02/2024		1.30		000:00:00
26/03/2024		1.42		000:00:00
24/04/2024		1.47		000:00:00
05/06/2024		1.32		000:00:00
02/07/2024		1.78		000:00:00
30/07/2024		1.87		000:00:00
25/09/2024		2.17		000:00:00
06/11/2024		2.05		000:00:00
25/11/2024		1.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-106	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.42		000:00:00
28/02/2024		3.15		000:00:00
26/03/2024		3.18		000:00:00
24/04/2024		3.24		000:00:00
05/06/2024		3.02		000:00:00
02/07/2024		3.54		000:00:00
30/07/2024		3.61		000:00:00
30/09/2024		3.97		000:00:00
04/11/2024		4.10		000:00:00
03/12/2024		3.78		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-110	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.57		000:00:00
28/02/2024		0.52		000:00:00
26/03/2024		0.60		000:00:00
24/04/2024		0.65		000:00:00
05/06/2024		0.58		000:00:00
02/07/2024		0.69		000:00:00
30/07/2024		0.76		000:00:00
25/09/2024		0.96		000:00:00
04/11/2024		0.89		000:00:00
04/12/2024		0.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-179	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.02		000:00:00
28/02/2024		3.78		000:00:00
26/03/2024		3.86		000:00:00
24/04/2024		4.08		000:00:00
05/06/2024		3.82		000:00:00
02/07/2024		4.29		000:00:00
30/07/2024		4.45		000:00:00
30/09/2024		4.75		000:00:00
04/11/2024		4.80		000:00:00
03/12/2024		4.42		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-192	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.69		000:00:00
28/02/2024		2.45		000:00:00
26/03/2024		2.42		000:00:00
24/04/2024		2.52		000:00:00
05/06/2024		2.32		000:00:00
02/07/2024		2.64		000:00:00
30/07/2024		-900.00		000:00:00
30/09/2024		3.05		000:00:00
04/11/2024		2.95		000:00:00
04/12/2024		2.88		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-209	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		0.40		000:00:00
28/02/2024		0.22		000:00:00
26/03/2024		0.20		000:00:00
24/04/2024		0.29		000:00:00
05/06/2024		0.28		000:00:00
02/07/2024		0.23		000:00:00
30/07/2024		0.18		000:00:00
30/09/2024		0.24		000:00:00
04/11/2024		0.37		000:00:00
03/12/2024		0.24		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-212	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.65		000:00:00
28/02/2024		1.48		000:00:00
26/03/2024		1.48		000:00:00
24/04/2024		1.60		000:00:00
05/06/2024		1.40		000:00:00
02/07/2024		1.86		000:00:00
30/07/2024		2.05		000:00:00
30/09/2024		2.29		000:00:00
04/11/2024		2.41		000:00:00
03/12/2024		2.07		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-213	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.59		000:00:00
28/02/2024		1.40		000:00:00
26/03/2024		1.41		000:00:00
24/04/2024		1.53		000:00:00
05/06/2024		1.32		000:00:00
02/07/2024		1.81		000:00:00
30/07/2024		2.00		000:00:00
30/09/2024		2.24		000:00:00
04/11/2024		2.36		000:00:00
03/12/2024		2.01		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-214	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.58		000:00:00
28/02/2024		3.31		000:00:00
26/03/2024		3.34		000:00:00
24/04/2024		3.40		000:00:00
05/06/2024		3.17		000:00:00
02/07/2024		3.68		000:00:00
30/07/2024		3.75		000:00:00
30/09/2024		4.13		000:00:00
04/11/2024		-905.00		000:00:00
03/12/2024		3.92		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-215	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.83		000:00:00
28/02/2024		2.58		000:00:00
26/03/2024		2.60		000:00:00
24/04/2024		2.67		000:00:00
05/06/2024		-905.00		000:00:00
02/07/2024		2.88		000:00:00
30/07/2024		2.95		000:00:00
30/09/2024		3.31		000:00:00
06/11/2024		3.43		000:00:00
03/12/2024		3.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-226	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.50		000:00:00
28/02/2024		2.25		000:00:00
24/04/2024		2.34		000:00:00
05/06/2024		2.14		000:00:00
02/07/2024		2.47		000:00:00
30/07/2024		-900.00		000:00:00
30/09/2024		2.88		000:00:00
04/11/2024		3.14		000:00:00
04/12/2024		2.70		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-248	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		5.18		000:00:00
28/02/2024		4.98		000:00:00
19/03/2024		4.97		000:00:00
26/03/2024		4.85		000:00:00
24/04/2024		4.99		000:00:00
05/06/2024		4.82		000:00:00
02/07/2024		4.93		000:00:00
24/07/2024		4.98		000:00:00
30/07/2024		5.00		000:00:00
25/09/2024		5.22		000:00:00
06/11/2024		5.36		000:00:00
25/11/2024		5.18		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-249	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		4.90		000:00:00
26/02/2024		-900.00		000:00:00
19/03/2024		4.68		000:00:00
26/03/2024		4.62		000:00:00
24/04/2024		4.88		000:00:00
05/06/2024		4.77		000:00:00
02/07/2024		4.86		000:00:00
24/07/2024		4.97		000:00:00
30/07/2024		4.98		000:00:00
25/09/2024		5.16		000:00:00
06/11/2024		5.32		000:00:00
25/11/2024		5.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-250	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		3.05		000:00:00
28/02/2024		2.81		000:00:00
26/03/2024		2.89		000:00:00
24/04/2024		3.00		000:00:00
05/06/2024		2.87		000:00:00
02/07/2024		3.35		000:00:00
30/07/2024		3.50		000:00:00
30/09/2024		3.80		000:00:00
04/11/2024		3.85		000:00:00
03/12/2024		3.48		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-251	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		2.20		000:00:00
28/02/2024		1.88		000:00:00
26/03/2024		1.97		000:00:00
24/04/2024		2.13		000:00:00
05/06/2024		2.01		000:00:00
02/07/2024		2.55		000:00:00
30/07/2024		2.70		000:00:00
30/09/2024		3.08		000:00:00
04/11/2024		3.17		000:00:00
03/12/2024		2.86		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3410-252	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024		1.75		000:00:00
28/02/2024		1.60		000:00:00
26/03/2024		1.48		000:00:00
24/04/2024		1.65		000:00:00
05/06/2024		1.49		000:00:00
02/07/2024		1.92		000:00:00
30/07/2024		-900.00		000:00:00
30/09/2024		2.37		000:00:00
04/11/2024		2.50		000:00:00
03/12/2024		2.18		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3411-051	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
29/11/2024	09:15	2.06		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024	09:00	6.74	116.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3411-052	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
29/11/2024	10:15	2.06		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024	10:00	6.74	117.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3411-053	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/11/2024	11:15	1.25		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024	11:00	5.50	119.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3411-055	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/11/2024	12:15	2.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024	12:00	-900.00	113.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3411-057	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/11/2024	09:15	1.92		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
10/01/2024		4.14		
30/01/2024		5.08		
28/02/2024		4.10		
24/04/2024		5.90		
05/06/2024		4.55		
02/07/2024		5.12		
30/07/2024		4.84		
30/09/2024		5.65		
06/11/2024		6.45		
26/11/2024	09:00	5.66	86.00	
04/12/2024		6.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3411-058	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
29/11/2024	13:15	2.25		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/11/2024	13:00	4.63	46.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3411-141	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		1.42		000:00:00
30/01/2024		1.40		000:00:00
28/02/2024		1.18		000:00:00
24/04/2024		1.43		000:00:00
05/06/2024		1.25		000:00:00
02/07/2024		1.71		000:00:00
30/07/2024		1.80		000:00:00
30/09/2024		1.92		000:00:00
06/11/2024		1.93		000:00:00
04/12/2024		1.53		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3411-145	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		1.45		000:00:00
30/01/2024		0.69		000:00:00
28/02/2024		0.68		000:00:00
24/04/2024		0.82		000:00:00
05/06/2024		0.73		000:00:00
02/07/2024		1.23		000:00:00
30/07/2024		1.33		000:00:00
30/09/2024		1.22		000:00:00
06/11/2024		1.50		000:00:00
04/12/2024		1.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3411-148	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		1.93		000:00:00
30/01/2024		1.17		000:00:00
28/02/2024		0.68		000:00:00
24/04/2024		1.21		000:00:00
05/06/2024		1.20		000:00:00
02/07/2024		1.70		000:00:00
30/07/2024		1.80		000:00:00
30/09/2024		1.89		000:00:00
06/11/2024		1.94		000:00:00
04/12/2024		1.63		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3411-149	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		0.69		000:00:00
30/01/2024		0.62		000:00:00
28/02/2024		0.62		000:00:00
24/04/2024		0.76		000:00:00
05/06/2024		0.67		000:00:00
02/07/2024		1.16		000:00:00
30/07/2024		1.27		000:00:00
30/09/2024		1.39		000:00:00
06/11/2024		1.46		000:00:00
04/12/2024		1.12		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3411-174	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		0.68		000:00:00
30/01/2024		0.70		000:00:00
28/02/2024		0.57		000:00:00
24/04/2024		0.72		000:00:00
05/06/2024		0.52		000:00:00
02/07/2024		0.88		000:00:00
30/07/2024		0.82		000:00:00
30/09/2024		-900.00		000:00:00
06/11/2024		0.90		000:00:00
04/12/2024		0.73		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3411-177	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		-920.00		000:00:00
30/01/2024		-905.00		000:00:00
28/02/2024		0.72		000:00:00
24/04/2024		0.60		000:00:00
05/06/2024		0.50		000:00:00
02/07/2024		1.00		000:00:00
30/07/2024		1.05		000:00:00
01/10/2024		1.40		000:00:00
06/11/2024		1.47		000:00:00
04/12/2024		-905.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3411-178	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		1.16		000:00:00
30/01/2024		1.22		000:00:00
28/02/2024		1.08		000:00:00
24/04/2024		1.26		000:00:00
05/06/2024		1.12		000:00:00
02/07/2024		1.66		000:00:00
30/07/2024		1.70		000:00:00
01/10/2024		1.94		000:00:00
06/11/2024		1.98		000:00:00
04/12/2024		-905.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3411-179	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		1.37		000:00:00
30/01/2024		1.47		000:00:00
28/02/2024		1.35		000:00:00
24/04/2024		1.49		000:00:00
05/06/2024		1.34		000:00:00
02/07/2024		1.88		000:00:00
30/07/2024		1.91		000:00:00
01/10/2024		2.16		000:00:00
06/11/2024		2.19		000:00:00
04/12/2024		-905.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	3411-193	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		1.41		000:00:00
30/01/2024		1.40		000:00:00
28/02/2024		1.40		000:00:00
24/04/2024		1.51		000:00:00
05/06/2024		1.42		000:00:00
02/07/2024		1.90		000:00:00
30/07/2024		2.02		000:00:00
30/09/2024		2.14		000:00:00
06/11/2024		2.19		000:00:00
04/12/2024		1.85		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2386_IVB	CBB-NUMMER 01850944-000-815

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-815

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2386_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-815