

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
6121-031	182.00	181623.0	240215.0	Grondwaterwinning	1	0250		182.00	102.00
6121-034	183.96	181700.0	239970.0	Grondwaterwinning	1	0250		183.96	103.96
6121-037	174.00	181730.0	239050.0	Grondwaterwinning	1	0250		174.00	94.00
6121-032	180.60	181830.0	240130.0	Grondwaterwinning	1	0250		180.60	100.60
6121-035	179.25	181458.0	239819.0	Grondwaterwinning	1	0250		179.25	99.25
6121-033	180.70	181455.0	240018.0	Grondwaterwinning	1	0250		180.70	100.70
6121-036	194.80	182586.0	239038.0	Grondwaterwinning	1	0250		194.80	114.80
6120-012	135.00	175795.0	232142.0	Grondwaterwinning	1	0250		134.10	53.00
6120-010	136.30	175710.0	232350.0	Grondwaterwinning	1	0250		136.30	57.00
6120-002	135.00	175557.0	232018.0	Grondwaterwinning	1	0250		129.00	50.50
6120-015	135.00	175691.0	232658.0	Grondwaterwinning	1	0250		134.45	53.00
6120-013	135.00	175795.0	232308.0	Grondwaterwinning	1	0250		134.28	53.00
6120-016	135.00	175534.0	232769.0	Grondwaterwinning	1	0250		134.10	53.00
6120-011	136.60	175700.0	232510.0	Grondwaterwinning	1	0250		136.60	57.00
6120-005	136.20	175574.0	232472.0	Grondwaterwinning	1	0250		136.20	57.00
6120-008	135.00	175741.0	232064.0	Grondwaterwinning	1	0250		133.86	47.00
6120-014	135.00	175795.0	232434.0	Grondwaterwinning	1	0250		134.30	53.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
6120-003	135.00	175566.0	232181.0	Grondwaterwinning	1	0250		133.29	47.50
6120-009	135.00	175746.0	232228.0	Grondwaterwinning	1	0250		132.60	47.00
6120-004	136.60	175580.0	232323.0	Grondwaterwinning	1	0250		136.60	57.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6121-163	15.32	181660.0	238170.0	1	0220	15.32	1.00
6121-196-197-198-199	182.09	180057.0	235835.0	196	0220	14.17	1.00
				197	0231	48.14	1.00
				198	0230	73.96	1.00
				199	0252	182.09	1.00
6121-180	98.12	182270.0	239470.0	1	0252	98.12	1.00
6121-164	14.05	181095.0	237654.0	1	0220	14.05	1.00
6121-206	99.33	175753.0	236992.0	1	0252	99.33	1.00
6121-153-156-171-179	101.13	182550.0	238830.0	153	0220	2.91	1.00
				156	0220	15.13	1.00
				171	0231	45.24	1.00
				179	0252	101.13	1.00
6121-195	49.43	179650.0	243170.0	1	0231	49.43	1.00
6121-162	15.50	182000.0	238500.0	1	0220	15.50	1.00
6121-167	8.18	182310.0	240570.0	1	0220	8.18	1.00
6121-166	8.10	181450.0	240580.0	1	0220	8.10	1.00
6121-215	8.17	181419.0	240978.0	1	0150	8.17	1.00
6121-176	7.93	179530.0	239520.0	1	0220	7.93	1.00
6121-170	42.94	182560.0	238945.0	1	0231	42.94	1.00
6121-165	8.13	180610.0	239370.0	1	0220	8.13	1.00
6121-158	18.60	181780.0	239650.0	1	0220	18.60	1.00
6121-151	3.57	182560.0	239015.0	1	0150	3.57	1.00
6121-173	42.50	182520.0	240050.0	1	0231	42.50	1.00
6121-154	16.34	182560.0	239010.0	1	0220	16.34	1.00
6121-194	13.58	179640.0	243170.0	1	0220	13.58	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6121-157	17.55	182350.0	239430.0	1	0220	17.55	1.00
6121-175	28.24	182290.0	240600.0	1	0231	28.24	1.00
6121-161	17.05	181600.0	238800.0	1	0220	17.05	1.00
6121-193	113.50	178290.0	243280.0	1	0252	113.50	1.00
6121-201-202-203-204	200.23	185140.0	234070.0	201	0150	3.27	1.00
				202	0231	40.20	1.00
				203	0252	98.25	1.00
				204	0252	200.23	1.00
6121-205	39.00	175753.0	236912.0	1	0231	37.31	1.00
6121-177	101.28	182560.0	239000.0	1	0252	101.28	1.00
6121-216	44.22	181425.0	240978.0	1	0231	44.22	1.00
6121-159	18.09	180830.0	240040.0	1	0220	18.09	1.00
6121-200	11.16	185150.0	233925.0	1	0220	11.16	1.00
6121-169	43.35	182560.0	239005.0	1	0231	43.35	1.00
6121-160	16.25	182540.0	240020.0	1	0220	16.25	1.00
6121-217	99.15	181430.0	240978.0	1	0252	99.15	1.00
6121-218	99.08	180267.0	235796.0	1	0252	99.08	1.00
6121-152	3.06	182560.0	238955.0	1	0150	3.06	1.00
6121-172	44.24	182310.0	239450.0	1	0231	44.24	1.00
6121-155	3.06	182560.0	238950.0	1	0150	3.06	1.00
6121-178	100.95	182560.0	238940.0	1	0252	100.95	1.00
6120-130	88.17	175420.0	231065.0	1	0252	88.17	1.00
6120-101	14.19	175640.0	232130.0	1	0220	14.19	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6120-112-113-114-115-116	146.22	176415.0	231036.0	112	0220	16.12	1.00
				113	0231	43.15	1.00
				114	0251	68.20	1.00
				115	0252	99.20	1.00
				116	0252	146.22	1.00
6120-127-128	37.85	173645.0	230414.0	127	0220	7.85	1.00
				128	0231	37.85	1.00
6120-102	14.17	175553.0	232665.0	1	0220	14.17	1.00
6120-123-124-125	89.09	172284.0	234425.0	123	0220	24.09	1.00
				124	0231	49.09	1.00
				125	0252	89.09	1.00
6120-126	60.53	173635.0	230414.0	1	0230	60.53	1.00
6120-117-118-119-120-121	52.24	175632.0	233900.0	117	0220	6.08	1.00
				118	0220	14.63	1.00
				119	0220	28.18	1.00
				120	0231	41.21	1.00
				121	0231	52.24	1.00
6120-122	10.59	172274.0	234425.0	1	0220	10.59	1.00
6120-129	3.60	175685.0	231920.0	1	0220	3.60	1.00
6120-105	15.30	176387.0	232872.0	1	0220		
6120-146	83.16	175795.0	232142.0	1	0250		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-002	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	11:40	7.19		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	11:25	13.10	69.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-003	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	14:03	5.74		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	13:48	11.60	82.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-004	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	10:40	5.89		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/10/2024	10:25	10.13	73.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-005	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	11:03	4.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	10:48	10.30	79.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-008	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024		-900.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-009	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	14:43	5.78		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	14:28	11.77	89.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-010	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	14:14	5.82		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	13:49	11.23	98.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-011	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	10:53	4.82		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	10:38	9.70	71.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-012	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		3.94		000:00:00
20/03/2024		4.37		000:00:00
11/04/2024		5.16		000:00:00
10/07/2024		4.30		000:00:00
20/08/2024		4.71		000:00:00
25/09/2024		5.05		000:00:00
08/10/2024	14:44	4.80		000:00:00
17/10/2024		4.96		000:00:00
26/11/2024		5.41		000:00:00
17/12/2024		5.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
28/02/2024		10.28		
15/05/2024		9.91		
14/06/2024		9.80		
08/10/2024	13:29	11.00	77.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-013	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	10:13	6.34		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	09:58	10.10	82.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-014	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	13:56	5.05		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	13:41	8.95	73.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-015	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	11:10	4.81		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	10:55	9.73	87.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6120-016	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/10/2024	14:31	5.81		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/10/2024	14:16	10.99	81.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-101	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.39		000:00:00
28/02/2024		1.29		000:00:00
20/03/2024		1.37		000:00:00
11/04/2024		1.68		000:00:00
15/05/2024		2.04		000:00:00
14/06/2024		1.60		000:00:00
10/07/2024		1.71		000:00:00
20/08/2024		2.08		000:00:00
25/09/2024		2.17		000:00:00
17/10/2024		2.20		000:00:00
26/11/2024		1.88		000:00:00
17/12/2024		1.65		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-102	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.57		000:00:00
28/02/2024		1.36		000:00:00
20/03/2024		1.47		000:00:00
11/04/2024		1.75		000:00:00
15/05/2024		1.86		000:00:00
12/06/2024		1.61		000:00:00
10/07/2024		1.89		000:00:00
19/08/2024		2.26		000:00:00
24/09/2024		2.35		000:00:00
16/10/2024		2.28		000:00:00
21/11/2024		1.81		000:00:00
17/12/2024		1.61		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-117-118-119-120-121	117

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.95		000:00:00
28/02/2024		1.95		000:00:00
20/03/2024		2.10		000:00:00
11/04/2024		2.32		000:00:00
15/05/2024		2.38		000:00:00
12/06/2024		2.23		000:00:00
10/07/2024		2.30		000:00:00
19/08/2024		2.71		000:00:00
23/09/2024		2.74		000:00:00
16/10/2024		2.69		000:00:00
21/11/2024		2.17		000:00:00
17/12/2024		2.26		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-117-118-119-120-121	118

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		2.08		000:00:00
28/02/2024		2.05		000:00:00
20/03/2024		2.16		000:00:00
11/04/2024		2.38		000:00:00
15/05/2024		2.41		000:00:00
12/06/2024		2.27		000:00:00
10/07/2024		2.39		000:00:00
19/08/2024		2.77		000:00:00
23/09/2024		2.81		000:00:00
16/10/2024		2.76		000:00:00
21/11/2024		2.33		000:00:00
17/12/2024		2.34		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-117-118-119-120-121	119

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		2.85		000:00:00
28/02/2024		2.65		000:00:00
20/03/2024		2.74		000:00:00
11/04/2024		3.10		000:00:00
15/05/2024		3.05		000:00:00
12/06/2024		2.80		000:00:00
10/07/2024		3.29		000:00:00
19/08/2024		3.62		000:00:00
23/09/2024		3.67		000:00:00
16/10/2024		3.64		000:00:00
21/11/2024		3.46		000:00:00
17/12/2024		3.06		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-117-118-119-120-121	120

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		2.89		000:00:00
28/02/2024		2.69		000:00:00
20/03/2024		2.78		000:00:00
11/04/2024		3.05		000:00:00
15/05/2024		3.00		000:00:00
12/06/2024		2.85		000:00:00
10/07/2024		3.33		000:00:00
19/08/2024		3.66		000:00:00
23/09/2024		3.72		000:00:00
16/10/2024		3.69		000:00:00
21/11/2024		3.50		000:00:00
17/12/2024		3.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-117-118-119-120-121	121

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		2.91		000:00:00
28/02/2024		2.72		000:00:00
20/03/2024		2.82		000:00:00
11/04/2024		3.12		000:00:00
15/05/2024		3.08		000:00:00
12/06/2024		2.88		000:00:00
10/07/2024		3.36		000:00:00
19/08/2024		3.70		000:00:00
23/09/2024		3.75		000:00:00
16/10/2024		3.71		000:00:00
21/11/2024		3.52		000:00:00
17/12/2024		3.14		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-122	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.76		000:00:00
28/02/2024		0.77		000:00:00
20/03/2024		0.25		000:00:00
11/04/2024		1.03		000:00:00
15/05/2024		1.11		000:00:00
12/06/2024		1.03		000:00:00
10/07/2024		1.12		000:00:00
19/08/2024		1.35		000:00:00
23/09/2024		1.09		000:00:00
16/10/2024		1.08		000:00:00
21/11/2024		0.86		000:00:00
17/12/2024		0.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-123-124-125	123

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.33		000:00:00
28/02/2024		1.24		000:00:00
20/03/2024		1.31		000:00:00
11/04/2024		1.54		000:00:00
15/05/2024		1.63		000:00:00
12/06/2024		1.50		000:00:00
10/07/2024		1.80		000:00:00
19/08/2024		2.22		000:00:00
23/09/2024		2.10		000:00:00
16/10/2024		2.08		000:00:00
21/11/2024		1.86		000:00:00
17/12/2024		1.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-123-124-125	124

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/01/2024		1.32		000:00:00
28/02/2024		1.24		000:00:00
20/03/2024		1.31		000:00:00
11/04/2024		1.55		000:00:00
15/05/2024		1.64		000:00:00
12/06/2024		1.52		000:00:00
10/07/2024		1.80		000:00:00
19/08/2024		2.22		000:00:00
23/09/2024		2.12		000:00:00
16/10/2024		2.08		000:00:00
21/11/2024		1.86		000:00:00
17/12/2024		1.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-123-124-125	125

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.34		000:00:00
28/02/2024		1.25		000:00:00
20/03/2024		1.33		000:00:00
11/04/2024		1.55		000:00:00
15/05/2024		1.64		000:00:00
12/06/2024		1.50		000:00:00
10/07/2024		1.82		000:00:00
19/08/2024		2.24		000:00:00
23/09/2024		2.12		000:00:00
16/10/2024		2.10		000:00:00
21/11/2024		1.88		000:00:00
17/12/2024		1.51		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-126	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		3.33		000:00:00
28/02/2024		3.15		000:00:00
20/03/2024		3.22		000:00:00
11/04/2024		3.48		000:00:00
15/05/2024		3.57		000:00:00
12/06/2024		3.39		000:00:00
10/07/2024		3.78		000:00:00
19/08/2024		4.15		000:00:00
23/09/2024		4.35		000:00:00
16/10/2024		4.40		000:00:00
21/11/2024		4.19		000:00:00
17/12/2024		3.63		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-127-128	127

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.72		000:00:00
28/02/2024		1.62		000:00:00
20/03/2024		1.70		000:00:00
11/04/2024		1.88		000:00:00
15/05/2024		1.93		000:00:00
12/06/2024		1.93		000:00:00
10/07/2024		2.15		000:00:00
19/08/2024		2.41		000:00:00
23/09/2024		2.44		000:00:00
16/10/2024		2.50		000:00:00
21/11/2024		2.14		000:00:00
17/12/2024		1.83		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-127-128	128

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		3.27		000:00:00
28/02/2024		3.07		000:00:00
20/03/2024		3.15		000:00:00
11/04/2024		3.43		000:00:00
15/05/2024		3.50		000:00:00
12/06/2024		3.33		000:00:00
10/07/2024		3.70		000:00:00
19/08/2024		4.11		000:00:00
23/09/2024		4.28		000:00:00
16/10/2024		4.50		000:00:00
21/11/2024		4.10		000:00:00
17/12/2024		3.62		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-129	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.02		000:00:00
28/02/2024		0.85		000:00:00
20/03/2024		1.21		000:00:00
11/04/2024		1.41		000:00:00
15/05/2024		1.58		000:00:00
14/06/2024		1.41		000:00:00
10/07/2024		1.50		000:00:00
20/08/2024		1.87		000:00:00
25/09/2024		2.03		000:00:00
17/10/2024		2.07		000:00:00
26/11/2024		1.56		000:00:00
17/12/2024		1.44		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6120-130	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		-905.00		000:00:00
28/02/2024		5.01		000:00:00
20/03/2024		5.10		000:00:00
11/04/2024		5.48		000:00:00
15/05/2024		5.56		000:00:00
12/06/2024		5.28		000:00:00
10/07/2024		5.54		000:00:00
19/08/2024		6.01		000:00:00
23/09/2024		6.20		000:00:00
16/10/2024		6.28		000:00:00
21/11/2024		6.02		000:00:00
17/12/2024		5.57		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6121-031	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	11:23	3.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	11:08	8.57	116.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6121-032	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	13:51	3.64		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	13:36	8.48	117.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6121-033	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/05/2024		3.65		000:00:00
14/06/2024		3.30		000:00:00
09/10/2024	11:16	4.45		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
24/01/2024		8.06		
28/02/2024		8.29		
20/03/2024		8.45		
11/04/2024		8.36		
10/07/2024		8.80		
19/08/2024		9.45		
24/09/2024		9.41		
09/10/2024	11:01	9.45	117.00	
17/10/2024		9.30		
21/11/2024		9.69		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6121-034	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	11:32	4.77		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	11:17	9.79	117.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6121-035	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/10/2024	14:15	4.35		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	14:00	9.52	118.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6121-036	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	13:34	1.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	13:19	7.03	123.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6121-037	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
09/10/2024	13:04	0.32		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
09/10/2024	12:49	6.20	126.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-153-156-171-179	153

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.23		000:00:00
28/02/2024		1.21		000:00:00
20/03/2024		1.35		000:00:00
11/04/2024		1.40		000:00:00
15/05/2024		1.46		000:00:00
14/06/2024		1.43		000:00:00
10/07/2024		1.30		000:00:00
19/08/2024		1.69		000:00:00
24/09/2024		1.61		000:00:00
17/10/2024		1.47		000:00:00
22/11/2024		1.20		000:00:00
17/12/2024		1.32		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-153-156-171-179	156

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/01/2024		0.85		000:00:00
28/02/2024		0.79		000:00:00
20/03/2024		1.00		000:00:00
11/04/2024		1.06		000:00:00
15/05/2024		1.21		000:00:00
14/06/2024		1.21		000:00:00
10/07/2024		1.17		000:00:00
19/08/2024		1.62		000:00:00
24/09/2024		1.56		000:00:00
17/10/2024		1.37		000:00:00
22/11/2024		1.00		000:00:00
17/12/2024		0.83		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-153-156-171-179	171

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.56		000:00:00
28/02/2024		0.44		000:00:00
20/03/2024		0.59		000:00:00
11/04/2024		0.61		000:00:00
15/05/2024		0.79		000:00:00
14/06/2024		0.76		000:00:00
10/07/2024		1.00		000:00:00
19/08/2024		1.34		000:00:00
24/09/2024		1.25		000:00:00
17/10/2024		1.10		000:00:00
22/11/2024		1.10		000:00:00
17/12/2024		1.05		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-153-156-171-179	179

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
28/02/2024		-930.00		000:00:00
11/04/2024		-930.00		000:00:00
15/05/2024		-930.00		000:00:00
14/06/2024		-930.00		000:00:00
10/07/2024		-930.00		000:00:00
19/08/2024		-930.00		000:00:00
24/09/2024		-930.00		000:00:00
22/11/2024		-930.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-165	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.57		000:00:00
28/02/2024		0.52		000:00:00
20/03/2024		0.58		000:00:00
11/04/2024		0.72		000:00:00
15/05/2024		0.80		000:00:00
14/06/2024		0.75		000:00:00
10/07/2024		0.75		000:00:00
19/08/2024		1.05		000:00:00
24/09/2024		1.17		000:00:00
17/10/2024		1.13		000:00:00
21/11/2024		0.81		000:00:00
17/12/2024		0.82		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-193	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		-990.00		000:00:00
28/02/2024		-990.00		000:00:00
20/03/2024		-990.00		000:00:00
11/04/2024		-990.00		000:00:00
15/05/2024		-990.00		000:00:00
14/06/2024		-950.00		000:00:00
10/07/2024		-990.00		000:00:00
19/08/2024		-990.00		000:00:00
24/09/2024		-990.00		000:00:00
16/10/2024		-990.00		000:00:00
21/11/2024		-990.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-194	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.32		000:00:00
28/02/2024		0.32		000:00:00
20/03/2024		0.42		000:00:00
11/04/2024		0.54		000:00:00
15/05/2024		0.54		000:00:00
14/06/2024		0.55		000:00:00
10/07/2024		0.75		000:00:00
19/08/2024		0.86		000:00:00
24/09/2024		0.85		000:00:00
16/10/2024		0.75		000:00:00
21/11/2024		0.49		000:00:00
17/12/2024		0.52		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-195	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.50		000:00:00
28/02/2024		0.55		000:00:00
20/03/2024		0.53		000:00:00
11/04/2024		0.62		000:00:00
15/05/2024		0.73		000:00:00
14/06/2024		0.68		000:00:00
10/07/2024		0.92		000:00:00
19/08/2024		1.25		000:00:00
24/09/2024		1.05		000:00:00
16/10/2024		0.93		000:00:00
21/11/2024		0.84		000:00:00
17/12/2024		0.64		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-196-197-198-199	196

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.45		000:00:00
28/02/2024		1.33		000:00:00
20/03/2024		1.59		000:00:00
11/04/2024		1.80		000:00:00
15/05/2024		1.83		000:00:00
14/06/2024		1.80		000:00:00
10/07/2024		1.96		000:00:00
19/08/2024		2.38		000:00:00
24/09/2024		2.36		000:00:00
17/10/2024		2.35		000:00:00
22/11/2024		1.91		000:00:00
17/12/2024		1.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-196-197-198-199	197

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.55		000:00:00
28/02/2024		1.45		000:00:00
20/03/2024		1.61		000:00:00
11/04/2024		1.76		000:00:00
15/05/2024		1.79		000:00:00
14/06/2024		1.76		000:00:00
10/07/2024		1.97		000:00:00
19/08/2024		2.31		000:00:00
24/09/2024		2.24		000:00:00
17/10/2024		2.19		000:00:00
22/11/2024		1.98		000:00:00
17/12/2024		1.78		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-196-197-198-199	198

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.54		000:00:00
28/02/2024		1.44		000:00:00
20/03/2024		1.60		000:00:00
11/04/2024		1.74		000:00:00
15/05/2024		1.78		000:00:00
14/06/2024		1.75		000:00:00
10/07/2024		1.95		000:00:00
19/08/2024		2.29		000:00:00
24/09/2024		2.21		000:00:00
17/10/2024		2.17		000:00:00
22/11/2024		1.99		000:00:00
17/12/2024		1.77		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-200	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.10		000:00:00
27/02/2024		0.05		000:00:00
20/03/2024		0.10		000:00:00
15/04/2024		0.26		000:00:00
15/05/2024		0.30		000:00:00
12/06/2024		0.25		000:00:00
09/07/2024		0.45		000:00:00
16/08/2024		0.87		000:00:00
23/09/2024		0.66		000:00:00
14/10/2024		0.55		000:00:00
19/11/2024		0.43		000:00:00
16/12/2024		0.25		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-201-202-203-204	201

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.62		000:00:00
27/02/2024		0.51		000:00:00
20/03/2024		0.58		000:00:00
15/04/2024		0.72		000:00:00
15/05/2024		0.74		000:00:00
12/06/2024		0.73		000:00:00
09/07/2024		0.92		000:00:00
16/08/2024		1.40		000:00:00
23/09/2024		1.20		000:00:00
14/10/2024		1.12		000:00:00
19/11/2024		1.00		000:00:00
16/12/2024		0.76		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-201-202-203-204	202

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.58		000:00:00
27/02/2024		0.48		000:00:00
20/03/2024		0.55		000:00:00
15/04/2024		0.68		000:00:00
15/05/2024		0.72		000:00:00
12/06/2024		0.70		000:00:00
09/07/2024		0.89		000:00:00
16/08/2024		1.38		000:00:00
23/09/2024		1.18		000:00:00
14/10/2024		1.11		000:00:00
19/11/2024		0.98		000:00:00
16/12/2024		0.74		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-201-202-203-204	203

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/01/2024		0.55		000:00:00
27/02/2024		0.45		000:00:00
20/03/2024		0.52		000:00:00
15/04/2024		0.65		000:00:00
15/05/2024		0.68		000:00:00
12/06/2024		0.67		000:00:00
09/07/2024		0.85		000:00:00
16/08/2024		1.34		000:00:00
23/09/2024		1.15		000:00:00
14/10/2024		1.07		000:00:00
19/11/2024		0.94		000:00:00
16/12/2024		0.70		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-201-202-203-204	204

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.95		000:00:00
27/02/2024		0.89		000:00:00
20/03/2024		0.95		000:00:00
15/04/2024		1.09		000:00:00
15/05/2024		1.14		000:00:00
12/06/2024		1.08		000:00:00
09/07/2024		1.28		000:00:00
16/08/2024		1.68		000:00:00
23/09/2024		1.49		000:00:00
14/10/2024		1.37		000:00:00
19/11/2024		1.25		000:00:00
16/12/2024		1.08		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-205	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		3.53		000:00:00
28/02/2024		3.56		000:00:00
20/03/2024		3.55		000:00:00
11/04/2024		3.77		000:00:00
15/05/2024		3.84		000:00:00
12/06/2024		3.76		000:00:00
10/07/2024		4.09		000:00:00
19/08/2024		4.28		000:00:00
23/09/2024		4.21		000:00:00
16/10/2024		4.15		000:00:00
21/11/2024		4.00		000:00:00
17/12/2024		3.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER 01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-206	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		3.59		000:00:00
28/02/2024		3.61		000:00:00
20/03/2024		3.58		000:00:00
11/04/2024		3.81		000:00:00
15/05/2024		3.88		000:00:00
12/06/2024		3.79		000:00:00
10/07/2024		4.12		000:00:00
19/08/2024		4.32		000:00:00
23/09/2024		4.24		000:00:00
16/10/2024		4.20		000:00:00
21/11/2024		4.04		000:00:00
17/12/2024		3.94		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-215	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.19		000:00:00
28/02/2024		0.15		000:00:00
20/03/2024		0.26		000:00:00
11/04/2024		0.39		000:00:00
15/05/2024		0.53		000:00:00
14/06/2024		0.49		000:00:00
10/07/2024		0.60		000:00:00
19/08/2024		0.88		000:00:00
24/09/2024		0.88		000:00:00
17/10/2024		0.70		000:00:00
22/11/2024		1.25		000:00:00
17/12/2024		0.49		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-216	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.53		000:00:00
28/02/2024		0.36		000:00:00
20/03/2024		0.45		000:00:00
11/04/2024		0.56		000:00:00
15/05/2024		0.79		000:00:00
14/06/2024		0.83		000:00:00
10/07/2024		1.10		000:00:00
19/08/2024		1.52		000:00:00
24/09/2024		1.40		000:00:00
17/10/2024		1.21		000:00:00
22/11/2024		2.00		000:00:00
17/12/2024		0.94		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-217	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		0.64		000:00:00
28/02/2024		0.45		000:00:00
20/03/2024		0.57		000:00:00
11/04/2024		0.62		000:00:00
15/05/2024		0.89		000:00:00
14/06/2024		0.94		000:00:00
10/07/2024		1.23		000:00:00
19/08/2024		1.58		000:00:00
24/09/2024		1.47		000:00:00
17/10/2024		1.29		000:00:00
22/11/2024		1.45		000:00:00
17/12/2024		0.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6121-218	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024		1.60		000:00:00
28/02/2024		1.49		000:00:00
20/03/2024		1.65		000:00:00
11/04/2024		1.80		000:00:00
15/05/2024		1.83		000:00:00
14/06/2024		1.72		000:00:00
10/07/2024		2.01		000:00:00
19/08/2024		2.34		000:00:00
24/09/2024		2.27		000:00:00
17/10/2024		2.22		000:00:00
22/11/2024		2.03		000:00:00
17/12/2024		1.82		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2384_IVB

CBB-NUMMER

01850944-000-310