

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
5	81.00	216494.0	193314.0	Geothermie	5	0253			
1	81.00	216549.0	193326.0	Geothermie	1	0253			
2	81.00	216543.0	193336.0	Geothermie	1	0253			
6	81.00	216485.0	193328.0	Geothermie	6	0253			
4	81.00	216531.0	193318.0	Geothermie	4	0253			
3	81.00	216536.0	193346.0	Geothermie	3	0253			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER 00636347-000-453

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	26240.00	10.00				90.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER 00636347-000-453

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	2429559-01	Uitvoerder*:	Normec Servaco
Datum monstername:	29/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	30/04/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1615_IVB	CBB-NUMMER 00636347-000-453

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
1,1,1-trichloorethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
1,1,2-trichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,1-Dichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-dichloorethaan	0.6000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (cis)	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (trans)	1.0000	µg/l	<	Labo	
chloroform	1.0000	µg/l	<	Labo	
dichloormethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
tetrachlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
tetrachloormethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
Trichlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
Vinylchloride	0.5000	µg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
2	1

Monster

Monsternummer: 2429559-02

Datum monstername: 29/04/2024

Datum laboanalyse: 30/04/2024

Uitvoerder*: Normec Servaco

Tijdstip monstername (uu:mm):

Tijdstip laboanalyse (uu:mm):

Referentiepunt:

Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:

Afstand tot maaiveld (m):

Techniek monstername

	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
1,1,1-trichloorethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
1,1,2-trichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,1-Dichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-dichloorethaan	0.6000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (cis)	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (trans)	1.0000	µg/l	<	Labo	
chloroform	1.0000	µg/l	<	Labo	
dichloormethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
tetrachlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
Trichlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
Vinylchloride	0.5000	µg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
3	3

Monster			
Monsternummer:	2429559-03	Uitvoerder*:	Normec Servaco
Datum monstername:	29/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	30/04/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1615_IVB	CBB-NUMMER 00636347-000-453

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
1,1,1-trichloorethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
1,1,2-trichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,1-Dichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-dichloorethaan	0.6000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (cis)	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (trans)	1.0000	µg/l	<	Labo	
chloroform	1.0000	µg/l	<	Labo	
dichloormethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
tetrachlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
tetrachloormethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
Trichlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
Vinylchloride	0.5000	µg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
4	4

Monster			
Monsternummer:	2429559-04	Uitvoerder*:	Normec Servaco
Datum monstername:	29/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	30/04/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1615_IVB	CBB-NUMMER 00636347-000-453

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
1,1,1-trichloorethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
1,1,2-trichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,1-Dichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-dichloorethaan	0.6000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (cis)	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (trans)	1.0000	µg/l	<	Labo	
chloroform	1.0000	µg/l	<	Labo	
dichloormethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
tetrachlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
tetrachloormethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
Trichlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
Vinylchloride	0.5000	µg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
5	5

Monster			
Monsternummer:	2429559-05	Uitvoerder*:	Normec Servaco
Datum monstername:	29/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	30/04/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1615_IVB	CBB-NUMMER 00636347-000-453

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
1,1,1-trichloorethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
1,1,2-trichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,1-Dichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-dichloorethaan	0.6000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (cis)	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (trans)	1.0000	µg/l	<	Labo	
chloroform	1.0000	µg/l	<	Labo	
dichloormethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
tetrachlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
tetrachloormethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
Trichlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
Vinylchloride	0.5000	µg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
6	6

Monster			
Monsternummer:	2429559-06	Uitvoerder*:	Normec Servaco
Datum monstername:	29/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	30/04/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
1,1,1-trichloorethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
1,1,2-trichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,1-Dichloorethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
1,2-dichloorethaan	0.6000	µg/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (cis)	1.0000	ng/l	<	Labo	
1,2-Dichlooretheen (trans)	1.0000	µg/l	<	Labo	
chloroform	1.0000	µg/l	<	Labo	
dichloormethaan	1.0000	µg/l	<	Labo	
tetrachlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
tetrachloormethaan	0.5000	µg/l	<	Labo	
Trichlooretheen	0.5000	µg/l	<	Labo	
Vinylchloride	0.5000	µg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De debiet-, druk- en niveaumetingen van de koude- en warmtebronnen van de KWO worden toegevoegd als bijlage binnen het hoofdstuk 'Peilmetingen'. Bij het uitloggen van de data blijkt dat sommige metingen niet goed doorkomen en dus bepaalde gegevens niet volledig kunnen worden weergegeven.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1615_IVB

CBB-NUMMER

00636347-000-453