


DEELFORMULIER LUCHTEMISSIES

Opmerkingen: zie tevens de bijlage - toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier

aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

☐ niet van toepassing

1. Overzicht activiteiten en processchema



1.A. Processchema / flowchart (van het bedrijf)

Geef op een overzichtelijke manier door middel van een schets met de ligging en rangschikking van betreffende activiteiten het processchema van het hele bedrijf weer.
U kunt hierbij eventueel gebruikmaken van een flowchart of stroomschema.

1.B. Overzicht activiteiten met emissies naar lucht

Vul hieronder de gegevens van de activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen of broeikasgassen uitstoten in de lucht.
Meer informatie over de gegevens die u moet verstrekken vindt u in bijlage.

benaming activiteit	type *	geïnstalleerd vermogen (MW of ton/jaar)	reëel vermogen (MW of ton/jaar)	geproduceerde stof	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)
installatie (I)					
apparaat (A)					
Koeling halffabricaat (I)	A	0.061 MW			
- Koeling DPV (A)	A	0.015 MW			
- Koeling GKD (A)	A	0.0152 MW			
Les Irresistibles (I)	A	0.03 MW			
- Capri-enrobwi (A)	A	0.002 MW			
- Capri-enrobme (A)	A	0.007 MW			
Blanc (I)	A	0.024 MW			
- Blanc-temp2 (A)	A	0 MW			
- Blanc-koeltun3 (A)	A	0.005 MW			
- Blanc-drupleg (A)	A	0.001 MW			
HACOS 1 (I)	A	0.025 MW			
- Prod-haco1 (A)	A	0.011 MW			
HACOS 2 (I)	A	0.021 MW			
- Hacos2 - B50 - crème (A)	A	0.006 MW			
- Hacos2 - B60 - eindkoeling (A)	A	0.006 MW			
- Hacos2 Frigo Voorkoeling 2 (A)	A	0.0023 MW			
HACOS 3 (I)	A	0.018 MW			
- Hacos3 - B50 - crème (A)	A	0.006 MW			
- Hacos3 - voorkoeling (A)	A	0.002 MW			
- Hacos3 - B60 - eindkoeling (A)	A	0.006 MW			
Flex (I)	A	0.001 MW			
- CMFIMA2 (A)	A	0.001 MW			
- Koeling flowpacker (A)	A	0 MW			
Carle-Montanari (I)	A	0.05 MW			
- Carle-Montanari crème (A)	A	0.021 MW			
- Carle-Montanari schelp (A)	A	0.014 MW			
Conditionering noten frigo (I)	A	0.009 MW			
- Conditionering frigo noten (A)	A	0.009 MW			
AC productieruimte (I)	A	0.373 MW			
- AC productieruimte (A)	A	0.373 MW			
Hoogspanningscabine (I)	A	0.002 MW			
- Airco HS-cabine (A)	A	0.002 MW			
Frozen Shell (I)	A	0.037 MW			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

benaming activiteit	type *	geïnstalleerd vermogen (MW of ton/jaar)	reëel vermogen (MW of ton/jaar)	geproduceerde stof	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)
installatie (I)					
apparaat (A)					
- Prod-frshe-koeltun2 (A)	A	0.004 MW			
- Prod-frshe-koeltun3 (A)	A	0.004 MW			
- Prod-frshe-koeltun4 (A)	A	0.004 MW			
- Prod-frshe-Hyfrachil (A)	A	0.0132 MW			
Receptie/shop (I)	A	0.046 MW			
- Conditionering winkel luchtgordijn (A)	A	0.004 MW			
- Atelier bij shop (A)	A	0.002 MW			
Quantum Chiller (I)	A	0.095 MW			
- Quantum Chiller (A)	A	0.095 MW			

* typeer installatie/apparaat als
A productie-eenheid
B productie van energie
C opslag en overslag
D fakkel
E waterzuivering

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

2. Beschrijving activiteiten

Geef een beschrijving van de activiteiten die relevante verontreinigende stoffen en broeikasgassen uitstoten in de lucht.

2.A. Productie-eenheid

Beschrijf per apparaat van het type productie-eenheid de voornaamste productiestappen.

Als er meer productie-eenheden voorkomen, gebruikt u een *blad per productie-eenheid*.

Gebruik voor de installatie en het apparaat dezelfde benaming die u in 1.B. hebt gebruikt.

installatie	Koeling halffabricaat
apparaat	
beschrijving activiteit	
Een koelgroep bestaande uit 4 koelinstallaties die zorgen voor de koeling van de ruimte waar halffabricaten worden opgeslagen bij de productie van chocoladewerken.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

2.B Productie van energie

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	functie	type
installatie (I)		
apparaat (A)		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

2.C. Opslag en overslag

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	type	capaciteit	op- of overgeslagen stof
installatie (I)			
apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

2.D. Fakkels

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	technische karakteristieken
installatie (I)	
apparaat (A)	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

2.E. Waterzuivering

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit		type
installatie (I)		
apparaat (A)		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

3. Luchtemissiepunten (bronnen)

Vul hieronder de gegevens in van de luchtemissiepunten.

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
Koeling DPV	Koeling DPV (A)	142138.00	167110.00	0	GEBOUW	0	0
Capri-enrobwi	Capri-enrobwi (A)	142170.00	167194.00	0	GEBOUW	0	0
Blanc-temp2	Blanc-temp2 (A)	142163.00	167195.00	0	GEBOUW	0	0
Blanc-koeltun3	Blanc-koeltun3 (A)	142179.00	167155.00	0	GEBOUW	0	0
Prod-haco1	Prod-haco1 (A)	142178.00	167200.00	0	GEBOUW	0	0
hacos2 - B50 - crème	Hacos2 - B50 - crème (A)	142153.00	167192.00	0	GEBOUW	0	0
Hacos3 - B50 - crème	Hacos3 - B50 - crème (A)	142163.00	167194.00	0	GEBOUW	0	0
CMFIMA2	CMFIMA2 (A)	142150.00	167134.00	0	GEBOUW	0	0
Capri-enrobme	Capri-enrobme (A)	142171.00	167192.00	0	GEBOUW	0	0
Blanc-drupleg	Blanc-drupleg (A)	142162.00	167200.00	0	GEBOUW	0	0
Hacos2 - B60 - eindkoeling	Hacos2 - B60 - eindkoeling (A)	142153.00	167192.00	0	GEBOUW	0	0
Hacos3 - voorkoeling	Hacos3 - voorkoeling (A)	142163.00	167194.00	0	GEBOUW	0	0
Carle-Montanari crème	Carle-Montanari crème (A)	142144.00	167183.00	0	GEBOUW	0	0
Carle-Montanari schelp	Carle-Montanari schelp (A)	142144.00	167183.00	0	GEBOUW	0	0
Conditionering frigo noten	Conditionering frigo noten (A)	142158.00	167208.00	0	GEBOUW	0	0
Koeling flowpacker	Koeling flowpacker (A)	142141.00	167148.00	0	GEBOUW	0	0
AC productieruimte	AC productieruimte (A)	142209.00	167157.00	0	GEBOUW	0	0
Airco HS-cabine	Airco HS-cabine (A)	142204.00	167187.00	0	GEBOUW	0	0
Prod-frshe-koeltun2	Prod-frshe-koeltun2 (A)	142139.00	167187.00	0	GEBOUW	0	0
Prod-frshe-koeltun3	Prod-frshe-koeltun3 (A)	142144.00	167176.00	0	GEBOUW	0	0
Prod-frshe-koeltun4	Prod-frshe-koeltun4 (A)	142152.00	167152.00	0	GEBOUW	0	0

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
Conditionering winkel luchtgordijn	Conditionering winkel luchtgordijn (A)	142228.00	167081.00	0	GEBOUW	0	0
Atelier bij shop	Atelier bij shop (A)	142231.00	167083.00	0	GEBOUW	0	0
Koeling GKD	Koeling GKD (A)	142138	167110	0	GEBOUW	0.0	0.0
HACOS2 Frigo Voorkoeling 2	Hacos2 Frigo Voorkoeling 2 (A)	142156	167194	0	GEBOUW	0.0	0.0
Hacos3 - B60 - eindkoeling	Hacos3 - B60 - eindkoeling (A)	142162	167194	0	GEBOUW	0.0	0.0
Quantum Chiller	Quantum Chiller (A)	142199	167169	0	GEBOUW	0.0	0.0
Prod-frshe-Hyfrachil	Prod-frshe-Hyfrachil (A)	142144	167179	0	GEBOUW	0.0	0.0

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

4. Zuiveringsapparatuur lucht

Vul hieronder de gegevens van de zuiveringsapparatuur in.

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				

* De volledige lijst van verontreinigende stoffen en broeikasgassen vindt u in rubriek 7 van het formulier.

5. Meetmethoden

Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen en broeikasgassen de gebruikte meetmethode op en vermeld de aanwezige meet- en controleapparatuur. Vermeld indien van toepassing het gebruikte meetprotocol of de meetnorm.
Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof of broeikasgas, geef dan in hoofdstuk 6 aan bij welke emissie u welke methode hanteert.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	meetmethode	meetnorm / protocol

6. Verbruik en productie - milieudruk van de activiteiten

Vul de energiegegevens in op het deelformulier Energiegegevens

6.A. Productie-eenheid

6.A.1. Verbruiks- en productiegegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit	aard en/of samenstelling stof	stoffunctie					verbruik / productie
	installatie (I)		grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
				S-gehalte	asgehalte			

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.A.2. Emissies naar de lucht

6.A.2.1. Geleide emissies

6.A.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.A.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.A.2.2. Niet-geleide emissies

6.A.2.2.1. Lekverliezen

benaming emissiepunt	benaming activiteit		emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings-methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)								
	apparaat (A)								
Koeling DPV	Koeling DPV (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0.02391
Capri-enrobwi	Capri-enrobwi (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Blanc-temp2	Blanc-temp2 (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Blanc-koeltun3	Blanc-koeltun3 (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0.00583
Prod-haco1	Prod-haco1 (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0.01762
hacos2 - B50 - crème	Hacos2 - B50 - crème (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Hacos3 - B50 - crème	Hacos3 - B50 - crème (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
CMFIMA2	CMFIMA2 (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Capri-enrobme	Capri-enrobme (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Blanc-drupleg	Blanc-drupleg (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Hacos2 - B60 - eindkoeling	Hacos2 - B60 - eindkoeling (A)				1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)							
	apparaat (A)							
Hacos3 - voorkoeling	Hacos3 - voorkoeling (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0.01282
Carle-Montanari crème	Carle-Montanari crème (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Carle-Montanari schelp	Carle-Montanari schelp (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Conditionering frigo noten	Conditionering frigo noten (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Koeling flowpacker	Koeling flowpacker (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
AC productieruimte	AC productieruimte (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Airco HS-cabine	Airco HS-cabine (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Prod-frshe-koeltun2	Prod-frshe-koeltun2 (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Prod-frshe-koeltun3	Prod-frshe-koeltun3 (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Prod-frshe-koeltun4	Prod-frshe-koeltun4 (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Conditionering winkel luchtgordijn	Conditionering winkel luchtgordijn (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0
Atelier bij shop	Atelier bij shop (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings-methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)							
	apparaat (A)							
Koeling GKD	Koeling GKD (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0.07375
HACOS2 Frigo Voorkoeling 2	Hacos2 Frigo Voorkoeling 2 (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0.0008
Hacos3 - B60 - eindkoeling	Hacos3 - B60 - eindkoeling (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0.0127
Quantum Chiller	Quantum Chiller (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0.05824
Prod-frshe-Hyfrachil	Prod-frshe-Hyfrachil (A)			1	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	schatting		0.00516

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.A.2.2.2. Andere niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)									
	apparaat (A)									

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.A.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings-methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.A.2.4. Overzicht emissies naar de lucht

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de productie-eenheid.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	0	0.21083	0	0.21083

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.B. Productie van energie

6.B.1. Verbruiksgegevens

benaming brandstof	benaming activiteit	brandstof			verbruik
	installatie (I)	aard en/of samenstelling	S-gehalte	asgehalte	
	apparaat (A)				

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.B.2. Emissies naar de lucht

6.B.2.1. Geleide emissies

6.B.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.B.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.B.2.2. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.B.2.3. Overzicht emissies naar de lucht

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de productie van energie.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.C. Opslag en overslag

6.C.1. Opslagverliezen

6.C.1.1. Doorzetgegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit		aard en/of samenstelling stof	doorzet
	installatie (I)			
	apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.C.1.2. Emissies naar de lucht

6.C.1.2.1. Geleide emissies

6.C.1.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard- voorwaarden	
	installatie (I)	apparaat (A)						nat	droog

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.C.1.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.C.1.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.C.1.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.C.2. Overslagverliezen

6.C.2.1. Doorzetgegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit		aard en/of samenstelling stof	doorzet
	installatie (I)			
	apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.C.2.2. Emissies naar de lucht

6.C.2.2.1. Geleide emissies

6.C.2.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.C.2.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.C.2.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.C.2.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.C.3. Overzicht emissies

Geef per geëmitteerde stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (in ton/jaar) door opslag en overslag.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.D. Fakkels

6.D.1. Niet-geleide emissies

benaming fakkel	benaming activiteit	behandeld afgas	samenstelling afgassen	jaardebiet afgassen (ton/jaar)	benaming brandstof	samenstelling	verbruik/ jaar	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings-methode	meet-methode
	installatie (I)													
	apparaat (A)													

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.D.2. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming fakkel	benaming activiteit	behandeld afgas	samen- stelling afgassen	jaardebiet afgassen (ton/jaar)	benaming brandstof	samen- stelling	verbruik/ jaar	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	oorzaak van de emissie
	installatie (I)													
	apparaat (A)													

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.D.3. Overzicht emissies

Geef per geëmitteerde stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (in ton/jaar) door de fakkels.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.E. Waterzuivering

6.E.1. Verbruiksgegevens

benaming (brand)stof	benaming activiteit	stoffunctie					verbruik / jaar
	installatie (I)	grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
			S-gehalte	asgehalte			
	apparaat (A)						

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.E.2. Emissies naar de lucht

6.E.2.1. Geleide emissies

6.E.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming (brand)stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming (brand)stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)	apparaat (A)						nat	droog

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.E.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming (brand)stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³)		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					bij standaard- voorwaarden						
	apparaat (A)					nat	droog					

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

6.E.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.E.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings-methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

6.E.2.4. Overzicht emissies naar lucht.

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de waterzuivering.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

7. Overzicht lucht

Vat hieronder alle emissies samen die u vermeld hebt in rubriek 6.

Uit dat overzicht moet blijken of de som van de geleide, niet-geleide en abnormale emissies de drempelwaarde al dan niet overschrijdt.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
koolstofmonoxide					200
zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)					100
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)					50
F-verbindingen (uitgedrukt als F-)					1
Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)					5
chloor					2
(di)waterstofsulfide					5
ammoniak					10
koolstofdioxide					100000
distikstofmonoxide					10
waterstofcyanide					0.2
zwavelkoolstof					0.1
methaan					100
niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS)					
acrylonitrile					0.1
ethyleenoxide					1
benzeen					0.1
1,2-dichloorethaan					0.1
dichloormethaan					0.1
fenol					0.1
formaldehyde					0.1
styreen					0.1
tetrachloormethaan					0.1
trichlooretheen					0.1
tolueen					0.2
mono-vinylchloride					0.1
xyleen-isomeren					0.2
tetrachlooretheen					0.1
pentachloorfenol					0.01
hexachloorbenzeen					0.01
trichloorbenzeen					0.01
trichloorethaan					0.1
trichloormethaan					0.5
1,1,2,2-tetrachloroethaan					0.05
niet eerder genoemde gehalogeneerde NMVOS					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_610_II

CBB-NUMMER

00130324-000-190

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
niet eerder genoemde aromatische NMVOS					
niet eerder genoemde NMVOS					
totaal gehalogeneerde NMVOS	0	0	0	0	10
totaal aromatische NMVOS	0	0	0	0	10
totaal NMVOS	0	0	0	0	20
ozonafbrekende stoffen en F-gassen					
CFK's (chloorfluorkoolstoffen) (1)					0.001
HCFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) (2)					0.001
HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	0	0.21083	0	0.21083	0.1
PFK's (perfluorkoolwaterstoffen) (4)					0.1
zwavelhexafluoride					0.05
halonen (5)					0.001
niet eerder genoemde ozonafbrekende stoffen en F-gassen					
totaal ozonafbrekende stoffen en F-gassen	0	0.21083	0	0.21083	
semi-vluchtige organische stoffen					
polycyclische aromatische KWS (PAK's)					0.004
naftaleen					
phenanthreen					
anthraceen					
fluorantheen					
chryseen					
benzo(a)anthraceen					
benzo(a)pyreen					
benzo(k)fluorantheen					
indeno(1,2,3-cd)pyreen					
benzo(g,h,i)peryleen					
benzo(e)pyreen					
benzo(j)fluorantheen					
benzo(b)fluorantheen					
dibenzo(a,h)anthraceen					
PCB's (polychloorbiphenyls)					0.0001
PBB's (polybroombiphenyls)					
hexabroombiphenyl					0.0001
OCP's (organochloorpesticiden)					
aldrin					0.001

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
chlordan					0.001
chlordecon					0.001
DDT					0.001
dieldrin					0.001
endrin					0.001
heptachloor					0.001
lindaan					0.001
mirex					0.001
pentachloorbenzeen					0.001
toxapheen					0.001
phtalaten					
di-(2-ethyl hexyl) phthalaat (DEHP)					0.01
zware metalen en hun verbindingen (als totaal)					
antimoon					0.5
arseen					0.02
asbest					0.001
beryllium					0.002
cadmium					0.01
chrom					0.05
kobalt					0.05
kwik					0.01
lood					0.15
koper					0.1
mangaan					1
nikkel					0.05
seleen					0.2
thallium					0.05
vanadium					0.5
zink					0.2
stof					
PM2.5					10
PM10					20
totaal stof					20

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_610_II

CBB-NUMMER 00130324-000-190

8. Geplande verbeteringen

Beschrijf de maatregelen om de emissies naar lucht in de toekomst te verminderen (procesmaatregelen, zuiveringsapparatuur, saneringsmaatregelen, ...)

geplande verbetering	verwacht jaar van ingebruikname	voorziene kostprijs (Euro)	verwacht reductiepotentieel (%)
Dichten van lekken		0	100