

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	20.00	57601.0	186634.0	Grondwaterwinning	1	0800		20.00	5.00
2	20.00	57583.0	186461.0	Grondwaterwinning	1	0800		20.00	5.00
3	20.00	57503.0	186642.0	Grondwaterwinning	1	0800		20.00	5.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_272_IVB

CBB-NUMMER 01894614-000-191

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER

01894614-000-191

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_272_IVB

01894614-000-191

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER 01894614-000-191

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 0 Drinkwater | 1 Spoelwater | 2 Koelwater |
| 3 Proceswater | 4 Sanitair | 5 Stoomproductie |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering | 10 Andere | |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER

01894614-000-191

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER

01894614-000-191

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER

01894614-000-191

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
04/01/2024	18:30	3.10		000:08:00
07/02/2024	18:45	3.60		000:08:15

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER 01894614-000-191

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
04/01/2024	07:15	6.50	5.00	
07/02/2024	07:30	6.70	4.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER

01894614-000-191

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER

01894614-000-191

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/03/2024	18:30	2.50		000:08:00
04/04/2024	18:00	2.40		000:08:00
07/05/2024	19:00	2.30		000:08:15
11/06/2024	18:00	2.50		000:08:30
12/07/2024	18:30	2.30		000:08:15
06/08/2024	18:30	2.50		000:08:15
03/09/2024	20:00	2.40		000:08:00
05/10/2024	18:00	2.30		000:08:00
10/11/2024	18:00	2.40		000:08:00
16/12/2024	18:00	2.50		000:08:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER

01894614-000-191

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
05/03/2024	07:30	6.70	3.00	
04/04/2024	07:00	6.50	2.00	
07/05/2024	07:30	6.80	2.00	
11/06/2024	06:30	6.70	2.00	
12/07/2024	07:00	6.90	2.00	
06/08/2024	07:15	6.60	3.00	
03/09/2024	09:00	6.80	2.00	
05/10/2024	07:00	6.70	5.00	
10/11/2024	07:00	6.80	6.00	
16/12/2024	07:00	6.80	4.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER

01894614-000-191

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	24-17803	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	17/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:55
Datum laboanalyse:	18/04/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_272_IVB	CBB-NUMMER 01894614-000-191

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	695.0000	µS/cm (25°C)	>	Onbekend	
Totale Hardheid	31.6300	°F	>	Onbekend	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.4000	-	>	Onbekend	
Temperatuur	20.4000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	19.9000	°F	>	Onbekend	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	<	Onbekend	
Anionen					
Chloriden	1.1600	meq/l	>	Labo	
Carbonaat	0.0000	meq/l	<	Labo	
Fluoride	0.0100	meq/l	>	Labo	
Bicarbonaat	3.9800	meq/l	>	Labo	
Nitriet	0.0000	meq/l	<	Labo	
Nitraat	0.0100	meq/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	meq/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0100	meq/l	>	Labo	
Sulfaat	2.1200	meq/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	5.4200	meq/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0600	meq/l	>	Labo	
Ijzer III					
Kalium	0.2300	meq/l	>	Labo	
Magnesium	0.9100	meq/l	>	Labo	
Mangaan	0.0100	meq/l	<	Labo	
Natrium	1.2400	meq/l	>	Labo	
Ammonium	0.0000	meq/l	>	Labo	Laboanalyse

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER

01894614-000-191

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.1100	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	491.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	261.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Intussen werden alle leidingen ontsmet en werd een nieuw staal aangevraagd ikv bacteriologie

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_272_IVB

CBB-NUMMER 01894614-000-191