

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	175.00	46729.0	175823.0	Grondwaterwinning	1	1010		140.00	

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AHS	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	47898B32803	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER

01855343-000-224

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
16/01/2024	136602.00	14/02/2024	137067.00	465.00
15/02/2024	137067.00	20/03/2024	137978.00	911.00
21/03/2024	137978.00	29/04/2024	138088.00	110.00
30/04/2024	138088.00	29/05/2024	138594.00	506.00
30/05/2024	138594.00	04/07/2024	138854.00	260.00
05/07/2024	138854.00	06/08/2024	139152.00	298.00
07/08/2024	139152.00	09/09/2024	139550.00	398.00
10/09/2024	139550.00	07/10/2024	139953.00	403.00
08/10/2024	139953.00	04/11/2024	140429.00	476.00
05/11/2024	140429.00	27/12/2024	141220.00	791.00
28/12/2024	141220.00	31/12/2024	141270.00	50.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER

01855343-000-224

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER

01855343-000-224

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2408_IVB

01855343-000-224

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER 01855343-000-224

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	4668.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER 01855343-000-224

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER

01855343-000-224

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER

01855343-000-224

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/12/2024	08:00	106.70		000:00:00
04/11/2024	08:00	106.60		000:00:00
07/10/2024	08:00	106.60		000:00:00
09/09/2024	08:00	106.40		000:00:00
06/08/2024	08:00	106.50		000:00:00
04/07/2024	08:00	106.60		000:00:00
29/05/2024	08:00	106.70		000:00:00
29/04/2024	08:00	106.60		000:00:00
20/03/2024	08:00	106.60		000:00:00
14/02/2024	08:00	106.90		000:00:00
16/01/2024	08:00	106.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER

01855343-000-224

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/12/2024	16:00	113.80		
04/11/2024	16:00	113.70		
07/10/2024	16:00	113.60		
09/09/2024	16:00	113.50		
06/08/2024	16:00	113.50		
04/07/2024	16:00	113.70		
29/05/2024	16:00	113.60		
29/04/2024	16:00	113.60		
20/03/2024	16:00	113.70		
14/02/2024	16:00	113.50		
16/01/2024	16:00	113.60		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER

01855343-000-224

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	24-63698-W	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	19/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2408_IVB	CBB-NUMMER 01855343-000-224

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	885.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid	1.5500	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.1000	-		Labo	
Temperatuur	20.0000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	24.4000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	51.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.3600	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	298.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.9000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat					
Sulfaat	161.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	4.5000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	2.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	1.0200	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	215.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER

01855343-000-224

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.1100	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	141.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER 01855343-000-224

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2408_IVB

CBB-NUMMER

01855343-000-224