

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put1-eierlokaal	19.00	86054.0	192344.0	Grondwaterwinning	1	0800		19.00	
Boorput 3	47.00	86126.0	192357.0	Grondwaterwinning	1	0800		47.00	
Boorput 4	53.00	86033.0	192416.0	Grondwaterwinning	1	0800		53.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

ELSTER

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

J17 PD287482H

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

Boorput 3

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	13052.00	06/04/2024	13824.00	772.00
07/04/2024	13824.00	02/05/2024	13982.00	158.00
03/05/2024	13982.00	03/06/2024	14206.00	224.00
04/06/2024	14206.00	01/07/2024	14400.00	194.00
02/07/2024	14400.00	07/08/2024	14677.00	277.00
08/08/2024	14677.00	02/09/2024	14899.00	222.00
03/09/2024	14899.00	04/10/2024	15136.00	237.00
05/10/2024	15136.00	31/12/2024	15977.00	841.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	19-32039326	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Boorput 4

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUATEL	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	17241513	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put1-eierlokaal

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	7882.00	31/12/2024	9661.00	1779.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER 01863415-000-118

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	10172.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER 01863415-000-118

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/02/2024		4.00		001:00:00
07/01/2024		4.80		001:00:00
03/12/2024		4.20		001:00:00
01/11/2024		4.40		001:00:00
06/10/2024		4.60		001:00:00
04/09/2024		4.30		001:00:00
02/08/2024		4.10		001:00:00
09/07/2024		4.00		001:00:00
06/06/2024		4.50		001:00:00
03/05/2024		3.90		001:00:00
07/04/2024		4.70		001:00:00
05/03/2024		4.20		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024		13.60		
02/11/2024		13.90		
07/10/2024		14.50		
05/09/2024		12.80		
03/08/2024		14.00		
07/06/2024		13.30		
04/05/2024		14.10		
08/04/2024		13.80		
06/03/2024		14.20		
06/02/2024		12.90		
08/01/2024		13.50		
10/07/2024		13.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/02/2024		4.00		001:00:00
07/01/2024		4.50		001:00:00
03/12/2024		3.90		001:00:00
01/11/2024		4.10		001:00:00
06/10/2024		4.60		001:00:00
04/09/2024		4.00		001:00:00
02/08/2024		3.80		001:00:00
09/07/2024		3.90		001:00:00
06/06/2024		4.30		001:00:00
03/05/2024		3.50		001:00:00
07/04/2024		4.20		001:00:00
05/03/2024		3.60		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024		14.20		
02/11/2024		14.80		
07/10/2024		14.60		
05/09/2024		13.90		
03/08/2024		14.40		
10/07/2024		14.10		
07/06/2024		13.80		
04/05/2024		14.30		
08/04/2024		14.50		
06/03/2024		14.20		
06/02/2024		13.40		
08/01/2024		14.00		

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Boorput 3	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	22/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_254_IVB	CBB-NUMMER 01863415-000-118

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	524.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	17.4900	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.7000	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	18.8000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	25.0000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	15.5000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	305.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1090	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat	6.7000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	48.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.1220	mg/l	>	Labo	
Kalium	19.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	13.2000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0440	mg/l	>	Labo	
Natrium	35.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.2900	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER

01863415-000-118

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	2.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_254_IVB

CBB-NUMMER01863415-000-118

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_254_IVB

CBB-NUMMER 01863415-000-118