

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde)<br>diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-<br>nummer* | Watervoerende laag*<br>(HCOV-code) | Diepte<br>pomp (m) | Onderkant<br>filter (m) | Lengte<br>filter (m) |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 3015-018   | 16.50                         | 170687.0             | 172582.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 16.50                   | 6.00                 |
| 3015-024   | 20.30                         | 170581.0             | 172586.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 20.30                   | 9.00                 |
| 3015-020   | 19.30                         | 170606.0             | 172586.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 19.30                   | 7.00                 |
| 3015-022   | 15.30                         | 170739.0             | 172588.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 15.29                   | 5.00                 |
| 3015-015   | 15.55                         | 170831.0             | 172603.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 15.55                   | 3.50                 |
| 3015-017   | 15.86                         | 170712.0             | 172585.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 15.86                   | 5.00                 |
| 3015-016   | 15.17                         | 170766.0             | 172592.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 15.17                   | 5.00                 |
| 3015-023   | 18.39                         | 170631.0             | 172585.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 18.39                   | 8.00                 |
| 3015-021   | 19.20                         | 170558.0             | 172585.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 19.18                   | 8.00                 |
| 3015-019   | 17.24                         | 170657.0             | 172583.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 17.24                   | 7.00                 |
| 3015-003   | 14.65                         | 170039.0             | 172519.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    |                         |                      |
| 3015-002   | 17.77                         | 170083.0             | 172534.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    |                         |                      |
| 3015-008   | 17.60                         | 169879.0             | 172376.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 17.60                   | 8.50                 |
| 3015-007   | 16.05                         | 169894.0             | 172416.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    |                         |                      |
| 3015-009   | 19.97                         | 170102.0             | 172540.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 19.97                   | 9.00                 |
| 3015-005   | 18.85                         | 169959.0             | 172489.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 18.85                   | 8.00                 |
| 3015-006   | 18.85                         | 169917.0             | 172454.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 18.85                   | 8.00                 |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Putnummer* | (vergunde)<br>diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-<br>nummer* | Watervoerende laag*<br>(HCOV-code) | Diepte<br>pomp (m) | Onderkant<br>filter (m) | Lengte<br>filter (m) |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 3015-011   | 18.72                         | 169903.0             | 172437.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 18.72                   | 8.00                 |
| 3015-001   | 18.45                         | 170121.0             | 172542.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 18.45                   | 8.00                 |
| 3015-010   | 19.10                         | 169935.0             | 172467.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    | 19.06                   | 8.00                 |
| 3015-004   | 9.70                          | 169995.0             | 172507.0             | Grondwaterwinning | 0                  | 0620                               |                    |                         |                      |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER 01785211-016-480

## 1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer* | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 3015-026   | 17.92           | 170550.0             | 172584.0             | 1              | 0620                            | 17.92                | 8.00             |
| 3015-028   | 13.32           | 170820.0             | 172598.0             | 1              | 0620                            | 13.32                | 4.00             |
| 3015-030   | 7.70            | 170636.0             | 172375.0             | 1              | 0100                            | 7.70                 | 1.00             |
| 3015-025   | 24.42           | 170746.0             | 172819.0             | 1              | 0620                            | 24.42                | 4.00             |
| 3015-027   | 8.43            | 170835.0             | 172589.0             | 1              | 0100                            | 8.43                 | 1.00             |
| 3015-029   | 16.23           | 170690.0             | 172573.0             | 1              | 0100                            | 9.22                 | 1.00             |
|            |                 |                      |                      | 2              | 0620                            | 16.23                | 4.00             |
| 3015-013   | 21.55           | 169988.0             | 172375.0             | 1              | 0620                            | 21.55                | 4.00             |
| 3015-014   | 15.20           | 169958.0             | 172506.0             | 1              | 0100                            | 6.90                 | 1.00             |
|            |                 |                      |                      | 2              | 0620                            | 15.20                | 4.00             |
| 3015-012   | 25.57           | 170093.0             | 172695.0             | 1              | 0620                            | 25.57                | 5.00             |
| 3015-109   | 15.10           | 169689.3             | 172309.9             | 1              | 0600                            | 15.10                | 1.00             |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.*

*De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

#### Debietmeter

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

#### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480

**Meterstanden**

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480

| Debietmeter spui          |                      |                       |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Merk debietmeter*:        | <input type="text"/> | Datum laatste ijking: | <input type="text"/> |
| Serienummer debietmeter*: | <input type="text"/> | Datum wegname:        | <input type="text"/> |

| Pompputten                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |  |
| <input type="text"/>                                                                                                |  |



| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER 01785211-016-480

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 0                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER 01785211-016-480

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
|                                       |            |               |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
|                                                                | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
|                                                                | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
|                                                                | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
|                                                                | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

| Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.<br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
|                               | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480

## 6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

### Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |

### Monster

|                                                                |                      |                               |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/> |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/> | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/> |
| Referentiepunt:                                                | <input type="text"/> |                               |                      |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/> |                               |                      |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/> |                               |                      |

### Techniek monstername

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/> | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/> | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/> | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/> | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/> | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     |             |          |                                                     |                       |                |
| Totale Hardheid                |             |          |                                                     |                       |                |
| Opgeloste zuurstof             |             |          |                                                     |                       |                |
| Zuurtegraad                    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    |             |          |                                                     |                       |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  |             |          |                                                     |                       |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) |             |          |                                                     |                       |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Carbonaat                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Fluoride                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Bicarbonaat                    |             |          |                                                     |                       |                |
| Nitriet                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Nitraat                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Hydroxide                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Fosfaat                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Ijzer II                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Ijzer III                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Kalium                         |             |          |                                                     |                       |                |
| Magnesium                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Mangaan                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Natrium                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Ammonium                       |             |          |                                                     |                       |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480



|                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Zware metalen               |  |  |  |  |  |
| Arseen                      |  |  |  |  |  |
| Cadmium                     |  |  |  |  |  |
| Nikkel                      |  |  |  |  |  |
| Zink                        |  |  |  |  |  |
| Bacteriologische parameters |  |  |  |  |  |
| fecale colibacteriën        |  |  |  |  |  |
| intestinale enterokokken    |  |  |  |  |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     |  |  |  |  |  |
| totale colibacteriën        |  |  |  |  |  |
| Extra parameters            |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |

## 7. Opmerkingen

*Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.*

De gegevens van het deelformulier grondwater zijn, overeenkomstig de afspraken met VMM dienst grondwaterbeheer, rechtstreeks in XML-formaat overgemaakt.  
De gegevens zijn raadpleegbaar in de databank van VMM dienst grondwaterbeheer.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2339\_IVB

CBB-NUMMER

01785211-016-480