


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2004-052	23.40	96244.0	211798.0	Grondwaterwinning	1	0100		23.40	2.00
2004-014	23.42	96245.0	211712.0	Grondwaterwinning	0	0162		23.42	5.00
2004-015	23.02	96235.0	211732.0	Grondwaterwinning	0	0162		23.02	5.00
2004-003	22.27	95700.0	211612.0	Grondwaterwinning	0	0162		22.27	4.00
2004-007	27.55	95896.0	211685.0	Grondwaterwinning	0	0162		27.55	5.00
2004-008	25.43	95953.0	211691.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.43	5.00
2004-012	23.87	96134.0	211703.0	Grondwaterwinning	0	0162		23.87	5.00
2004-005	24.61	95795.0	211653.0	Grondwaterwinning	0	0162		24.61	5.00
2004-004	23.93	95758.0	211637.0	Grondwaterwinning	0	0162		23.93	5.00
2004-010	25.24	96049.0	211696.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.24	5.00
2004-011	25.27	96093.0	211700.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.27	5.00
2004-009	28.32	96000.0	211693.0	Grondwaterwinning	0	0162		28.32	5.00
2004-006	26.73	95850.0	211675.0	Grondwaterwinning	0	0162		26.73	5.00
2004-013	23.55	96180.0	211709.0	Grondwaterwinning	0	0162		23.55	5.00
2004-001	22.32	95615.0	211578.0	Grondwaterwinning	0	0162		22.32	5.00
2004-002	21.99	95653.0	211593.0	Grondwaterwinning	0	0162		21.99	5.00
2004-111	25.50	94794.89	211690.4	Grondwaterwinning	1	0162		25.50	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2004-112	24.00	94802.04	211634.57	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-113	24.00	94780.34	211659.23	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-114	24.00	94733.56	211642.6	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-115	24.00	94700.81	211626.87	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-116	24.00	94656.9	211604.87	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-117	24.00	94605.54	211568.47	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-118	24.00	94564.81	211542.33	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-119	24.00	94532.73	211524.11	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-120	24.00	94486.91	211494.77	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-121	24.00	94399.94	211438.19	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-122	24.00	94369.91	211388.53	Grondwaterwinning	1	0162		24.00	4.00
2004-044	24.30	94371.0	211400.0	Grondwaterwinning	0	0162		24.30	8.00
2004-032	25.60	94811.0	211692.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.58	9.00
2004-036	25.20	94708.0	211632.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.15	9.00
2004-043	23.40	94403.0	211445.0	Grondwaterwinning	0	0162		23.40	8.00
2004-041	23.70	94491.0	211490.0	Grondwaterwinning	0	0162		23.70	6.00
2004-034	24.35	94788.0	211663.0	Grondwaterwinning	0	0162		24.35	9.00
2004-035	24.25	94743.0	211646.0	Grondwaterwinning	0	0162		24.25	9.00
2004-039	23.90	94575.0	211545.0	Grondwaterwinning	0	0162			
2004-038	23.20	94617.0	211570.0	Grondwaterwinning	0	0162		23.20	6.00
2004-033	25.50	94813.0	211637.0	Grondwaterwinning	0	0161		25.50	9.00
2004-037	24.50	94659.0	211598.0	Grondwaterwinning	0	0162		24.50	6.00
2004-040	23.05	94533.0	211517.0	Grondwaterwinning	0	0162		23.05	6.00
2004-042	24.40	94449.0	211464.0	Grondwaterwinning	0	0162		24.40	6.00
2004-123	20.50	92803.3	211803.28	Grondwaterwinning	1	0162		20.50	1.00
2004-125	20.90	92734.13	211756.59	Grondwaterwinning	1	0162		20.90	1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2004-126	20.50	92732.62	211703.57	Grondwaterwinning	1	0162		20.50	1.00
2004-128	20.75	92736.07	211606.38	Grondwaterwinning	1	0162		20.75	1.00
2004-130	20.50	92798.07	211553.05	Grondwaterwinning	1	0162		20.50	1.00
2004-131	20.50	92736.04	211502.65	Grondwaterwinning	1	0162		20.50	1.00
2004-124	20.50	92732.77	211793.43	Grondwaterwinning	1	0162		20.50	1.00
2004-127	21.00	92733.53	211654.83	Grondwaterwinning	1	0162		21.00	1.00
2004-129	20.00	92735.3	211561.84	Grondwaterwinning	1	0162		20.00	1.00
2004-132	21.00	92736.1	211447.5	Grondwaterwinning	1	0162		21.00	0.98
2004-135	20.50	92739.11	211284.26	Grondwaterwinning	1	0162		20.50	1.00
2004-136	20.70	92738.41	211229.3	Grondwaterwinning	1	0162		20.70	1.00
2004-133	20.50	92737.0	211393.83	Grondwaterwinning	1	0162		20.50	1.00
2004-134	20.60	92736.57	211333.12	Grondwaterwinning	1	0162		20.60	1.00
2004-016	20.70	92786.0	211792.0	Grondwaterwinning	0	0162		20.70	5.00
2004-020	20.70	92731.0	211663.0	Grondwaterwinning	0	0162		20.70	6.00
2004-021	19.65	92733.0	211613.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.65	6.00
2004-018	19.90	92727.0	211762.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.90	6.00
2004-022	19.40	92735.0	211564.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.35	6.00
2004-025	19.90	92740.0	211455.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.90	6.00
2004-026	19.80	92742.0	211401.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.80	6.00
2004-027	19.65	92744.0	211347.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.65	6.00
2004-024	19.60	92737.0	211509.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.60	6.00
2004-019	19.60	92730.0	211712.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.60	6.00
2004-029	19.40	92747.0	211222.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.40	6.00
2004-017	19.60	92726.0	211799.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.60	6.00
2004-028	19.50	92746.0	211284.0	Grondwaterwinning	0	0162		19.50	6.00
2004-023	21.00	92803.0	211564.0	Grondwaterwinning	0	0162		21.00	6.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2004-045	75.70	94764.0	211535.0	Grondwaterwinning	0	0600		75.70	12.00
2004-110	75.00	96240.5	211697.25	Grondwaterwinning	1	0600		75.00	20.00
2004-030	71.50	92778.0	211541.0	Grondwaterwinning	0	0600		71.50	14.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
2004-049	23.32	95744.0	211816.0	1	0100	23.32	2.00
2004-053	24.43	96084.0	211613.0	1	0100	24.43	2.00
2004-059	24.28	95930.0	211745.0	1	0100	24.28	2.00
2004-068	24.74	95822.0	211700.0	1	0100	24.74	2.00
2004-102	21.20	96187.0	212132.0	1	0162	21.20	2.00
2004-070	23.23	95726.0	211622.0	1	0100	23.23	2.00
2004-071	22.50	95732.0	211582.0	1	0100	22.50	2.00
2004-072	23.02	95742.0	211544.0	1	0100	23.02	2.00
2004-073	24.48	95571.0	211674.0	1	0100	24.48	2.00
2004-077	22.43	95607.0	211485.0	1	0100	22.43	2.00
2004-048	7.00	97279.0	211956.0	1	0162	7.00	2.00
2004-067	5.95	96219.0	210098.0	1	0162	5.95	2.00
2004-065	23.07	95980.0	211326.0	1	0162	23.07	2.00
2004-064	5.26	95977.0	211325.0	1	0162	5.26	2.00
2004-075	21.97	95589.0	211563.0	1	0162	21.97	2.00
2004-066	5.20	96049.0	210904.0	1	0162	5.20	2.00
2004-055	20.53	95674.0	212489.0	1	0162	20.53	2.00
2004-050	6.51	96608.0	211791.0	1	0162	6.51	2.00
2004-061	24.63	95874.0	211645.0	1	0162	24.63	2.00
2004-056	24.54	95790.0	212017.0	1	0162	24.54	2.00
2004-051	23.19	96280.0	211712.0	1	0162	23.19	2.00
2004-062	23.33	95886.0	211602.0	1	0162	23.33	2.00
2004-057	25.46	95897.0	211919.0	1	0162	25.46	2.00
2004-058	25.49	95921.0	211797.0	1	0162	25.49	2.00
2004-054	5.96	95944.0	213058.0	1	0162	5.96	2.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
2004-090	5.79	93796.0	212951.0	1	0162	5.79	2.00
2004-080	5.32	95273.0	210570.0	1	0100	5.32	2.00
2004-082	5.80	95190.0	210361.0	1	0100	5.80	2.00
2004-083	16.19	94825.0	211581.0	1	0100	16.19	2.00
2004-088	24.41	94523.0	210501.0	1	0162	24.41	2.00
2004-078	14.60	95137.0	211810.0	1	0162	14.60	2.00
2004-085	5.50	94855.0	210836.0	1	0162	5.50	2.00
2004-086	6.99	94376.0	211733.0	1	0162	6.99	2.00
2004-087	4.40	94523.0	210501.0	1	0162	4.40	2.00
2004-079	5.83	95167.0	211678.0	1	0162	5.83	2.00
2004-084	6.95	94698.0	211249.0	1	0162	6.95	2.00
2004-047	25.50	94772.0	211538.0	1	0162	24.50	6.00
2004-108	46.00	94842.0	211403.0	1	0612	46.00	5.00
2004-094	3.19	92745.0	212769.0	1	0162	3.19	2.00
2004-092	5.96	93783.0	211527.0	1	0162	5.96	2.00
2004-099	5.96	92839.0	210436.0	1	0162	5.96	2.00
2004-097	17.70	92823.0	211277.0	1	0162	17.70	2.00
2004-106	44.00	94142.0	213348.0	1	0612	44.00	3.00
2004-098	5.56	92840.0	210912.0	1	0162	5.56	2.00
2004-091	5.87	94064.0	212372.0	1	0162	5.87	2.00
2004-100	5.62	92428.0	211209.0	1	0162	5.62	2.00
2004-109	39.00	92801.0	210910.0	1	0612	39.00	3.00
2004-107	49.50	94026.0	212863.0	1	0612	49.50	3.00
2004-093	5.56	93256.0	211646.0	1	0162	5.56	2.00
2004-096	6.44	92764.0	211956.0	1	0162	6.44	2.00
2004-101	5.37	92703.0	211292.0	1	0162	5.37	2.00
2004-095	5.65	92675.0	212269.0	1	0162	5.65	2.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
2004-046	75.20	94734.0	211543.0	1	0600	75.20	26.00
2004-031	71.50	92810.0	211542.0	1	0600	71.50	13.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER 01785211-005-063

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_2320_IVB	CBB-NUMMER	01785211-005-063
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2320_IVB

01785211-005-063

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2320_IVB	CBB-NUMMER	01785211-005-063
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2320_IVB

01785211-005-063

01785211-005-063

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER 01785211-005-063

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER 01785211-005-063

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De gegevens van het deelformulier grondwater zijn, overeenkomstig de afspraken met VMM dienst grondwaterbeheer, rechtstreeks in XML-formaat overgemaakt.
De gegevens zijn raadpleegbaar in de databank van VMM dienst grondwaterbeheer.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2320_IVB

CBB-NUMMER

01785211-005-063