

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2003-030	31.70	99616.0	207469.0	Grondwaterwinning	0	0162		31.70	10.00
2003-017	31.60	98878.0	207572.0	Grondwaterwinning	0	0162		31.55	9.00
2003-037	27.70	99977.0	207413.0	Grondwaterwinning	0	0162		27.70	8.00
2003-009	31.00	98431.0	207605.0	Grondwaterwinning	0	0162		31.00	9.00
2003-014	33.50	98698.0	207585.0	Grondwaterwinning	0	0162		33.50	7.00
2003-008	30.10	98380.0	207609.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.05	9.00
2003-006	33.60	98689.0	207753.0	Grondwaterwinning	0	0162		33.60	4.00
2003-038	30.10	100024.0	207407.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.10	10.00
2003-005	33.50	98640.0	207766.0	Grondwaterwinning	0	0162		33.50	8.00
2003-013	33.50	98649.0	207589.0	Grondwaterwinning	0	0162		33.50	8.00
2003-034	25.80	99816.0	207439.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.75	8.00
2003-031	32.20	99668.0	207461.0	Grondwaterwinning	0	0162		32.20	10.00
2003-010	31.60	98479.0	207601.0	Grondwaterwinning	0	0162		31.60	5.00
2003-004	33.00	98593.0	207778.0	Grondwaterwinning	0	0162		33.00	8.00
2003-011	32.20	98529.0	207597.0	Grondwaterwinning	0	0162		32.20	7.00
2003-036	27.20	99929.0	207422.0	Grondwaterwinning	0	0162		27.20	8.00
2003-002	33.30	98494.0	207804.0	Grondwaterwinning	0	0162		33.30	12.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2003-033	32.20	99765.0	207446.0	Grondwaterwinning	0	0162		32.20	11.00
2003-016	32.00	98820.0	207584.0	Grondwaterwinning	0	0162		32.00	8.00
2003-020	29.00	99084.0	207553.0	Grondwaterwinning	0	0162		29.00	8.00
2003-025	30.30	99368.0	207507.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.30	7.00
2003-029	31.10	99571.0	207476.0	Grondwaterwinning	0	0162		31.05	8.00
2003-015	33.00	98748.0	207582.0	Grondwaterwinning	0	0162		33.00	8.00
2003-023	30.20	99271.0	207523.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.20	8.00
2003-019	31.60	98978.0	207564.0	Grondwaterwinning	0	0162		31.60	9.00
2003-007	33.10	98733.0	207741.0	Grondwaterwinning	0	0162		33.10	3.00
2003-024	30.10	99319.0	207515.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.05	1.00
2003-012	33.30	98599.0	207592.0	Grondwaterwinning	0	0162		33.30	8.00
2003-027	31.85	99470.0	207492.0	Grondwaterwinning	0	0162		31.85	8.00
2003-021	29.30	99134.0	207544.0	Grondwaterwinning	0	0162		29.30	10.00
2003-003	32.25	98544.0	207791.0	Grondwaterwinning	0	0162		32.25	6.00
2003-026	30.80	99418.0	207500.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.75	8.00
2003-001	32.40	98446.0	207818.0	Grondwaterwinning	0	0162		32.40	12.00
2003-018	31.10	98928.0	207568.0	Grondwaterwinning	0	0162		31.10	8.00
2003-032	32.60	99718.0	207454.0	Grondwaterwinning	0	0162		32.60	8.00
2003-035	25.30	99865.0	207431.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.30	8.00
2003-028	30.70	99517.0	207484.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.70	8.00
2003-022	31.20	99221.0	207531.0	Grondwaterwinning	0	0162		31.20	8.00
2003-088	30.40	101456.0	207256.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.35	10.00
2003-073	28.00	100755.0	207272.0	Grondwaterwinning	0	0162		28.00	
2003-087	30.50	101308.0	207336.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.50	10.00
2003-074	25.30	100793.0	207257.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.30	2.00
2003-091	30.40	101512.0	207306.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.35	10.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2003-084	30.40	101277.0	207232.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.35	10.00
2003-077	25.70	100946.0	207284.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.70	2.00
2003-090	30.60	101509.0	207265.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.55	10.00
2003-076	28.00	100898.0	207275.0	Grondwaterwinning	0	0162		28.00	
2003-082	29.20	101182.0	207218.0	Grondwaterwinning	0	0162		29.15	10.00
2003-086	30.45	101314.0	207286.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.45	10.00
2003-079	25.40	101045.0	207299.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.40	2.00
2003-081	25.70	101091.0	207306.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.70	2.00
2003-085	32.40	101322.0	207238.0	Grondwaterwinning	0	0162		32.40	10.00
2003-078	25.20	100997.0	207292.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.15	2.00
2003-083	29.50	101228.0	207225.0	Grondwaterwinning	0	0162		29.50	10.00
2003-075	25.05	100850.0	207266.0	Grondwaterwinning	0	0162		25.05	2.00
2003-089	30.50	101458.0	207306.0	Grondwaterwinning	0	0162		30.50	10.00
2003-039	82.00	100821.0	207292.0	Grondwaterwinning	0	0600		81.20	24.00
2003-043	83.50	98740.0	207609.0	Grondwaterwinning	0	0600		83.50	24.00
2003-040	82.00	100049.0	207380.0	Grondwaterwinning	0	0600		79.00	16.00
2003-041	84.00	99568.0	207440.0	Grondwaterwinning	0	0600		81.00	22.00
2003-042	81.00	99131.0	207513.0	Grondwaterwinning	0	0600		81.00	22.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
2003-111	2.75	97675.0	207600.0	1	0162	2.75	1.00
2003-119	2.95	98328.0	207631.0	1	0162	2.95	1.00
2003-059	29.13	98786.0	207551.0	1	0162	29.13	2.00
2003-114	22.23	98334.0	207018.0	1	0162	7.01	1.00
				2	0162	22.23	2.00
2003-060	28.30	98329.0	207631.0	1	0162	28.30	2.00
2003-115	23.24	98154.0	206499.0	1	0162	6.04	1.00
				2	0162	23.24	2.00
2003-051	26.00	99124.0	207190.0	1	0162	26.00	2.00
2003-110	3.07	98788.0	207551.0	1	0162	3.07	1.00
2003-052	27.65	99156.0	207424.0	1	0162	27.65	2.00
2003-112	6.48	98054.0	207769.0	1	0162	6.48	1.00
2003-046	24.75	98100.0	208157.0	1	0162	24.75	2.00
2003-055	27.65	100258.0	207251.0	1	0162	27.65	2.00
2003-113	6.90	98329.0	207632.0	1	0162	6.90	1.00
2003-047	29.85	98054.0	207760.0	1	0162	29.85	2.00
2003-109	6.94	101148.0	208306.0	1	0162	6.94	1.00
2003-107	6.23	101119.0	207010.0	1	0162	6.23	1.00
2003-116	19.88	101119.0	205691.0	1	0162	5.93	1.00
				2	0162	19.88	2.00
2003-105	6.45	102480.0	207173.0	1	0162	6.45	1.00
2003-118	22.51	101538.0	207303.0	1	0162	6.34	1.00
				2	0162	22.51	2.00
2003-117	17.49	100771.0	206542.0	1	0162	5.49	1.00
				2	0162	17.49	2.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
2003-108	6.76	101172.0	207764.0	1	0162	6.76	1.00
2003-106	6.75	101792.0	207208.0	1	0162	6.75	1.00
2003-098	27.70	101793.0	207208.0	1	0162	27.70	0.50
2003-096	21.95	101119.0	207009.0	1	0162	21.95	0.50
2003-094	27.90	101174.0	207765.0	1	0162	27.90	0.50
2003-066	71.04	99179.0	208619.0	1	0162	7.17	2.00
				2	0162	27.16	5.00
				3	0600	71.04	6.00
2003-065	71.03	99686.0	208021.0	1	0162	7.16	2.00
				2	0162	26.17	4.00
				3	0600	71.03	6.00
2003-064	92.00	99418.0	207630.0	1	0600	81.04	9.00
2003-062	62.00	100044.0	206886.0	1	0162	6.19	2.00
				2	0162	26.20	4.00
				3	0600	61.40	6.00
2003-063	28.24	99411.0	207644.0	1	0162	6.24	2.00
				2	0162	28.24	6.00
2003-061	86.00	100782.0	207281.0	1	0600	83.29	37.50
2003-104	28.60	100808.0	207264.0	1	0162	28.60	2.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER 01785211-012-339

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2336_IVB

CBB-NUMMER 01785211-012-339

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER 01785211-012-339

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER 01785211-012-339

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De gegevens van het deelformulier grondwater zijn, overeenkomstig de afspraken met VMM dienst grondwaterbeheer, rechtstreeks in XML-formaat overgemaakt.
De gegevens zijn raadpleegbaar in de databank van VMM dienst grondwaterbeheer.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2336_IVB

CBB-NUMMER

01785211-012-339