

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1003-026	17.88	87526.0	164365.0	Grondwaterwinning	0	0163		17.88	8.00
1003-019	20.40	87301.0	164180.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.40	13.30
1003-096	20.80	88208.1	164946.2	Grondwaterwinning	0	0163		20.80	10.00
1003-055	20.81	88306.0	165025.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.81	5.00
1003-046	20.85	88021.0	164792.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.85	6.00
1003-030	19.50	87657.0	164491.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.50	9.00
1003-044	21.63	88388.0	165195.0	Grondwaterwinning	0	0163		21.63	6.00
1003-093	20.80	88144.8	164991.1	Grondwaterwinning	0	0163		20.80	10.00
1003-041	20.20	88302.0	165125.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.20	4.00
1003-040	20.19	88270.0	165100.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.19	5.00
1003-090	16.85	87199.7	164106.8	Grondwaterwinning	0	0163		16.85	6.00
1003-023	19.01	87430.0	164289.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.01	8.00
1003-009	17.83	86890.0	163883.0	Grondwaterwinning	0	0163		17.83	11.00
1003-029	20.15	87623.0	164460.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.15	9.00
1003-083	19.00	88052.0	164814.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.00	6.00
1003-008	17.82	86852.0	163858.0	Grondwaterwinning	0	0163		17.82	11.00
1003-091	16.80	87232.2	164134.7	Grondwaterwinning	0	0163		16.80	6.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1003-086	19.00	88150.0	164892.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.00	6.00
1003-027	18.60	87557.0	164396.0	Grondwaterwinning	0	0163		18.60	8.00
1003-084	19.35	88083.0	164842.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.35	6.00
1003-035	21.70	88106.0	164966.0	Grondwaterwinning	0	0163		21.70	6.00
1003-079	18.45	86815.0	163834.0	Grondwaterwinning	0	0163		18.45	8.00
1003-060	19.60	88472.0	165130.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.60	4.00
1003-006	20.60	86774.0	163811.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.60	13.80
1003-095	20.90	88361.0	165177.6	Grondwaterwinning	0	0163		20.90	10.00
1003-032	21.42	88016.0	164889.0	Grondwaterwinning	0	0163		21.42	6.00
1003-059	19.50	88437.0	165132.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.50	4.00
1003-025	18.00	87485.0	164343.0	Grondwaterwinning	0	0163		18.00	8.00
1003-013	18.48	87050.0	163977.0	Grondwaterwinning	0	0163		18.48	8.00
1003-022	20.92	87392.0	164259.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.92	14.00
1003-010	16.51	86929.0	163905.0	Grondwaterwinning	0	0163		16.51	6.00
1003-076	18.00	86700.0	163762.0	Grondwaterwinning	0	0163		17.99	8.00
1003-024	19.05	87459.0	164317.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.05	9.00
1003-021	20.70	87361.0	164235.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.70	14.00
1003-039	20.70	88240.0	165074.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.70	6.00
1003-031	20.50	87983.0	164864.0	Grondwaterwinning	0	0100		20.50	5.00
1003-054	20.40	88275.0	165000.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.40	4.00
1003-042	20.23	88326.0	165146.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.23	4.00
1003-051	22.01	88180.0	164922.0	Grondwaterwinning	0	0163		22.01	6.00
1003-045	20.10	88418.0	165221.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.10	4.00
1003-078	18.65	86777.0	163817.0	Grondwaterwinning	0	0163		18.65	8.00
1003-015	18.35	87121.0	164022.0	Grondwaterwinning	0	0163		18.35	7.00
1003-092	16.55	87263.9	164158.7	Grondwaterwinning	0	0163		16.55	6.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1003-034	21.60	88076.0	164941.0	Grondwaterwinning	0	0163		21.60	6.00
1003-020	20.79	87331.0	164207.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.79	14.00
1003-014	18.84	87080.0	163998.0	Grondwaterwinning	0	0163		18.84	8.00
1003-077	19.00	86733.0	163792.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.00	8.00
1003-056	20.44	88339.0	165052.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.44	4.00
1003-028	19.20	87591.0	164428.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.20	8.00
1003-088	19.91	88371.0	165074.0	Grondwaterwinning	0	0100		19.91	6.30
1003-038	21.99	88196.0	165038.0	Grondwaterwinning	0	0163		21.99	4.00
1003-089	20.00	86648.1	163744.4	Grondwaterwinning	0	0163		20.00	9.00
1003-001	19.30	86585.0	163686.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.30	8.00
1003-094	21.50	88177.1	165018.5	Grondwaterwinning	0	0163		21.50	11.00
1003-097	23.00	88244.8	164979.2	Grondwaterwinning	0	0163		23.00	11.00
1003-080	18.00	87002.0	163957.0	Grondwaterwinning	0	0163		18.00	6.00
1003-011	18.20	86968.0	163929.0	Grondwaterwinning	0	0163		18.20	7.00
1003-085	19.00	88116.0	164867.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.00	6.00
1003-033	21.43	88045.0	164914.0	Grondwaterwinning	0	0163		21.43	6.00
1003-058	20.75	88404.0	165105.0	Grondwaterwinning	0	0163		20.75	6.00
1003-002	19.03	86624.0	163710.0	Grondwaterwinning	0	0163		19.03	8.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
1003-099	12.30	88355.0	165257.0	1	0163	12.00	1.00
1003-062	4.10	86618.0	165246.0	1	0163	4.10	1.00
1003-064	14.75	86970.0	164405.0	1	0163	14.75	4.00
1003-068	7.55	86588.0	163585.0	1	0163	7.55	3.80
1003-074	14.62	86937.0	164012.0	1	0100	14.62	3.00
1003-072	14.19	87168.0	164204.0	1	0163	14.19	4.00
1003-098	6.00	87650.0	163468.0	1	0163	6.00	2.00
1003-082	8.98	87318.0	164050.0	1	0163	7.98	1.00
1003-075	10.00	87127.0	163782.0	1	0100	3.50	1.00
				2	0100	10.00	2.00
1003-070	17.20	87484.0	164346.0	1	0163	17.20	6.10
1003-081	2.17	87126.0	163789.0	1	0163	2.17	1.00
1003-063	19.20	86937.0	164858.0	1	0163	19.16	4.00
1003-066	9.30	88357.0	163836.0	1	0163	9.25	4.00
1003-069	10.00	86949.0	163993.0	1	0163	9.95	3.95
1003-071	16.08	87110.0	163997.0	1	0163	16.08	5.88
1003-067	7.40	87757.0	164721.0	1	0163	7.40	3.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2319_IVB

CBB-NUMMER 01785211-004-861

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER 01785211-004-861

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2319_IVB	CBB-NUMMER 01785211-004-861

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De gegevens van het deelformulier grondwater zijn, overeenkomstig de afspraken met VMM dienst grondwaterbeheer, rechtstreeks in XML-formaat overgemaakt.
De gegevens zijn raadpleegbaar in de databank van VMM dienst grondwaterbeheer.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2319_IVB

CBB-NUMMER

01785211-004-861