

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
3006-168	6.00	173605.0	172819.0	Grondwaterwinning	0	0160			
3006-036	13.00	173537.0	172731.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.00	5.00
3006-030	13.70	173657.0	172702.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.70	6.00
3006-008	14.60	173707.0	172681.0	Grondwaterwinning	0	0620		14.60	7.00
3006-023	12.50	173578.0	172737.0	Grondwaterwinning	0	0620		12.50	5.00
3006-019	9.60	173303.0	172719.0	Grondwaterwinning	0	0620		9.60	4.00
3006-034	9.90	173779.0	172738.0	Grondwaterwinning	0	0620		9.90	4.00
3006-012	13.60	173567.0	172695.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.60	6.00
3006-017	8.80	173362.0	172729.0	Grondwaterwinning	0	0620		8.80	3.00
3006-028	13.80	173732.0	172676.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.80	5.00
3006-022	12.20	173451.0	172724.0	Grondwaterwinning	0	0620		11.20	4.00
3006-035	9.50	173811.0	172753.0	Grondwaterwinning	0	0620		9.50	4.00
3006-014	13.90	173505.0	172695.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.90	6.00
3006-006	13.50	173775.0	172653.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.50	6.00
3006-013	13.70	173544.0	172693.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.70	6.00
3006-026	12.20	173735.0	172707.0	Grondwaterwinning	0	0620		12.20	4.00
3006-038	7.40	173285.0	172741.0	Grondwaterwinning	0	0620		7.40	3.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
3006-016	10.50	173414.0	172720.0	Grondwaterwinning	0	0620		10.50	4.00
3006-015	12.80	173459.0	172688.0	Grondwaterwinning	0	0620		12.80	5.00
3006-020	9.00	173236.0	172712.0	Grondwaterwinning	0	0620		9.00	3.00
3006-024	13.00	173635.0	172726.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.00	5.00
3006-003	7.90	173825.0	172722.0	Grondwaterwinning	0	0620		7.90	
3006-018	8.20	173321.0	172739.0	Grondwaterwinning	0	0620		8.20	2.00
3006-031	13.10	173483.0	172692.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.10	6.00
3006-033	9.79	173744.0	172747.0	Grondwaterwinning	0	0620		9.79	4.00
3006-004	14.00	173857.0	172707.0	Grondwaterwinning	0	0620		14.00	
3006-005	11.10	173775.0	172702.0	Grondwaterwinning	0	0620		11.10	3.00
3006-027	12.30	173758.0	172678.0	Grondwaterwinning	0	0620		12.30	
3006-029	14.50	173684.0	172686.0	Grondwaterwinning	0	0620		14.50	6.00
3006-007	13.50	173735.0	172661.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.50	6.00
3006-010	14.60	173626.0	172691.0	Grondwaterwinning	0	0620		14.60	7.00
3006-032	7.50	173206.0	172729.0	Grondwaterwinning	0	0620		7.50	2.00
3006-037	10.90	173496.0	172725.0	Grondwaterwinning	0	0620		10.90	4.00
3006-025	13.00	173693.0	172714.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.00	5.00
3006-021	11.50	173217.0	172710.0	Grondwaterwinning	0	0620		11.50	
3006-011	14.42	173590.0	172687.0	Grondwaterwinning	0	0620		14.00	6.00
3006-002	11.90	173638.0	172778.0	Grondwaterwinning	0	0620		11.64	4.00
3006-009	13.50	173660.0	172683.0	Grondwaterwinning	0	0620		13.50	6.00
3006-001	127.00	173644.0	172757.0	Grondwaterwinning	0	1100		127.00	26.95

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
3006-136	23.90	174920.0	170577.0	1	0620	23.90	
3006-137	23.23	174838.0	170588.0	1	0620	23.23	
3006-144	2.70	173578.0	172737.0	1	0100	2.70	0.30
3006-145	2.60	173248.0	172733.0	1	0100	2.60	0.30
3006-148	30.00	173888.0	173046.0	1	0620	18.00	4.00
				2	0620	30.00	4.00
3006-146	9.50	173713.0	172700.0	1	0163	5.89	1.00
				2	0620	9.50	2.50
3006-068	11.76	175742.0	171895.0	1	0620	11.76	1.00
3006-069	15.88	175924.0	171423.0	1	0620	15.88	2.00
3006-141	6.30	174770.0	172516.0	1	0620	6.30	1.00
3006-147	9.50	173698.0	172555.0	1	0620	8.80	2.00
3006-081	12.00	176859.0	172097.0	1	0620	12.00	1.50
3006-082	9.82	176376.0	171417.0	1	0620	9.82	1.50
3006-138	26.00	174766.0	172393.0	1	0620	26.00	16.00
3006-075	20.00	176616.0	170402.0	1	0620	20.00	2.00
3006-041	5.20	173221.0	172771.0	1	0140	5.20	
3006-040	9.00	173248.0	172733.0	1	0620	7.90	2.50
3006-085	12.00	176476.0	170894.0	1	0620	12.00	4.00
3006-072	9.60	176631.0	170925.0	1	0620	9.60	1.00
3006-143	6.90	174769.0	172525.0	1	0140	2.30	0.30
				2	0620	6.90	1.00
3006-139	25.00	174856.0	172352.0	1	0620	25.00	16.00
3006-071	14.87	176337.0	170404.0	1	0620	14.87	2.00
3006-039	10.80	173818.0	172762.0	1	0163	10.30	3.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
3006-080	13.84	176840.0	171976.0	1	0620	13.84	1.50
3006-140	29.00	174806.0	172823.0	1	0620	29.00	20.00
3008-058	102.80	171911.0	172554.0	1	0170	13.00	5.00
				2	1010	42.00	5.00
				3	1100	96.00	5.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER 01785211-002-740

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2312_IVB

CBB-NUMMER 01785211-002-740

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER 01785211-002-740

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER 01785211-002-740

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2312_IVB

CBB-NUMMER 01785211-002-740

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De gegevens van het deelformulier grondwater zijn, overeenkomstig de afspraken met VMM dienst grondwaterbeheer, rechtstreeks in XML-formaat overgemaakt.
De gegevens zijn raadpleegbaar in de databank van VMM dienst grondwaterbeheer.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2312_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-740