

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1001-029	24.00	64986.0	207406.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-069	16.45	63104.0	208186.0	Grondwaterwinning	0	0640		16.45	6.50
1001-059	13.30	67187.0	206681.0	Grondwaterwinning	0	0640		13.30	4.00
1001-043	24.00	66572.0	206871.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-048	24.00	66764.0	206814.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-035	24.00	65207.0	207321.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-012	24.00	63953.0	207949.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-037	23.60	65295.0	207290.0	Grondwaterwinning	0	0640		23.60	11.00
1001-042	24.00	66530.0	206884.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-015	24.00	64119.0	207848.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-058	13.05	67149.0	206695.0	Grondwaterwinning	0	0640		13.05	4.00
1001-049	24.00	66801.0	206802.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-055	14.40	67031.0	206732.0	Grondwaterwinning	0	0640		14.35	5.00
1001-060	24.00	67222.0	206669.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-014	24.00	64086.0	207870.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-002	24.00	63605.0	208148.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-033	24.00	65132.0	207349.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1001-001	20.00	63572.0	208168.0	Grondwaterwinning	0	0600		20.00	6.25
1001-004	24.00	63672.0	208109.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-013	24.00	64052.0	207890.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-031	24.00	65057.0	207379.0	Grondwaterwinning	0	0452		24.00	
1001-024	24.00	64422.0	207672.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-009	24.00	63848.0	208008.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-041	24.00	66492.0	206896.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-062	13.90	67294.0	206648.0	Grondwaterwinning	0	0640		13.90	5.00
1001-022	24.25	64357.0	207714.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.25	11.00
1001-017	24.00	64188.0	207809.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-016	24.00	64158.0	207829.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-044	24.00	66609.0	206860.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-064	14.30	63000.0	208184.0	Grondwaterwinning	0	0640		14.30	5.00
1001-023	21.50	64391.0	207694.0	Grondwaterwinning	0	0640		21.50	9.00
1001-045	24.00	66648.0	206848.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-006	24.00	63744.0	208068.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-030	24.00	65021.0	207391.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-056	14.30	67070.0	206720.0	Grondwaterwinning	0	0640		14.30	5.00
1001-034	24.00	65166.0	207335.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-053	14.80	66951.0	206756.0	Grondwaterwinning	0	0640		14.80	5.00
1001-018	24.00	64222.0	207787.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-046	24.00	66687.0	206836.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-050	24.00	66839.0	206790.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-011	24.00	63917.0	207968.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-036	24.00	65243.0	207305.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-007	24.00	63780.0	208048.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1001-028	24.00	64950.0	207429.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-032	24.00	65096.0	207363.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-063	13.85	62971.0	208196.0	Grondwaterwinning	0	0640		13.85	3.50
1001-026	20.00	64495.0	207641.0	Grondwaterwinning	0	0640		19.95	9.00
1001-054	24.00	66995.0	206743.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-039	24.00	66416.0	206918.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-051	14.45	66878.0	206778.0	Grondwaterwinning	0	0640		14.45	5.00
1001-008	24.00	63815.0	208027.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-052	14.20	66913.0	206768.0	Grondwaterwinning	0	0640		14.20	5.00
1001-068	24.00	63089.0	208210.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-010	24.00	63885.0	207987.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-061	24.00	67257.0	206656.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-040	24.00	66453.0	206907.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-027	20.90	64531.0	207624.0	Grondwaterwinning	0	0640		20.90	9.00
1001-038	24.00	66379.0	206929.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-047	24.00	66726.0	206825.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-066	24.00	63060.0	208235.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-005	24.00	63708.0	208089.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-067	15.80	63049.0	208184.0	Grondwaterwinning	0	0640			
1001-019	24.00	64259.0	207768.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-070	24.00	63162.0	208171.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-065	14.90	63019.0	208249.0	Grondwaterwinning	0	0640		14.90	6.00
1001-057	14.00	67111.0	206707.0	Grondwaterwinning	0	0640		14.00	5.00
1001-021	24.00	64328.0	207730.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-003	24.00	63639.0	208128.0	Grondwaterwinning	0	0640		24.00	
1001-020	21.80	64293.0	207753.0	Grondwaterwinning	0	0640		21.75	11.50

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1001-025	19.90	64463.0	207658.0	Grondwaterwinning	0	0640		19.90	9.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
1001-086	11.03	66380.81	207006.18	1	0640	11.03	2.00
1001-088	7.45	66297.51	207445.62	1	0640	7.45	2.00
1001-078	25.00	65586.0	207173.0	1	0640	25.00	1.00
1001-081	6.02	66690.0	206870.0	1	0640	6.02	4.00
1001-085	10.96	66325.34	206909.44	1	0640	10.96	2.00
1001-073	24.78	65214.0	208715.0	1	0640	24.78	1.00
1001-077	6.10	65679.0	206379.0	1	0640	6.10	1.00
1001-071	16.55	63423.0	208783.0	1	0640	16.55	1.00
1001-087	11.99	66458.69	207138.21	1	0640	11.99	1.75
1001-076	18.95	65336.0	207603.0	1	0640	18.95	2.00
1001-083	10.70	64313.0	208495.0	1	0640	10.70	2.00
1001-080	13.60	67137.0	206694.0	1	0640	13.55	3.00
1001-082	10.25	63460.0	208767.0	1	0640	10.25	2.00
1001-074	14.50	63622.0	207946.0	1	0640	14.50	1.00
1001-084	11.15	65229.0	208723.0	1	0640	11.15	2.00
1001-079	22.20	64350.0	207736.0	1	0640	22.20	3.00
1001-075	19.80	63937.0	206981.0	1	0640	19.80	2.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

Meterstanden	
1	1000
2	1000
3	1000
4	1000
5	1000
6	1000
7	1000
8	1000
9	1000
10	1000
11	1000
12	1000
13	1000
14	1000
15	1000
16	1000
17	1000
18	1000
19	1000
20	1000
21	1000
22	1000
23	1000
24	1000
25	1000
26	1000
27	1000
28	1000
29	1000
30	1000
31	1000
32	1000
33	1000
34	1000
35	1000
36	1000
37	1000
38	1000
39	1000
40	1000
41	1000
42	1000
43	1000
44	1000
45	1000
46	1000
47	1000
48	1000
49	1000
50	1000
51	1000
52	1000
53	1000
54	1000
55	1000
56	1000
57	1000
58	1000
59	1000
60	1000
61	1000
62	1000
63	1000
64	1000
65	1000
66	1000
67	1000
68	1000
69	1000
70	1000
71	1000
72	1000
73	1000
74	1000
75	1000
76	1000
77	1000
78	1000
79	1000
80	1000
81	1000
82	1000
83	1000
84	1000
85	1000
86	1000
87	1000
88	1000
89	1000
90	1000
91	1000
92	1000
93	1000
94	1000
95	1000
96	1000
97	1000
98	1000
99	1000
100	1000

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2305_IVB	CBB-NUMMER	01785211-002-134
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024 2305 IVB

01785211-002-134

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2305_IVB

CBB-NUMMER 01785211-002-134

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER 01785211-002-134

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De gegevens van het deelformulier grondwater zijn, overeenkomstig de afspraken met VMM dienst grondwaterbeheer, rechtstreeks in XML-formaat overgemaakt.
De gegevens zijn raadpleegbaar in de databank van VMM dienst grondwaterbeheer.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2305_IVB

CBB-NUMMER

01785211-002-134