

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde)<br>diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-<br>nummer* | Watervoerende laag*<br>(HCOV-code) | Diepte<br>pomp (m) | Onderkant<br>filter (m) | Lengte<br>filter (m) |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| pompput 1  | 35.00                         | 89160.0              | 210635.0             | Grondwaterwinning | 1                  | 0600                               |                    | 35.00                   | 35.00                |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer*         | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| Peilput DICT       | 31.00           | 89153.0              | 210636.0             | 1              | 0600                            | 31.00                |                  |
| Freatische peilput | 12.00           | 89174.5              | 210635.5             | 1              | 0100                            | 12.00                | 2.00             |
| Peilput VER        | 31.00           | 89280.0              | 210615.0             | 1              | 0600                            | 31.00                | 4.00             |
|                    |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                    |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                    |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                    |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                    |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                    |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                    |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.*

*De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

| Debietmeter               |                  |                       |            |
|---------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | Endress & Hauser | Datum laatste ijking: | 03/08/2021 |
| Serienummer debietmeter*: | C20BF719000      | Datum wegname:        |            |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| pompput 1                                                                                                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 31/12/2023   | 1056764.00       | 31/12/2024 | 1127242.00      | 70478.00     |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER 00476689-000-186

### 3.1. Debietmeter en debieten

| Debietmeter totaal rondgepompt debiet |  |                       |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:                    |  | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*:             |  | Datum wegnome:        |  |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pompputten</b>                                                                                                   |
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
|                                                                                                                     |

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_1203\_IVB

00476689-000-186

| Debietmeter spui          |                      |                       |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Merk debietmeter*:        | <input type="text"/> | Datum laatste ijking: | <input type="text"/> |
| Serienummer debietmeter*: | <input type="text"/> | Datum wegname:        | <input type="text"/> |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
|                                                                                                                     |

vak bestemd voor de administratie

|      |      |               |            |                  |
|------|------|---------------|------------|------------------|
| jaar | 2024 | 2024_1203_IVB | CBB-NUMMER | 00476689-000-186 |
|------|------|---------------|------------|------------------|

2024

2024\_1203\_IVB

00476689-000-186

00476689-000-186

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER 00476689-000-186

#### 4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2 | 3      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 70478.00              |                           |   |   | 100.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        |                       |                           |   |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 |                       |                           |   |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |   |        |   |   |   |   |   |   |    |

#### Legende:

|                                 |                                              |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 0 Drinkwater                    | 1 Spoelwater                                 | 2 Koelwater                    |
| 3 Proceswater                   | 4 Sanitair                                   | 5 Stoomproductie               |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering                 | 10 Andere                                    |                                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*    | Filternummer* |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput DICHT | 1             |

### Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.</b><br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✕                             | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

## Peilmetingen in RUST

| Datum*     | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 23/12/2024 |                     | 5.72                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 03/11/2024 |                     | 5.71                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 12/10/2024 |                     | 5.74                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 14/09/2024 |                     | 5.88                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 15/08/2024 |                     | 5.82                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 13/07/2024 |                     | 5.78                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 15/06/2024 |                     | 5.84                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 09/05/2024 |                     | 5.90                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 06/04/2024 |                     | 5.84                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 24/02/2024 |                     | 5.70                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 27/03/2024 |                     | 5.74                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |
| 27/01/2024 |                     | 5.81                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 18/12/2024              |              | 10.54                                                              |                                                                |  |
| 25/10/2024              |              | 10.73                                                              |                                                                |  |
| 25/09/2024              |              | 10.86                                                              |                                                                |  |
| 21/08/2024              |              | 10.74                                                              |                                                                |  |
| 24/07/2024              |              | 10.33                                                              |                                                                |  |
| 02/06/2024              |              | 10.20                                                              |                                                                |  |
| 27/05/2024              |              | 9.90                                                               |                                                                |  |
| 26/04/2024              |              | 10.03                                                              |                                                                |  |
| 26/03/2024              |              | 9.97                                                               |                                                                |  |
| 27/02/2024              |              | 9.77                                                               | 18.00                                                          |  |
| 31/01/2024              |              | 10.53                                                              | 17.00                                                          |  |
| 26/11/2024              |              | 10.71                                                              |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*         | Filternummer* |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Peil                                  | Freatische peilput | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 23/12/2024           |              | 0.94                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 03/11/2024           |              | 1.03                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 12/10/2024           |              | 1.08                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 14/09/2024           |              | 1.14                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 15/08/2024           |              | 1.21                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 13/07/2024           |              | 1.00                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 15/06/2024           |              | 1.04                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 09/05/2024           |              | 1.02                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 06/04/2024           |              | 0.89                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 27/03/2024           |              | 0.93                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 24/02/2024           |              | 0.95                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 27/01/2024           |              | 0.82                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 28/12/2024              |                     | 1.10                                                               |                                                                       |  |
| 26/11/2024              |                     | 1.15                                                               |                                                                       |  |
| 25/10/2024              |                     | 1.35                                                               |                                                                       |  |
| 25/09/2024              |                     | 1.42                                                               |                                                                       |  |
| 21/08/2024              |                     | 1.19                                                               |                                                                       |  |
| 24/07/2024              |                     | 1.29                                                               |                                                                       |  |
| 02/06/2024              |                     | 1.80                                                               |                                                                       |  |
| 27/05/2024              |                     | 0.95                                                               |                                                                       |  |
| 26/04/2024              |                     | 0.87                                                               |                                                                       |  |
| 26/03/2024              |                     | 0.90                                                               |                                                                       |  |
| 27/02/2024              |                     | 0.75                                                               |                                                                       |  |
| 31/01/2024              |                     | 1.10                                                               |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput VER | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 23/12/2024           |              | 5.60                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 03/11/2024           |              | 5.61                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 12/10/2024           |              | 5.63                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 14/09/2024           |              | 5.70                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 15/08/2024           |              | 5.71                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 13/07/2024           |              | 5.60                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 15/06/2024           |              | 5.76                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 09/05/2024           |              | 5.78                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 06/04/2024           |              | 5.74                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 27/03/2024           |              | 5.61                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 24/02/2024           |              | 5.62                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 27/01/2024           |              | 5.70                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 18/12/2024              |                     | 6.22                                                               |                                                                       |  |
| 26/11/2024              |                     | 6.52                                                               |                                                                       |  |
| 25/10/2024              |                     | 6.67                                                               |                                                                       |  |
| 25/09/2024              |                     | 6.75                                                               |                                                                       |  |
| 21/08/2024              |                     | 6.57                                                               |                                                                       |  |
| 24/07/2024              |                     | 6.09                                                               |                                                                       |  |
| 02/06/2024              |                     | 5.97                                                               |                                                                       |  |
| 27/05/2024              |                     | 5.70                                                               |                                                                       |  |
| 26/04/2024              |                     | 5.77                                                               |                                                                       |  |
| 26/03/2024              |                     | 5.72                                                               |                                                                       |  |
| 27/02/2024              |                     | 6.24                                                               |                                                                       |  |
| 31/01/2024              |                     | 6.28                                                               |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| pompput 1                                                                                                                      | 1             |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |                                                        |                               |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Monsternummer:                                                 | 2426115-01                                             | Uitvoerder*:                  | Normec Servaco NV |
| Datum monstername:                                             | 09/04/2024                                             | Tijdstip monstername (uu:mm): |                   |
| Datum laboanalyse:                                             | 09/04/2024                                             | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): |                   |
| Referentiepunt:                                                | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving) |                               |                   |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |                                                        |                               |                   |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |                                                        |                               |                   |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

|                                   |      |               |                             |
|-----------------------------------|------|---------------|-----------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |      |               |                             |
| jaar                              | 2024 | 2024_1203_IVB | CBB-NUMMER 00476689-000-186 |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*    | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |             |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 993.0000    | µS/cm(20°C) |                                                     | Veld                  |                |
| Totale Hardheid                | 25.5000     | fH°         |                                                     | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             | 2.7800      | mg O2/l     |                                                     | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.6000      | Sörensen    |                                                     | Veld                  |                |
| Temperatuur                    | 13.2000     | °C          |                                                     | Veld                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 32.0000     | °F          |                                                     | Labo                  |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 2.5000      | °F          | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |             |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 19.0000     | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 15.0000     | mg/l        | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 390.0000    | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.4400      | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 8.5000      | mg/l        | <                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.1300      | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Sulfaat                        | 61.5000     | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |             |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 44.7000     | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer II                       | 25.0000     | µg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer III                      | 100.0000    | µg/l        | <                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 35.7000     | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 34.9000     | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 6.8000      | µg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Natrium                        | 58.9000     | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 1.0500      | mg/l        |                                                     | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

|                                                                                                                                |         |        |               |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|------|--|
| Zware metalen                                                                                                                  |         |        |               |      |  |
| Arseen                                                                                                                         | 0.0000  | µg/l   |               | Labo |  |
| Cadmium                                                                                                                        | 0.0000  | µg/l   |               | Labo |  |
| Nikkel                                                                                                                         | 0.0000  | µg/l   |               | Labo |  |
| Zink                                                                                                                           | 0.0000  | µg/l   |               | Labo |  |
| Bacteriologische parameters                                                                                                    |         |        |               |      |  |
| fecale colibacteriën                                                                                                           | 0.0000  | /100ml |               | Labo |  |
| intestinale enterokokken                                                                                                       | 0.0000  | /100ml |               | Labo |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)                                                                                                        | 32.0000 | /ml    |               | Labo |  |
| totale colibacteriën                                                                                                           | 36.0000 | /100ml |               | Labo |  |
| Extra parameters                                                                                                               |         |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |         |        |               |      |  |
| Putten / filters                                                                                                               |         |        |               |      |  |
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |         |        |               |      |  |
| Putnummer*                                                                                                                     |         |        | Filternummer* |      |  |
| pompput 1                                                                                                                      |         |        | 1             |      |  |
|                                                                                                                                |         |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |         |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |         |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |         |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |         |        |               |      |  |

| Monster                                                        |                                                        |                               |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Monsternummer:                                                 | 2458584-01                                             | Uitvoerder*:                  | Normec Servaco NV |
| Datum monstername:                                             | 30/10/2024                                             | Tijdstip monstername (uu:mm): |                   |
| Datum laboanalyse:                                             | 30/10/2024                                             | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): |                   |
| Referentiepunt:                                                | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving) |                               |                   |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |                                                        |                               |                   |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |                                                        |                               |                   |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 765.0000    | µS/cm    |                                                     | Veld                  |                |
| Totale Hardheid                | 24.7000     | fH°      |                                                     | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             | 3.0700      | mg O2/l  |                                                     | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.7000      | Sörensen |                                                     | Veld                  |                |
| Temperatuur                    | 12.8000     | °C       |                                                     | Veld                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 32.0000     | °F       |                                                     | Labo                  |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 2.5000      | °F       | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 20.5000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 15.0000     | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2100      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 6.4000      | meq/l    |                                                     | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.4400      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 0.5000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0910      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Sulfaat                        | 59.5000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 43.1000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer II                       | 25.0000     | µg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Ijzer III                      | 100.0000    | µg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 34.1000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 33.9000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 7.0000      | µg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Natrium                        | 55.4000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 1.0500      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1203\_IVB

CBB-NUMMER

00476689-000-186

|                             |        |        |  |      |  |
|-----------------------------|--------|--------|--|------|--|
| Zware metalen               |        |        |  |      |  |
| Arseen                      | 0.0000 | µg/l   |  | Labo |  |
| Cadmium                     | 0.0000 | µg/l   |  | Labo |  |
| Nikkel                      | 0.0000 | µg/l   |  | Labo |  |
| Zink                        | 0.0000 | µg/l   |  | Labo |  |
| Bacteriologische parameters |        |        |  |      |  |
| fecale colibacteriën        | 0.0000 | /100ml |  | Labo |  |
| intestinale enterokokken    | 0.0000 | /100ml |  | Labo |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     | 0.0000 | /ml    |  | Labo |  |
| totale colibacteriën        | 0.0000 | /100ml |  | Labo |  |
| Extra parameters            |        |        |  |      |  |
|                             |        |        |  |      |  |

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.