

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
PUT 6OD	18.00	234585.5	207433.2	Grondwaterwinning	1	0232		18.00	8.00
PUT 7OD	18.00	234549.7	207454.3	Grondwaterwinning	1	0232		18.00	8.00
PUT 1OD	20.00	234616.7	207471.0	Grondwaterwinning	1	0232		20.00	
PUT 3D	366.00	234650.9	207558.1	Grondwaterwinning	1	0253		366.00	27.00
PUT 9D	368.00	234535.24	207450.43	Grondwaterwinning	1	0252		368.00	
PUT 4D	366.00	234602.0	207427.5	Grondwaterwinning	1	0252		366.00	35.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PP 3OD	17.50	234575.8	207486.0	1	0170	17.50	2.00
PP 1OD	17.50	234547.4	207385.0	1	0170	17.50	2.00
PP 2OD	17.50	234627.8	207423.5	1	0170	17.50	2.00
PP 1D	348.00	234624.0	207476.0	1	0170	16.00	2.00
				2	0210	69.00	2.00
				3	0213	164.00	2.00
				4	0252	348.00	2.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1668_IVB

00526165-000-345

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER 00526165-000-345

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m ³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 0 Drinkwater | 1 Spoelwater | 2 Koelwater |
| 3 Proceswater | 4 Sanitair | 5 Stoomproductie |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering | 10 Andere | |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PUT 60D	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
✕	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	00:00	4.11		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER 00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	4.02		
15/01/2024	00:00	4.05		
22/01/2024	00:00	5.51		
29/01/2024	00:00	5.39		
05/02/2024	00:00	4.19		
12/02/2024	00:00	3.94		
19/02/2024	00:00	4.13		
26/02/2024	00:00	5.38		
04/03/2024	00:00	5.58		
11/03/2024	00:00	4.21		
18/03/2024	00:00	4.22		
25/03/2024	00:00	4.11		
01/04/2024	00:00	4.34		
08/04/2024	00:00	4.27		
15/04/2024	00:00	4.38		
22/04/2024	00:00	4.41		
29/04/2024	00:00	5.91		
06/05/2024	00:00	5.83		
13/05/2024	00:00	4.39		
20/05/2024	00:00	4.26		
27/05/2024	00:00	4.25		
03/06/2024	00:00	4.13		
10/06/2024	00:00	4.21		
17/06/2024	00:00	4.25		
24/06/2024	00:00	4.27		
01/07/2024	00:00	4.36		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	4.50		
15/07/2024	00:00	4.53		
22/07/2024	00:00	4.61		
29/07/2024	00:00	6.19		
05/08/2024	00:00	4.77		
12/08/2024	00:00	4.85		
19/08/2024	00:00	4.95		
26/08/2024	00:00	5.14		
02/09/2024	00:00	6.52		
09/09/2024	00:00	5.12		
16/09/2024	00:00	5.08		
23/09/2024	00:00	5.16		
30/09/2024	00:00	5.10		
07/10/2024	00:00	5.14		
14/10/2024	00:00	5.21		
21/10/2024	00:00	6.55		
28/10/2024	00:00	6.55		
04/11/2024	00:00	5.18		
11/11/2024	00:00	5.18		
18/11/2024	00:00	6.51		
25/11/2024	00:00	6.48		
02/12/2024	00:00	5.00		
09/12/2024	00:00	6.35		
16/12/2024	00:00	6.32		
23/12/2024	00:00	4.94		
30/12/2024	00:00	6.06		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PUT 7OD	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	00:00	3.98		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	3.93		
15/01/2024	00:00	3.89		
22/01/2024	00:00	5.57		
29/01/2024	00:00	5.52		
05/02/2024	00:00	4.67		
12/02/2024	00:00	3.80		
19/02/2024	00:00	5.67		
26/02/2024	00:00	5.47		
04/03/2024	00:00	5.63		
11/03/2024	00:00	5.54		
18/03/2024	00:00	5.51		
25/03/2024	00:00	3.97		
01/04/2024	00:00	4.13		
08/04/2024	00:00	4.11		
15/04/2024	00:00	3.13		
22/04/2024	00:00	6.87		
29/04/2024	00:00	8.18		
06/05/2024	00:00	7.11		
13/05/2024	00:00	4.17		
20/05/2024	00:00	4.10		
27/05/2024	00:00	7.02		
03/06/2024	00:00	3.93		
10/06/2024	00:00	4.02		
17/06/2024	00:00	4.11		
24/06/2024	00:00	4.08		
01/07/2024	00:00	4.21		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	7.60		
15/07/2024	00:00	4.34		
22/07/2024	00:00	6.84		
29/07/2024	00:00	7.31		
05/08/2024	00:00	4.55		
12/08/2024	00:00	4.72		
19/08/2024	00:00	4.81		
26/08/2024	00:00	4.12		
02/09/2024	00:00	7.47		
09/09/2024	00:00	4.96		
16/09/2024	00:00	4.93		
23/09/2024	00:00	0.00		
30/09/2024	00:00	0.00		
07/10/2024	00:00	0.00		
14/10/2024	00:00	0.00		
21/10/2024	00:00	0.00		
28/10/2024	00:00	0.00		
04/11/2024	00:00	0.00		
11/11/2024	00:00	0.00		
18/11/2024	00:00	0.00		
25/11/2024	00:00	0.00		
02/12/2024	00:00	0.00		
09/12/2024	00:00	0.00		
16/12/2024	00:00	0.00		
23/12/2024	00:00	0.00		
30/12/2024	00:00	0.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PUT 10D	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
01/01/2024	00:00	3.64		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER 00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	4.76		
15/01/2024	00:00	4.05		
22/01/2024	00:00	5.10		
29/01/2024	00:00	5.11		
05/02/2024	00:00	4.05		
12/02/2024	00:00	2.86		
19/02/2024	00:00	4.99		
26/02/2024	00:00	4.93		
04/03/2024	00:00	5.13		
11/03/2024	00:00	3.21		
18/03/2024	00:00	5.12		
25/03/2024	00:00	3.03		
01/04/2024	00:00	5.30		
08/04/2024	00:00	3.20		
15/04/2024	00:00	5.31		
22/04/2024	00:00	5.25		
29/04/2024	00:00	5.36		
06/05/2024	00:00	5.27		
13/05/2024	00:00	5.24		
20/05/2024	00:00	3.20		
27/05/2024	00:00	5.04		
03/06/2024	00:00	3.03		
10/06/2024	00:00	4.98		
17/06/2024	00:00	3.24		
24/06/2024	00:00	3.21		
01/07/2024	00:00	3.27		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	5.15		
15/07/2024	00:00	5.22		
22/07/2024	00:00	5.30		
29/07/2024	00:00	5.42		
05/08/2024	00:00	5.34		
12/08/2024	00:00	5.48		
19/08/2024	00:00	5.52		
26/08/2024	00:00	5.60		
02/09/2024	00:00	5.69		
09/09/2024	00:00	5.67		
16/09/2024	00:00	3.97		
23/09/2024	00:00	5.68		
30/09/2024	00:00	4.02		
07/10/2024	00:00	4.05		
14/10/2024	00:00	4.07		
21/10/2024	00:00	4.12		
28/10/2024	00:00	4.14		
04/11/2024	00:00	4.03		
11/11/2024	00:00	4.05		
18/11/2024	00:00	4.13		
25/11/2024	00:00	4.08		
02/12/2024	00:00	3.89		
09/12/2024	00:00	3.95		
16/12/2024	00:00	3.92		
23/12/2024	00:00	3.79		
30/12/2024	00:00	3.67		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PUT 9D	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	00:00	17.14		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	20.43		
15/01/2024	00:00	20.46		
22/01/2024	00:00	19.17		
29/01/2024	00:00	26.64		
05/02/2024	00:00	27.38		
12/02/2024	00:00	18.44		
19/02/2024	00:00	29.07		
26/02/2024	00:00	29.57		
04/03/2024	00:00	29.92		
11/03/2024	00:00	30.23		
18/03/2024	00:00	22.67		
25/03/2024	00:00	25.96		
01/04/2024	00:00	29.56		
08/04/2024	00:00	30.03		
15/04/2024	00:00	20.44		
22/04/2024	00:00	31.57		
29/04/2024	00:00	33.04		
06/05/2024	00:00	29.86		
13/05/2024	00:00	25.03		
20/05/2024	00:00	21.80		
27/05/2024	00:00	22.37		
03/06/2024	00:00	30.58		
10/06/2024	00:00	32.51		
17/06/2024	00:00	23.53		
24/06/2024	00:00	25.47		
01/07/2024	00:00	24.35		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	25.45		
15/07/2024	00:00	31.71		
22/07/2024	00:00	33.15		
29/07/2024	00:00	20.92		
05/08/2024	00:00	24.50		
12/08/2024	00:00	32.41		
19/08/2024	00:00	19.19		
26/08/2024	00:00	26.26		
02/09/2024	00:00	21.89		
09/09/2024	00:00	22.12		
16/09/2024	00:00	21.68		
23/09/2024	00:00	31.85		
30/09/2024	00:00	19.52		
07/10/2024	00:00	27.19		
14/10/2024	00:00	27.72		
21/10/2024	00:00	28.64		
28/10/2024	00:00	28.83		
04/11/2024	00:00	23.16		
11/11/2024	00:00	24.13		
18/11/2024	00:00	23.38		
25/11/2024	00:00	28.62		
02/12/2024	00:00	29.36		
09/12/2024	00:00	21.74		
16/12/2024	00:00	21.65		
23/12/2024	00:00	20.49		
30/12/2024	00:00	22.48		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PUT 3D	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
01/01/2024	00:00	16.79		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	16.91		
15/01/2024	00:00	16.92		
22/01/2024	00:00	16.82		
29/01/2024	00:00	16.82		
05/02/2024	00:00	16.78		
12/02/2024	00:00	16.69		
19/02/2024	00:00	16.80		
26/02/2024	00:00	17.08		
04/03/2024	00:00	64.86		
11/03/2024	00:00	16.93		
18/03/2024	00:00	17.11		
25/03/2024	00:00	17.09		
01/04/2024	00:00	16.70		
08/04/2024	00:00	16.92		
15/04/2024	00:00	16.64		
22/04/2024	00:00	16.67		
29/04/2024	00:00	16.80		
06/05/2024	00:00	16.57		
13/05/2024	00:00	16.64		
20/05/2024	00:00	16.61		
27/05/2024	00:00	16.66		
03/06/2024	00:00	16.75		
10/06/2024	00:00	16.78		
17/06/2024	00:00	16.66		
24/06/2024	00:00	16.62		
01/07/2024	00:00	16.66		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	16.83		
15/07/2024	00:00	16.49		
22/07/2024	00:00	16.62		
29/07/2024	00:00	16.62		
05/08/2024	00:00	16.64		
12/08/2024	00:00	16.81		
19/08/2024	00:00	16.52		
26/08/2024	00:00	16.74		
02/09/2024	00:00	16.52		
09/09/2024	00:00	16.74		
16/09/2024	00:00	16.58		
23/09/2024	00:00	16.55		
30/09/2024	00:00	16.47		
07/10/2024	00:00	16.43		
14/10/2024	00:00	16.58		
21/10/2024	00:00	16.60		
28/10/2024	00:00	16.54		
04/11/2024	00:00	16.48		
11/11/2024	00:00	16.59		
18/11/2024	00:00	16.78		
25/11/2024	00:00	16.66		
02/12/2024	00:00	16.52		
09/12/2024	00:00	16.42		
16/12/2024	00:00	16.59		
23/12/2024	00:00	16.40		
30/12/2024	00:00	16.32		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PUT 4D	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
01/01/2024	00:00	15.72		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	21.51		
15/01/2024	00:00	19.17		
22/01/2024	00:00	17.73		
29/01/2024	00:00	20.06		
05/02/2024	00:00	28.10		
12/02/2024	00:00	17.07		
19/02/2024	00:00	20.24		
26/02/2024	00:00	32.48		
04/03/2024	00:00	21.45		
11/03/2024	00:00	21.72		
18/03/2024	00:00	32.37		
25/03/2024	00:00	23.06		
01/04/2024	00:00	20.76		
08/04/2024	00:00	20.85		
15/04/2024	00:00	30.26		
22/04/2024	00:00	33.39		
29/04/2024	00:00	34.73		
06/05/2024	00:00	31.15		
13/05/2024	00:00	23.39		
20/05/2024	00:00	27.13		
27/05/2024	00:00	20.80		
03/06/2024	00:00	21.39		
10/06/2024	00:00	23.29		
17/06/2024	00:00	33.15		
24/06/2024	00:00	24.74		
01/07/2024	00:00	22.79		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	31.52		
15/07/2024	00:00	33.87		
22/07/2024	00:00	34.16		
29/07/2024	00:00	19.47		
05/08/2024	00:00	23.24		
12/08/2024	00:00	35.03		
19/08/2024	00:00	17.75		
26/08/2024	00:00	24.22		
02/09/2024	00:00	20.41		
09/09/2024	00:00	20.68		
16/09/2024	00:00	20.17		
23/09/2024	00:00	33.14		
30/09/2024	00:00	18.12		
07/10/2024	00:00	23.59		
14/10/2024	00:00	29.87		
21/10/2024	00:00	29.42		
28/10/2024	00:00	31.29		
04/11/2024	00:00	30.72		
11/11/2024	00:00	22.44		
18/11/2024	00:00	22.25		
25/11/2024	00:00	31.14		
02/12/2024	00:00	31.45		
09/12/2024	00:00	29.57		
16/12/2024	00:00	29.21		
23/12/2024	00:00	19.05		
30/12/2024	00:00	15.41		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP 3OD	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	00:00	3.21		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	3.12		
15/01/2024	00:00	3.15		
22/01/2024	00:00	3.41		
29/01/2024	00:00	3.30		
05/02/2024	00:00	3.33		
12/02/2024	00:00	3.06		
19/02/2024	00:00	3.26		
26/02/2024	00:00	3.29		
04/03/2024	00:00	3.45		
11/03/2024	00:00	3.35		
18/03/2024	00:00	3.35		
25/03/2024	00:00	3.23		
01/04/2024	00:00	3.50		
08/04/2024	00:00	3.39		
15/04/2024	00:00	3.55		
22/04/2024	00:00	3.55		
29/04/2024	00:00	3.75		
06/05/2024	00:00	3.68		
13/05/2024	00:00	3.54		
20/05/2024	00:00	3.38		
27/05/2024	00:00	3.39		
03/06/2024	00:00	3.27		
10/06/2024	00:00	3.37		
17/06/2024	00:00	3.38		
24/06/2024	00:00	3.40		
01/07/2024	00:00	3.51		

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	3.65		
15/07/2024	00:00	3.69		
22/07/2024	00:00	3.76		
29/07/2024	00:00	4.06		
05/08/2024	00:00	3.94		
12/08/2024	00:00	3.99		
19/08/2024	00:00	4.12		
26/08/2024	00:00	4.28		
02/09/2024	00:00	4.39		
09/09/2024	00:00	4.28		
16/09/2024	00:00	4.24		
23/09/2024	00:00	4.32		
30/09/2024	00:00	4.22		
07/10/2024	00:00	4.28		
14/10/2024	00:00	4.29		
21/10/2024	00:00	4.33		
28/10/2024	00:00	4.33		
04/11/2024	00:00	4.25		
11/11/2024	00:00	4.27		
18/11/2024	00:00	4.34		
25/11/2024	00:00	4.27		
02/12/2024	00:00	4.08		
09/12/2024	00:00	4.14		
16/12/2024	00:00	4.11		
23/12/2024	00:00	3.99		
30/12/2024	00:00	3.89		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP 10D	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	00:00	2.97		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER 00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	2.85		
15/01/2024	00:00	2.85		
22/01/2024	00:00	3.05		
29/01/2024	00:00	2.94		
05/02/2024	00:00	2.97		
12/02/2024	00:00	2.78		
19/02/2024	00:00	2.90		
26/02/2024	00:00	2.91		
04/03/2024	00:00	3.08		
11/03/2024	00:00	3.01		
18/03/2024	00:00	2.98		
25/03/2024	00:00	2.93		
01/04/2024	00:00	3.07		
08/04/2024	00:00	3.07		
15/04/2024	00:00	3.13		
22/04/2024	00:00	3.17		
29/04/2024	00:00	3.36		
06/05/2024	00:00	3.31		
13/05/2024	00:00	3.14		
20/05/2024	00:00	3.07		
27/05/2024	00:00	3.00		
03/06/2024	00:00	2.91		
10/06/2024	00:00	2.97		
17/06/2024	00:00	3.06		
24/06/2024	00:00	3.09		
01/07/2024	00:00	3.16		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	3.27		
15/07/2024	00:00	3.29		
22/07/2024	00:00	3.36		
29/07/2024	00:00	3.67		
05/08/2024	00:00	3.54		
12/08/2024	00:00	3.65		
19/08/2024	00:00	3.72		
26/08/2024	00:00	3.89		
02/09/2024	00:00	4.02		
09/09/2024	00:00	3.88		
16/09/2024	00:00	3.87		
23/09/2024	00:00	3.93		
30/09/2024	00:00	3.92		
07/10/2024	00:00	3.94		
14/10/2024	00:00	4.03		
21/10/2024	00:00	4.08		
28/10/2024	00:00	4.09		
04/11/2024	00:00	3.99		
11/11/2024	00:00	4.01		
18/11/2024	00:00	4.07		
25/11/2024	00:00	4.03		
02/12/2024	00:00	3.83		
09/12/2024	00:00	3.90		
16/12/2024	00:00	3.88		
23/12/2024	00:00	3.75		
30/12/2024	00:00	3.65		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER 00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP 2OD	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	00:00	3.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	3.48		
15/01/2024	00:00	3.49		
22/01/2024	00:00	3.78		
29/01/2024	00:00	3.61		
05/02/2024	00:00	3.64		
12/02/2024	00:00	3.40		
19/02/2024	00:00	3.59		
26/02/2024	00:00	3.62		
04/03/2024	00:00	3.81		
11/03/2024	00:00	3.66		
18/03/2024	00:00	3.68		
25/03/2024	00:00	3.56		
01/04/2024	00:00	3.82		
08/04/2024	00:00	3.72		
15/04/2024	00:00	3.88		
22/04/2024	00:00	3.88		
29/04/2024	00:00	4.11		
06/05/2024	00:00	4.05		
13/05/2024	00:00	3.88		
20/05/2024	00:00	3.72		
27/05/2024	00:00	3.73		
03/06/2024	00:00	3.55		
10/06/2024	00:00	3.70		
17/06/2024	00:00	3.71		
24/06/2024	00:00	3.72		
01/07/2024	00:00	3.77		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	3.95		
15/07/2024	00:00	4.02		
22/07/2024	00:00	4.09		
29/07/2024	00:00	4.39		
05/08/2024	00:00	4.23		
12/08/2024	00:00	4.37		
19/08/2024	00:00	4.43		
26/08/2024	00:00	4.66		
02/09/2024	00:00	4.74		
09/09/2024	00:00	4.60		
16/09/2024	00:00	4.50		
23/09/2024	00:00	4.64		
30/09/2024	00:00	4.55		
07/10/2024	00:00	4.58		
14/10/2024	00:00	4.63		
21/10/2024	00:00	4.70		
28/10/2024	00:00	4.72		
04/11/2024	00:00	4.57		
11/11/2024	00:00	4.60		
18/11/2024	00:00	4.72		
25/11/2024	00:00	4.67		
02/12/2024	00:00	4.44		
09/12/2024	00:00	4.54		
16/12/2024	00:00	4.51		
23/12/2024	00:00	4.40		
30/12/2024	00:00	4.22		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP 1D	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	00:00	3.22		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER 00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	3.17		
15/01/2024	00:00	3.20		
22/01/2024	00:00	3.62		
29/01/2024	00:00	3.52		
05/02/2024	00:00	3.49		
12/02/2024	00:00	3.07		
19/02/2024	00:00	3.43		
26/02/2024	00:00	3.50		
04/03/2024	00:00	3.66		
11/03/2024	00:00	3.49		
18/03/2024	00:00	3.53		
25/03/2024	00:00	3.22		
01/04/2024	00:00	3.76		
08/04/2024	00:00	3.39		
15/04/2024	00:00	3.81		
22/04/2024	00:00	3.78		
29/04/2024	00:00	3.95		
06/05/2024	00:00	3.87		
13/05/2024	00:00	3.79		
20/05/2024	00:00	3.41		
27/05/2024	00:00	3.62		
03/06/2024	00:00	3.31		
10/06/2024	00:00	3.61		
17/06/2024	00:00	3.46		
24/06/2024	00:00	3.40		
01/07/2024	00:00	3.52		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	3.85		
15/07/2024	00:00	3.92		
22/07/2024	00:00	3.98		
29/07/2024	00:00	4.22		
05/08/2024	00:00	4.07		
12/08/2024	00:00	4.15		
19/08/2024	00:00	4.31		
26/08/2024	00:00	4.47		
02/09/2024	00:00	4.55		
09/09/2024	00:00	4.48		
16/09/2024	00:00	4.24		
23/09/2024	00:00	4.50		
30/09/2024	00:00	4.21		
07/10/2024	00:00	4.30		
14/10/2024	00:00	4.25		
21/10/2024	00:00	4.28		
28/10/2024	00:00	4.29		
04/11/2024	00:00	4.22		
11/11/2024	00:00	4.24		
18/11/2024	00:00	4.29		
25/11/2024	00:00	4.23		
02/12/2024	00:00	4.05		
09/12/2024	00:00	4.09		
16/12/2024	00:00	4.07		
23/12/2024	00:00	3.97		
30/12/2024	00:00	3.84		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER 00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP 1D	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	00:00	3.64		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	3.49		
15/01/2024	00:00	3.57		
22/01/2024	00:00	3.64		
29/01/2024	00:00	3.59		
05/02/2024	00:00	3.68		
12/02/2024	00:00	3.50		
19/02/2024	00:00	3.60		
26/02/2024	00:00	3.59		
04/03/2024	00:00	3.65		
11/03/2024	00:00	3.75		
18/03/2024	00:00	3.65		
25/03/2024	00:00	3.69		
01/04/2024	00:00	3.76		
08/04/2024	00:00	3.82		
15/04/2024	00:00	3.86		
22/04/2024	00:00	3.79		
29/04/2024	00:00	3.86		
06/05/2024	00:00	3.82		
13/05/2024	00:00	3.84		
20/05/2024	00:00	3.78		
27/05/2024	00:00	3.64		
03/06/2024	00:00	3.64		
10/06/2024	00:00	3.73		
17/06/2024	00:00	3.83		
24/06/2024	00:00	3.87		
01/07/2024	00:00	3.94		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	3.99		
15/07/2024	00:00	4.00		
22/07/2024	00:00	4.08		
29/07/2024	00:00	4.24		
05/08/2024	00:00	4.25		
12/08/2024	00:00	4.34		
19/08/2024	00:00	4.38		
26/08/2024	00:00	4.46		
02/09/2024	00:00	4.51		
09/09/2024	00:00	4.50		
16/09/2024	00:00	4.54		
23/09/2024	00:00	4.55		
30/09/2024	00:00	4.54		
07/10/2024	00:00	4.53		
14/10/2024	00:00	4.52		
21/10/2024	00:00	4.51		
28/10/2024	00:00	4.49		
04/11/2024	00:00	4.49		
11/11/2024	00:00	4.54		
18/11/2024	00:00	4.52		
25/11/2024	00:00	4.36		
02/12/2024	00:00	4.28		
09/12/2024	00:00	4.22		
16/12/2024	00:00	4.24		
23/12/2024	00:00	4.15		
30/12/2024	00:00	4.11		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER 00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP 1D	3

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
01/01/2024	00:00	15.78		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER 00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	15.77		
15/01/2024	00:00	15.71		
22/01/2024	00:00	15.70		
29/01/2024	00:00	15.69		
05/02/2024	00:00	15.64		
12/02/2024	00:00	15.55		
19/02/2024	00:00	15.57		
26/02/2024	00:00	15.50		
04/03/2024	00:00	15.49		
11/03/2024	00:00	15.47		
18/03/2024	00:00	15.49		
25/03/2024	00:00	15.43		
01/04/2024	00:00	15.36		
08/04/2024	00:00	15.41		
15/04/2024	00:00	15.39		
22/04/2024	00:00	15.37		
29/04/2024	00:00	15.36		
06/05/2024	00:00	15.33		
13/05/2024	00:00	15.36		
20/05/2024	00:00	15.32		
27/05/2024	00:00	15.31		
03/06/2024	00:00	15.33		
10/06/2024	00:00	15.31		
17/06/2024	00:00	15.30		
24/06/2024	00:00	15.31		
01/07/2024	00:00	15.31		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	15.32		
15/07/2024	00:00	15.29		
22/07/2024	00:00	15.32		
29/07/2024	00:00	15.35		
05/08/2024	00:00	15.32		
12/08/2024	00:00	15.35		
19/08/2024	00:00	15.34		
26/08/2024	00:00	15.35		
02/09/2024	00:00	15.36		
09/09/2024	00:00	15.36		
16/09/2024	00:00	15.40		
23/09/2024	00:00	15.35		
30/09/2024	00:00	15.37		
07/10/2024	00:00	15.33		
14/10/2024	00:00	15.35		
21/10/2024	00:00	15.37		
28/10/2024	00:00	15.37		
04/11/2024	00:00	15.36		
11/11/2024	00:00	15.38		
18/11/2024	00:00	15.34		
25/11/2024	00:00	15.31		
02/12/2024	00:00	15.35		
09/12/2024	00:00	15.32		
16/12/2024	00:00	15.38		
23/12/2024	00:00	15.28		
30/12/2024	00:00	15.31		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP 1D	4

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☒	Ander instrument: Automatische drukopnemer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	00:00	16.49		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	00:00	16.63		
15/01/2024	00:00	16.63		
22/01/2024	00:00	16.53		
29/01/2024	00:00	16.56		
05/02/2024	00:00	16.49		
12/02/2024	00:00	16.39		
19/02/2024	00:00	16.52		
26/02/2024	00:00	16.83		
04/03/2024	00:00	18.23		
11/03/2024	00:00	16.66		
18/03/2024	00:00	16.84		
25/03/2024	00:00	16.83		
01/04/2024	00:00	16.42		
08/04/2024	00:00	16.66		
15/04/2024	00:00	16.37		
22/04/2024	00:00	16.42		
29/04/2024	00:00	16.56		
06/05/2024	00:00	16.30		
13/05/2024	00:00	16.39		
20/05/2024	00:00	16.33		
27/05/2024	00:00	16.38		
03/06/2024	00:00	16.50		
10/06/2024	00:00	16.52		
17/06/2024	00:00	16.39		
24/06/2024	00:00	16.35		
01/07/2024	00:00	16.38		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/07/2024	00:00	16.56		
15/07/2024	00:00	16.20		
22/07/2024	00:00	16.36		
29/07/2024	00:00	16.34		
05/08/2024	00:00	16.36		
12/08/2024	00:00	16.53		
19/08/2024	00:00	16.22		
26/08/2024	00:00	16.46		
02/09/2024	00:00	16.21		
09/09/2024	00:00	16.45		
16/09/2024	00:00	16.29		
23/09/2024	00:00	16.27		
30/09/2024	00:00	16.18		
07/10/2024	00:00	16.15		
14/10/2024	00:00	16.31		
21/10/2024	00:00	16.32		
28/10/2024	00:00	16.27		
04/11/2024	00:00	16.19		
11/11/2024	00:00	16.31		
18/11/2024	00:00	16.50		
25/11/2024	00:00	16.39		
02/12/2024	00:00	16.24		
09/12/2024	00:00	16.13		
16/12/2024	00:00	16.29		
23/12/2024	00:00	16.09		
30/12/2024	00:00	16.05		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1668_IVB

CBB-NUMMER

00526165-000-345

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.