

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter (m) |
|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 2-nieuw    | 70.00                      | 138673.0             | 210648.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0400                            |                 | 70.00                |                   |
| put1       | 55.00                      | 138558.0             | 210736.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0400                            |                 | 55.00                | 5.00              |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer* | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.*

*De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

#### Debietmeter

Merk debietmeter\*:

AQUATEL

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

19-141751

Datum wegname:

#### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

2-nieuw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER

01343582-000-226

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 01/01/2024   | 33309.00         | 31/01/2024 | 33686.00        | 377.00       |
| 01/02/2024   | 33686.00         | 29/02/2024 | 34020.00        | 334.00       |
| 01/03/2024   | 34020.00         | 31/03/2024 | 34264.00        | 244.00       |
| 01/04/2024   | 34264.00         | 30/04/2024 | 34510.00        | 246.00       |
| 01/05/2024   | 34510.00         | 31/05/2024 | 34725.00        | 215.00       |
| 01/06/2024   | 34725.00         | 30/06/2024 | 35023.00        | 298.00       |
| 01/07/2024   | 35023.00         | 31/07/2024 | 35210.00        | 187.00       |
| 01/08/2024   | 35210.00         | 31/08/2024 | 35444.00        | 234.00       |
| 01/09/2024   | 35444.00         | 30/09/2024 | 35669.00        | 225.00       |
| 01/10/2024   | 35669.00         | 31/10/2024 | 35960.00        | 291.00       |
| 01/11/2024   | 35960.00         | 30/11/2024 | 36220.00        | 260.00       |
| 01/12/2024   | 36220.00         | 31/12/2024 | 36549.00        | 329.00       |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

| Debietmeter               |           |                       |  |
|---------------------------|-----------|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        | AQUATEL   | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: | 17-230493 | Datum wegname:        |  |

AQUATEL

17-230493

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| put1                                                                                                                |

put1

jaar

2024\_2199\_IVB

01343582-000-226

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 01/01/2024   | 15041.00         | 31/01/2024 | 15430.00        | 389.00       |
| 01/02/2024   | 15430.00         | 29/02/2024 | 15802.00        | 372.00       |
| 01/03/2024   | 15802.00         | 31/03/2024 | 16215.00        | 413.00       |
| 01/04/2024   | 16215.00         | 30/04/2024 | 16594.00        | 379.00       |
| 01/05/2024   | 16594.00         | 31/05/2024 | 16966.00        | 372.00       |
| 01/06/2024   | 16966.00         | 30/06/2024 | 17355.00        | 389.00       |
| 01/07/2024   | 17355.00         | 31/07/2024 | 17720.00        | 365.00       |
| 01/08/2024   | 17720.00         | 31/08/2024 | 18124.00        | 404.00       |
| 01/09/2024   | 18124.00         | 30/09/2024 | 18520.00        | 396.00       |
| 01/10/2024   | 18520.00         | 31/10/2024 | 18875.00        | 355.00       |
| 01/11/2024   | 18875.00         | 30/11/2024 | 19235.00        | 360.00       |
| 01/12/2024   | 19235.00         | 31/12/2024 | 19611.00        | 376.00       |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER 01343582-000-226

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_2199\_IVB

01343582-000-226

**Debietmeter spui**

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

**Pompputten***gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER 01343582-000-226

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |   |   |   |   |       |   |        |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|-------|---|--------|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8      | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 7810.00               | 2.00                      |   |   |   |   |   | 27.00 |   | 71.00  |   |    |
| Hemelwater                                        | 406.00                |                           |   |   |   |   |   |       |   | 100.00 |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |   |   |   |   |       |   |        |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |   |   |   |   |       |   |        |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 |                       |                           |   |   |   |   |   |       |   |        |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |   |   |   |   |       |   |        |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |   |   |   |   |       |   |        |   |    |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER 01343582-000-226

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 2-nieuw    | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.</b><br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER

01343582-000-226

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
|                               | Peillint                     |
| ✕                             | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 01/12/2024           | 08:00        | 16.00                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/11/2024           | 08:00        | 17.00                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/10/2024           | 08:00        | 17.00                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/09/2024           | 08:00        | 17.50                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/08/2024           | 08:00        | 17.50                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/07/2024           | 08:00        | 16.50                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/06/2024           | 08:00        | 16.50                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/05/2024           | 08:00        | 17.00                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/04/2024           | 08:00        | 16.50                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/03/2024           | 08:00        | 16.50                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/02/2024           | 08:00        | 16.00                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |
| 01/01/2024           | 08:00        | 16.00                                                              | 2.00                                                              | 000:03:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER

01343582-000-226

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 01/12/2024              | 11:00        | 20.50                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/11/2024              | 11:00        | 21.00                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/10/2024              | 11:00        | 21.50                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/09/2024              | 11:00        | 22.00                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/08/2024              | 11:00        | 22.00                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/07/2024              | 11:00        | 21.00                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/06/2024              | 11:00        | 21.00                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/05/2024              | 11:00        | 21.00                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/04/2024              | 11:00        | 21.00                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/03/2024              | 11:00        | 20.50                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/02/2024              | 11:00        | 20.00                                                              | 1.00                                                           |  |
| 01/01/2024              | 11:00        | 20.00                                                              | 1.00                                                           |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER 01343582-000-226

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | put1       | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER

01343582-000-226

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 01/12/2024           | 08:30               | 9.00                                                               | 2.00                                                                     | 000:03:00                           |
| 01/07/2024           | 08:30               | 9.00                                                               | 2.00                                                                     | 000:03:00                           |
| 01/01/2024           | 08:30               | 8.50                                                               | 2.00                                                                     | 000:03:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER

01343582-000-226

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 01/12/2024              | 12:00               | 11.00                                                              | 1.00                                                                  |  |
| 01/07/2024              | 12:00               | 12.00                                                              | 1.00                                                                  |  |
| 01/01/2024              | 12:00               | 11.50                                                              | 1.00                                                                  |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER 01343582-000-226

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| put1                                                                                                                           | 1             |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |                                                                                     |                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="24-55761-W"/>                                             | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Inagro"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="27/08/2024"/>                                             | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text" value="28/08/2024"/>                                             | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                |
| Referentiepunt:                                                | <input type="text" value="Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)"/> |                               |                                     |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                                                                |                               |                                     |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                                                                |                               |                                     |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

|                                   |                                   |                                            |                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |                                   |                                            |                                                          |
| jaar                              | <input type="text" value="2024"/> | <input type="text" value="2024_2199_IVB"/> | CBB-NUMMER <input type="text" value="01343582-000-226"/> |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*       | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |                |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 698.0000    | µS/cm bij 20°C |                                                     | Labo                  |                |
| Totale Hardheid                | 2.2800      | °D             |                                                     | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             |             |                |                                                     |                       |                |
| Zuurtegraad                    | 8.2000      | Sörensen       |                                                     | Labo                  |                |
| Temperatuur                    | 21.8000     | °C             |                                                     | Labo                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  |             |                |                                                     |                       |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) |             |                |                                                     |                       |                |
| Anionen                        |             |                |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      |             |                |                                                     |                       |                |
| Carbonaat                      |             |                |                                                     |                       |                |
| Fluoride                       |             |                |                                                     |                       |                |
| Bicarbonaat                    |             |                |                                                     |                       |                |
| Nitriet                        | 0.0000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.0000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      |             |                |                                                     |                       |                |
| Fosfaat                        |             |                |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        |             |                |                                                     |                       |                |
| Kationen                       |             |                |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 6.4000      | mg/l           |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer II                       |             |                |                                                     |                       |                |
| Ijzer III                      |             |                |                                                     |                       |                |
| Kalium                         |             |                |                                                     |                       |                |
| Magnesium                      | 6.0000      | mg/l           |                                                     | Labo                  |                |
| Mangaan                        |             |                |                                                     |                       |                |
| Natrium                        | 167.0000    | mg/l           |                                                     | Labo                  |                |
| Ammonium                       |             |                |                                                     |                       |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2199\_IVB

CBB-NUMMER

01343582-000-226

|                             |          |        |  |      |  |
|-----------------------------|----------|--------|--|------|--|
| Zware metalen               |          |        |  |      |  |
| Arseen                      |          |        |  |      |  |
| Cadmium                     |          |        |  |      |  |
| Nikkel                      |          |        |  |      |  |
| Zink                        |          |        |  |      |  |
| Bacteriologische parameters |          |        |  |      |  |
| fecale colibacteriën        | 0.0000   | /100ml |  | Labo |  |
| intestinale enterokokken    | 0.0000   | /100ml |  | Labo |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     | 0.0000   | /ml    |  | Labo |  |
| totale colibacteriën        | 0.0000   | /100ml |  | Labo |  |
| Extra parameters            |          |        |  |      |  |
| Zoutgehalte                 | 424.0000 | mg/l   |  | Labo |  |

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.