

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
GW38003047-2	96.00	207470.0	168414.0	Grondwaterwinning	1	1100			
GW38003048 - Bron1 voor KWO - KB	60.00	207432.0	168396.0	Geothermie	1	1031			
GW38003049 - Bron2 voor KWO - WB	61.00	207622.0	168492.0	Geothermie	1	1030		61.00	

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Centrale peilput	75.00	207512.0	168375.0	1	1100		
				2	0000		
				3	0000		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	aquametro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	5529075	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW38003047-2

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
05/12/2023	240464.00	04/12/2024	260119.00	19655.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER 00440194-000-173

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:	Endress Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	Promag 50WDN100	Datum wegname:	

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

GW38003048 - Bron1 voor KWO - KB

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*
05/12/2023	1241937.00	04/12/2024	1354392.00	112455.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_1302_IVB

CBB-NUMMER 00440194-000-173

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Endress Hauser

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Promag 50WDN100

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

GW38003049 - Bron2 voor KWO - WB

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*
05/12/2023	928962.00	04/12/2024	1006577.00	77615.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER 00440194-000-173

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:	Endress Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	Promag 50WDN100	Datum wegname:	

Endress Hauser

Promag 50WDN100

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW38003048 - Bron1 voor KWO - KB
GW38003049 - Bron2 voor KWO - WB

GW38003048 - Bron1 voor KWO - KB

GW38003049 - Bron2 voor KWO - WB

jaar	2024
------	------

2024

2024_1302_IVB

00440194-000-173

00440194-000-173

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet
05/12/2023	13436.00	04/12/2024	13523.00	87.00	nee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER 00440194-000-173

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	19655.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER 00440194-000-173

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	GW38003047-2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
13/11/2024	12:00	7.92		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
04/12/2024		8.35		
13/11/2024		8.80		
04/10/2024		8.79		
12/09/2024		8.71		
05/08/2024		8.80		
08/07/2024		8.85		
03/06/2024		17.14		
10/05/2024		17.59		
03/04/2024		17.75		
05/03/2024		17.65		
05/02/2024		18.05		
03/01/2024		17.76		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Centrale peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
13/11/2024	12:00	7.45		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
04/12/2024		6.76		
13/11/2024		7.19		
04/10/2024		7.16		
12/09/2024		7.18		
05/08/2024		7.21		
08/07/2024		7.24		
03/06/2024		8.05		
10/05/2024		8.41		
03/04/2024		8.63		
05/03/2024		8.59		
05/02/2024		8.96		
03/01/2024		8.78		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Geothermie	GW38003048 - Bron1 voor KWO - KB	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
13/11/2024	12:00	7.52		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024		0.81		
04/10/2024		9.25		
12/09/2024		9.24		
05/08/2024		9.27		
08/07/2024		6.84		
03/06/2024		6.61		
10/05/2024		3.50		
03/04/2024		0.43		
05/03/2024		0.43		
05/02/2024		0.43		
03/01/2024		0.43		
13/11/2024		9.24		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Geothermie	GW38003049 - Bron2 voor KWO - WB	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
13/11/2024	12:00	1.01		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
04/12/2024		2.98		
04/10/2024		1.15		
12/09/2024		1.07		
05/08/2024		1.10		
08/07/2024		1.75		
03/06/2024		1.53		
10/05/2024		2.48		
03/04/2024		3.79		
05/03/2024		3.81		
05/02/2024		3.83		
03/01/2024		3.73		
13/11/2024		1.12		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER 00440194-000-173

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Centrale peilput	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
13/11/2024	12:00	1.23		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024		1.88		
04/10/2024		1.95		
12/09/2024		1.94		
05/08/2024		1.92		
08/07/2024		1.90		
03/06/2024		1.80		
10/05/2024		1.90		
03/04/2024		1.89		
05/03/2024		1.92		
05/02/2024		2.00		
03/01/2024		1.95		
13/11/2024		1.94		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Centrale peilput	3

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
13/11/2024	12:00	0.78		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024		1.70		
04/10/2024		1.72		
12/09/2024		1.71		
05/08/2024		1.77		
08/07/2024		1.73		
03/06/2024		1.64		
10/05/2024		1.72		
03/04/2024		1.63		
05/03/2024		1.68		
05/02/2024		1.79		
03/01/2024		1.77		
13/11/2024		1.72		

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1302_IVB	CBB-NUMMER 00440194-000-173

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methylooranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER 00440194-000-173

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De grondwaterwinning heeft stilgelegen van begin juli tot en met december wegens werken aan de put en sanitaire drukverhogingspompen.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1302_IVB

CBB-NUMMER

00440194-000-173