

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1 (4-003726)	67.00	109246.0	203468.0	Grondwaterwinning	1	0600		67.00	20.00

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
1	41.00	109216.0	203397.0	1	0500	16.00	2.00
				2	0600	40.00	2.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_853_IVB	CBB-NUMMER	00423910-000-184
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_853_IVB

00423910-000-184

00423910-000-184

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_853_IVB

CBB-NUMMER 00423910-000-184

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater	8459.00				77.00							23.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	9741.00	5.00	39.00			5.00						51.00
Openbare distributie (grijswater, industriewater)	184808.00			92.00	3.00		5.00					
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1 (4-003726)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
06/09/2024	08:30	11.30	33.00	000:16:30
06/12/2024	07:30	11.90	33.00	000:23:30
08/11/2024	08:30	11.50	34.00	001:00:00
04/10/2024	16:00	11.70	31.00	000:08:30
02/08/2024	08:30	10.60	1.00	000:16:30
04/07/2024	08:30	10.70	54.00	000:15:30
07/06/2024	07:30	10.60	46.00	000:15:30
03/05/2024	07:30	10.70	48.00	000:15:15
05/04/2024	08:30	10.40	57.00	000:16:40
07/03/2024	17:00	10.30	18.00	001:01:00
11/02/2024	08:00	10.30	6.00	000:16:00
17/01/2024	08:00	10.30	5.00	000:16:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024	12:15	17.10	4.00	
05/11/2024	16:20	16.80	8.00	
01/10/2024	16:15	16.90	8.00	
03/09/2024	16:00	16.80	10.00	
08/08/2024	14:00	14.70	7.00	
02/07/2024	17:00	16.50	12.00	
04/06/2024	16:15	15.50	4.00	
07/05/2024	16:15	15.40	12.00	
02/04/2024	16:00	15.40	3.00	
06/03/2024	17:00	15.80	12.00	
07/02/2024	13:00	16.10	16.00	
10/01/2024	13:00	16.00	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
06/12/2024	07:30	2.10	33.00	000:23:30
08/11/2024	08:30	2.30	34.00	001:00:00
04/10/2024	16:00	2.20	31.00	000:08:30
06/09/2024	08:30	2.40	33.00	000:16:30
02/08/2024	08:30	2.20	1.00	000:16:30
04/07/2024	08:30	2.10	54.00	000:15:30
07/06/2024	07:30	2.10	46.00	000:15:30
03/05/2024	17:30	2.10	48.00	000:15:15
05/04/2024	08:30	2.00	57.00	000:16:40
07/03/2024	17:00	2.00	18.00	001:01:00
11/02/2024	08:00	2.00	6.00	000:16:00
17/01/2024	08:00	2.10	5.00	000:16:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
04/12/2024	12:15	2.20	4.00	
05/11/2024	16:20	2.30	8.00	
01/10/2024	16:15	2.20	8.00	
03/09/2024	16:00	2.40	10.00	
08/08/2024	14:00	2.30	7.00	
02/07/2024	17:00	2.20	12.00	
04/06/2024	16:15	2.00	4.00	
07/05/2024	16:15	2.10	12.00	
02/04/2024	16:00	2.00	3.00	
06/03/2024	17:00	2.00	12.00	
07/02/2024	13:00	2.00	16.00	
10/01/2024	13:00	2.10	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	1	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
06/12/2024	07:30	12.60	33.00	000:23:30
08/11/2024	08:30	12.20	34.00	001:00:00
04/10/2024	16:00	12.50	31.00	000:08:30
06/09/2024	08:30	12.10	33.00	000:16:30
02/08/2024	08:30	10.60	1.00	000:16:30
04/07/2024	08:30	11.50	54.00	000:15:30
07/06/2024	07:30	11.30	46.00	000:15:30
03/05/2024	07:30	11.40	48.00	000:15:15
05/04/2024	08:30	11.20	57.00	000:16:40
07/03/2024	17:00	11.20	18.00	001:01:00
11/02/2024	08:00	11.10	6.00	000:16:00
17/01/2024	08:00	11.30	5.00	000:16:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024	12:15	12.70	4.00	
05/11/2024	16:20	12.30	8.00	
01/10/2024	16:15	12.50	8.00	
03/09/2024	16:00	12.20	10.00	
08/08/2024	14:00	11.00	7.00	
02/07/2024	17:00	11.80	12.00	
04/06/2024	16:15	11.30	4.00	
07/05/2024	16:15	11.50	12.00	
02/04/2024	16:00	11.10	3.00	
06/03/2024	17:00	11.30	12.00	
07/02/2024	13:00	11.20	16.00	
10/01/2024	13:00	11.30	1.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1 (4-003726)	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Eurofins
Datum monstername:	25/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	25/06/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_853_IVB	CBB-NUMMER 00423910-000-184

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1730.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	2.2000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	8.6000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	8.3000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	16.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	12.0000	mmol/l	<	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	230.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	1.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	730.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0440	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.6900	mg/l		Labo	
Sulfaat	55.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	5.7000	mg/l		Labo	
Ijzer II	88.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	50.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	19.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	6.1000	mg/l		Labo	
Mangaan	10.0000	µg/l	<	Labo	
Natrium	400.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4600	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_853_IVB

CBB-NUMMER

00423910-000-184

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_853_IVB

CBB-NUMMER00423910-000-184

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.