

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2	35.00	118719.63	168635.92	Grondwaterwinning	1	0923		35.00	20.00
3	35.00	118645.22	168743.39	Grondwaterwinning	1	0923		35.00	20.00
4	35.00	118670.86	168749.17	Grondwaterwinning	1	0923		35.00	20.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
peilput 1	35.00	118697.31	168630.13	1	0923	35.00	15.00
				2	0923	35.00	15.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress + Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	F204 C319 000	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
2

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	47842.00	31/01/2024	47893.00	51.00
01/02/2024	47893.00	29/02/2024	47992.00	99.00
01/03/2024	47992.00	31/03/2024	48121.00	129.00
01/04/2024	48121.00	30/04/2024	48241.00	120.00
01/05/2024	48241.00	31/05/2024	48464.00	223.00
01/06/2024	48464.00	30/06/2024	48620.00	156.00
01/07/2024	48620.00	31/07/2024	48713.00	93.00
01/08/2024	48713.00	31/08/2024	48877.00	164.00
01/09/2024	48877.00	30/09/2024	48995.00	118.00
01/10/2024	48995.00	31/10/2024	49158.00	163.00
01/11/2024	49158.00	30/11/2024	49381.00	223.00
01/12/2024	49381.00	31/12/2024	49460.00	79.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER 01853810-000-100

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress + Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	A618C819000C	Datum wegname:	

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
3

3

jaar	2024
------	------

2024_2398_IVB

01853810-000-100

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	93449.00	31/01/2024	93602.00	153.00
01/02/2024	93602.00	29/02/2024	93870.00	268.00
01/03/2024	93870.00	31/03/2024	94224.00	354.00
01/04/2024	94224.00	30/04/2024	94557.00	333.00
01/05/2024	94557.00	31/05/2024	95004.00	447.00
01/06/2024	95004.00	30/06/2024	95426.00	422.00
01/07/2024	95426.00	31/07/2024	95549.00	123.00
01/08/2024	95549.00	31/08/2024	96038.00	489.00
01/09/2024	96038.00	30/09/2024	96340.00	302.00
01/10/2024	96340.00	31/10/2024	96783.00	443.00
01/11/2024	96783.00	30/11/2024	97355.00	572.00
01/12/2024	97355.00	31/12/2024	97571.00	216.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress + Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	C10B0519000C	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
4

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	91341.00	31/01/2024	91401.00	60.00
01/02/2024	91401.00	29/02/2024	91514.00	113.00
01/03/2024	91514.00	31/03/2024	91660.00	146.00
01/04/2024	91660.00	30/04/2024	91793.00	133.00
01/05/2024	91793.00	31/05/2024	91964.00	171.00
01/06/2024	91964.00	30/06/2024	92125.00	161.00
01/07/2024	92125.00	31/07/2024	92288.00	163.00
01/08/2024	92288.00	31/08/2024	92455.00	167.00
01/09/2024	92455.00	30/09/2024	92566.00	111.00
01/10/2024	92566.00	31/10/2024	92733.00	167.00
01/11/2024	92733.00	30/11/2024	92863.00	130.00
01/12/2024	92863.00	31/12/2024	92945.00	82.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2398_IVB	CBB-NUMMER	01853810-000-100
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2398_IVB

01853810-000-100

01853810-000-100

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2398_IVB

CBB-NUMMER 01853810-000-100

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	7344.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER 01853810-000-100

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		2.40		000:00:00
01/11/2024		2.98		000:00:00
01/10/2024		2.90		000:00:00
01/09/2024		5.98		000:00:00
01/08/2024		4.00		000:00:00
01/07/2024		2.65		000:00:00
01/06/2024		2.72		000:00:00
01/05/2024		1.88		000:00:00
01/04/2024		5.01		000:00:00
01/03/2024		3.02		000:00:00
01/02/2024		1.90		000:00:00
01/01/2024		3.22		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		4.31		
02/11/2024		6.05		
02/10/2024		4.00		
02/09/2024		7.10		
02/08/2024		5.88		
02/07/2024		3.59		
02/06/2024		3.68		
02/05/2024		3.66		
02/04/2024		5.99		
02/03/2024		4.33		
02/02/2024		4.00		
02/01/2024		4.73		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		2.50		000:00:00
01/11/2024		2.88		000:00:00
01/10/2024		2.90		000:00:00
01/09/2024		4.91		000:00:00
01/08/2024		4.40		000:00:00
01/07/2024		2.85		000:00:00
01/06/2024		2.89		000:00:00
01/05/2024		2.42		000:00:00
01/04/2024		4.15		000:00:00
01/03/2024		2.70		000:00:00
01/02/2024		2.10		000:00:00
01/01/2024		2.75		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		4.90		
02/11/2024		5.70		
02/10/2024		3.68		
02/09/2024		5.88		
02/08/2024		5.58		
02/07/2024		3.76		
02/06/2024		3.80		
02/05/2024		3.70		
02/04/2024		5.70		
02/03/2024		4.11		
02/02/2024		3.91		
02/01/2024		4.35		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER 01853810-000-100

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		2.40		000:00:00
01/11/2024		2.95		000:00:00
01/10/2024		2.80		000:00:00
01/09/2024		5.66		000:00:00
01/08/2024		5.58		000:00:00
01/07/2024		2.65		000:00:00
01/06/2024		2.79		000:00:00
01/05/2024		1.98		000:00:00
01/04/2024		3.45		000:00:00
01/03/2024		3.11		000:00:00
01/02/2024		2.10		000:00:00
01/01/2024		3.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER 01853810-000-100

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		5.00		
02/11/2024		5.88		
02/10/2024		5.40		
02/09/2024		7.10		
02/08/2024		6.90		
02/07/2024		3.78		
02/06/2024		3.89		
02/05/2024		3.55		
02/04/2024		5.95		
02/03/2024		4.21		
02/02/2024		4.62		
02/01/2024		4.82		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER 01853810-000-100

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		1.90		000:00:00
01/11/2024		2.73		000:00:00
01/10/2024		2.70		000:00:00
01/09/2024		4.30		000:00:00
01/08/2024		4.00		000:00:00
01/07/2024		3.22		000:00:00
01/06/2024		2.08		000:00:00
01/05/2024		1.98		000:00:00
01/04/2024		4.34		000:00:00
01/03/2024		2.31		000:00:00
01/02/2024		1.94		000:00:00
01/01/2024		3.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Peilmetingen in WERKING

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Profex neemt kennis van de aangifte. De klant erkent dat alle informatie en gegevens die aan Profex werden aangereikt, door hem te goeder trouw werden meegedeeld en dat die overeenstemmen met de werkelijkheid.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2398_IVB

CBB-NUMMER

01853810-000-100