

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	84.00	130731.0	159150.0	Grondwaterwinning	1	1340		84.00	46.00
2	95.00	130697.0	159156.0	Grondwaterwinning	1	1340		95.00	41.00
3	90.00	130681.0	159193.0	Grondwaterwinning	1	1340		90.00	24.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PP1	53.30	130703.0	159179.0	1	1340	53.29	11.76

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	INTEGRA	Datum laatste ijking:	20/08/2021
Serienummer debietmeter*:	6414425-21	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	20099.00	06/01/2025	20105.00	6.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	INTEGRA	Datum laatste ijking:	20/08/2021
Serienummer debietmeter*:	6414427-21	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
2

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	0.00	06/01/2025	0.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER 00076950-000-168

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	INTEGRA	Datum laatste ijking:	19/10/2021
Serienummer debietmeter*:	6414519-21	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
3

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	131836.00	06/01/2025	199589.00	67753.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_629_IVB	CBB-NUMMER	00076950-000-168
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_629_IVB

00076950-000-168

00076950-000-168

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_629_IVB

CBB-NUMMER 00076950-000-168

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	67759.00				100.00							
Hemelwater	12248.00											100.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	208822.00				99.00	1.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	25534.00						53.00					47.00

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/12/2024	08:00	5.00	0.00	358:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
30/09/2024	08:00	5.00	0.00	
30/12/2024	08:00	5.00	0.00	
23/12/2024	08:00	5.00	0.00	
16/12/2024	08:00	5.00	0.00	
09/12/2024	08:00	5.00	0.00	
02/12/2024	08:00	5.00	0.00	
26/11/2024	08:00	5.00	0.00	
18/11/2024	08:00	5.00	0.00	
12/11/2024	08:00	5.00	0.00	
04/11/2024	08:00	5.00	0.00	
14/10/2024	08:00	5.00	0.00	
07/10/2024	08:00	5.00	0.00	
23/09/2024	08:00	5.00	0.00	
16/09/2024	08:00	5.00	0.00	
09/09/2024	08:00	5.00	0.00	
02/09/2024	08:00	5.00	0.00	
26/08/2024	08:00	5.00	0.00	
19/08/2024	08:00	5.00	0.00	
12/08/2024	08:00	5.00	0.00	
29/07/2024	08:00	5.00	0.00	
22/07/2024	08:00	5.00	0.00	
15/07/2024	08:00	5.00	0.00	
01/07/2024	08:00	5.00	0.00	
25/06/2024	08:00	5.00	0.00	
17/06/2024	08:00	5.00	0.00	
10/06/2024	08:00	5.00	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
27/05/2024	08:00	5.00	0.00	
21/05/2024	08:00	5.00	0.00	
13/05/2024	08:00	5.00	0.00	
08/05/2024	08:00	5.00	0.00	
07/05/2024	08:00	5.00	0.00	
06/05/2024	08:00	5.00	0.00	
29/04/2024	08:00	5.00	0.00	
22/04/2024	08:00	5.00	0.00	
15/04/2024	08:00	5.00	0.00	
08/04/2024	08:00	5.00	0.00	
25/03/2024	08:00	5.00	0.00	
19/02/2024	08:00	5.00	0.00	
15/02/2024	08:00	5.00	0.00	
13/02/2024	08:00	5.00	0.00	
12/02/2024	08:00	5.00	0.00	
07/02/2024	08:00	5.00	0.00	
06/02/2024	08:00	5.00	0.00	
05/02/2024	08:00	5.00	0.00	
02/02/2024	08:00	5.00	0.00	
01/02/2024	08:00	5.00	0.00	
31/01/2024	08:00	5.00	0.00	
29/01/2024	08:00	5.00	0.00	
23/01/2024	08:00	5.00	0.00	
26/01/2024	08:00	5.00	0.00	
25/01/2024	08:00	5.00	0.00	
15/01/2024	08:00	5.00	0.00	
08/01/2024	08:00	5.00	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

02/01/2024	08:00	5.00	0.00
28/10/2024	08:00	5.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_629_IVB

CBB-NUMMER 00076950-000-168

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	08:00	5.00	0.00	356:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
06/01/2025	08:00	5.00	0.00	
30/12/2024	08:00	5.00	0.00	
23/12/2024	08:00	5.00	0.00	
16/12/2024	08:00	5.00	0.00	
09/12/2024	08:00	5.00	0.00	
02/12/2024	08:00	5.00	0.00	
26/11/2024	08:00	5.00	0.00	
18/11/2024	08:00	5.00	0.00	
12/11/2024	08:00	5.00	0.00	
04/11/2024	08:00	5.00	0.00	
28/10/2024	08:00	5.00	0.00	
14/10/2024	08:00	5.00	0.04	
07/10/2024	08:00	5.00	0.00	
30/09/2024	08:00	5.00	0.00	
23/09/2024	08:00	5.00	0.00	
16/09/2024	08:00	5.00	0.00	
09/09/2024	08:00	5.00	0.00	
02/09/2024	08:00	5.00	0.00	
26/08/2024	08:00	5.00	0.00	
19/08/2024	08:00	5.00	0.00	
12/08/2024	08:00	5.00	0.00	
29/07/2024	08:00	5.00	0.00	
22/07/2024	08:00	5.00	0.00	
15/07/2024	08:00	5.00	0.00	
01/07/2024	08:00	5.00	0.00	
25/06/2024	08:00	5.00	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
17/06/2024	08:00	5.00	0.00	
10/06/2024	08:00	5.00	0.00	
27/05/2024	08:00	5.00	0.00	
21/05/2024	08:00	5.00	0.00	
13/05/2024	08:00	5.00	0.00	
08/05/2024	08:00	5.00	0.00	
07/05/2024	08:00	5.00	0.00	
06/05/2024	08:00	5.00	0.00	
29/04/2024	08:00	5.00	0.00	
22/04/2024	08:00	5.00	0.00	
15/04/2024	08:00	5.00	0.00	
08/04/2024	08:00	5.00	0.00	
25/03/2024	08:00	5.00	0.00	
19/02/2024	08:00	5.00	0.00	
15/02/2024	08:00	5.00	0.00	
13/02/2024	08:00	5.00	0.00	
12/02/2024	08:00	5.00	0.00	
07/02/2024	08:00	5.00	0.00	
06/02/2024	08:00	5.00	0.00	
05/02/2024	08:00	5.00	0.00	
02/02/2024	08:00	5.00	0.00	
01/02/2024	08:00	5.00	0.00	
31/01/2024	08:00	5.00	0.00	
29/01/2024	08:00	5.00	0.00	
26/01/2024	08:00	5.00	0.00	
25/01/2024	08:00	5.00	0.00	
23/01/2024	08:00	5.00	0.00	

15/01/2024	08:00	5.00	0.00
08/01/2024	08:00	5.00	0.00
02/01/2024	08:00	5.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_629_IVB

CBB-NUMMER 00076950-000-168

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/03/2024	16:00	35.00	178.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
30/12/2024	08:00	55.00	8.90	
23/12/2024	08:00	55.00	9.76	
16/12/2024	08:00	55.00	9.92	
09/12/2024	08:00	55.00	10.09	
02/12/2024	08:00	55.00	8.91	
26/11/2024	08:00	55.00	10.02	
18/11/2024	08:00	55.00	0.06	
12/11/2024	08:00	55.00	0.01	
04/11/2024	08:00	55.00	0.00	
28/10/2024	08:00	55.00	0.00	
14/10/2024	08:00	34.00	7.77	
07/10/2024	08:00	37.00	10.03	
30/09/2024	08:00	36.00	9.51	
23/09/2024	08:00	36.00	9.17	
16/09/2024	08:00	36.00	9.40	
09/09/2024	08:00	36.00	9.42	
02/09/2024	08:00	36.00	9.53	
26/08/2024	08:00	36.00	9.34	
19/08/2024	08:00	36.00	8.24	
12/08/2024	08:00	37.00	6.69	
29/07/2024	08:00	37.00	16.59	
22/07/2024	08:00	37.00	10.18	
15/07/2024	08:00	36.00	10.04	
01/07/2024	08:00	35.00	11.71	
25/06/2024	08:00	36.00	7.38	
17/06/2024	08:00	35.00	7.58	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
10/06/2024	08:00	35.00	7.39	
27/05/2024	08:00	36.00	7.63	
21/05/2024	08:00	35.00	7.55	
13/05/2024	08:00	35.00	5.53	
08/05/2024	08:00	36.00	9.38	
07/05/2024	08:00	36.00	9.33	
06/05/2024	08:00	36.00	6.92	
29/04/2024	08:00	35.00	6.46	
22/04/2024	08:00	36.00	7.73	
15/04/2024	08:00	36.00	7.99	
08/04/2024	08:00	36.00	6.91	
25/03/2024	08:00	35.00	7.81	
19/02/2024	08:00	35.00	4.60	
15/02/2024	08:00	38.00	9.38	
13/02/2024	08:00	38.00	11.79	
12/02/2024	08:00	38.00	5.63	
07/02/2024	08:00	38.00	12.71	
06/02/2024	08:00	38.00	13.04	
05/02/2024	08:00	38.00	4.04	
02/02/2024	08:00	38.00	13.00	
01/02/2024	08:00	38.00	8.67	
31/01/2024	08:00	38.00	8.63	
29/01/2024	08:00	38.00	6.06	
23/01/2024	08:00	39.00	9.30	
15/01/2024	08:00	38.00	9.14	
08/01/2024	08:00	38.00	8.17	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
15/03/2024	16:00	35.00	178.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/07/2024	08:00	31.00	11.71	
01/02/2024	08:00	33.00	8.67	
30/12/2024	08:00	30.00	8.90	
23/12/2024	08:00	30.00	9.76	
16/12/2024	08:00	30.00	9.92	
09/12/2024	08:00	30.00	10.09	
02/12/2024	08:00	30.00	8.91	
26/11/2024	08:00	30.00	10.02	
18/11/2024	08:00	26.00	0.06	
12/11/2024	08:00	26.00	0.01	
04/11/2024	08:00	27.00	0.00	
28/10/2024	08:00	28.00	0.00	
14/10/2024	08:00	31.00	7.80	
07/10/2024	08:00	32.00	10.03	
30/09/2024	08:00	31.00	9.51	
23/09/2024	08:00	31.00	9.17	
16/09/2024	08:00	31.00	9.40	
09/09/2024	08:00	31.00	9.42	
02/09/2024	08:00	31.00	9.53	
26/08/2024	08:00	31.00	9.34	
19/08/2024	08:00	31.00	8.24	
12/08/2024	08:00	32.00	6.69	
29/07/2024	08:00	32.00	16.59	
22/07/2024	08:00	32.00	10.18	
15/07/2024	08:00	31.00	10.04	
25/06/2024	08:00	31.00	7.38	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
17/06/2024	08:00	30.00	7.58	
10/06/2024	08:00	30.00	7.39	
27/05/2024	08:00	31.00	7.63	
21/05/2024	08:00	31.00	7.55	
13/05/2024	08:00	30.00	5.53	
08/05/2024	08:00	31.00	9.38	
07/05/2024	08:00	31.00	9.33	
06/05/2024	08:00	31.00	6.92	
29/04/2024	08:00	31.00	6.46	
22/04/2024	08:00	31.00	7.74	
15/04/2024	08:00	31.00	7.99	
08/04/2024	08:00	31.00	6.91	
25/03/2024	08:00	31.00	7.81	
19/02/2024	08:00	35.00	4.60	
15/02/2024	08:00	33.00	9.38	
13/02/2024	08:00	33.00	11.79	
12/02/2024	08:00	33.00	5.63	
07/02/2024	08:00	33.00	12.71	
06/02/2024	08:00	33.00	13.04	
05/02/2024	08:00	33.00	4.04	
02/02/2024	08:00	33.00	13.00	
31/01/2024	08:00	33.00	8.63	
29/01/2024	08:00	33.00	6.06	
23/01/2024	08:00	34.00	9.30	
15/01/2024	08:00	33.00	9.14	
08/01/2024	08:00	33.00	8.17	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
1	1
2	1
3	1

Monster

Monsternummer:	13685026	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/04/2023	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	09/06/2023	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	455.0000	µS/cm (25°C)	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	2.9000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	1.2900	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.7900	Sørensen	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	13.3000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.4000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1500	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	12.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1800	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/020
Bicarbonaat	390.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/002
Nitraat	5.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/002
Hydroxide	0.0160	mg/l	>	Labo	Berekening
Fosfaat	0.1500	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Sulfaat	10.0000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	61.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	0.0650	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Berekening
Kalium	29.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	33.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	18.0000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.0560	mg N/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_629_IVB

CBB-NUMMER

00076950-000-168