

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
II-20	75.00	186721.0	208434.0	Grondwaterwinning	1	0250		75.00	49.00
II 17 Oost (P17)	77.10	186462.0	208025.0	Grondwaterwinning	1	0250		77.05	50.25
II 1	50.00	186840.8	207995.3	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
II 10	50.00	186476.3	207845.0	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
II 11	50.00	186462.0	207841.7	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
I 5 - ASP	48.00	186844.4	208150.5	Grondwaterwinning	1	0252		48.00	26.00
II 5	50.00	186664.3	207926.0	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
ON304	22.50	186893.0	208169.0	Grondwaterwinning	1	0200		22.00	10.00
II 15 Zuid	77.05	186245.7	207763.9	Grondwaterwinning	1	0250		77.05	50.25
II 13	50.00	186346.7	207827.3	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
II-16 Noord	48.00	186389.0	208212.3	Grondwaterwinning	1	0250		48.00	26.00
II 7 Watertoren (P7)	50.00	186594.5	207889.9	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
II 6	50.00	186630.1	207912.7	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
ON303	22.50	186845.0	208155.0	Grondwaterwinning	1	0200		22.00	10.00
II4	50.00	186707.7	207943.3	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
II 18 Monument	82.00	186838.0	208003.1	Grondwaterwinning	1	0250		82.00	31.00
II 12	50.00	186402.8	207841.7	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
II 8	50.00	186558.9	207885.6	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
ON305	15.00	186852.0	208198.0	Grondwaterwinning	1	0200		14.50	5.00
II 2	50.00	186806.7	207980.3	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
II 3	50.00	186754.0	207962.5	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
ON302	22.50	186807.0	208144.0	Grondwaterwinning	1	0200		22.00	10.00
II 9	50.00	186519.0	207869.2	Grondwaterwinning	1	0250		50.00	25.00
II 19 Watertoren	82.00	186605.9	207897.7	Grondwaterwinning	1	0250		82.00	31.00
ON 282	50.00			Grondwaterwinning	1	0250			

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
P3 (Put 1 ASP)	84.00	186943.1	208169.0	1	0250	84.00	
P4 (Put 3 ASP)	85.00	187134.7	208229.2	1	0250	85.00	
P 16 (II16) Noord	77.00	186312.0	208330.5	2	0250	30.00	1.00
P1 (demin)	82.00	186325.0	208249.8	1	0250	82.00	
Put II-17 oost	50.00			1	0250	50.00	

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

ABB

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

3K220000829476

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

II 19 Watertoren

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	95982.00	31/12/2024	428391.00	332409.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ABB	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	3K220000728332	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
II 18 Monument

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	1441219.00	21/12/2024	2147542.00	706323.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER 01852224-000-586

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ABB	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	3K220000724750	Datum wegname:	

ABB

3K220000724750

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
II 15 Zuid

II 15 Zuid

jaar	2024
------	------

2024_850_IVB

01852224-000-586

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	2669102.00	31/12/2024	3029642.00	360540.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aqua Metro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	6412616	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
II-16 Noord

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	1916570.00	31/12/2024	2442100.00	525530.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER 01852224-000-586

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ABB	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	3K220000630901	Datum wegname:	

ABB

3K220000630901

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
II-20

11-20

jaar	2024
------	------

2024_850_IVB

01852224-000-586

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	2662084.00	31/12/2024	3275281.00	613197.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_850_IVB

CBB-NUMMER 01852224-000-586

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ABB	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	244930875X002/081898	Datum wegname:	

ABB

244930875X002/081898

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
II 12

11 12

jaar

2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	274416.00	31/12/2024	323326.00	48910.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ABB	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	244930875X001/081897	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
II 13	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	291209.00	31/12/2024	346844.00	55635.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER 01852224-000-586

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ABB	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	electromagnetisch	Datum wegnahme:	

ABB

electromagnetisch

--

--	--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
ON 282

ON 282

jaar

2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	7300.00	31/12/2024	11400.00	4100.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER 01852224-000-586

3.1. Debietmeter en debieten

Debietmeter totaal rondgepompt debiet			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegnome:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_850_IVB	CBB-NUMMER	01852224-000-586
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024 850 IVB

01852224-000-586

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_850_IVB	CBB-NUMMER	01852224-000-586
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_850_IVB

01852224-000-586

01852224-000-586

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_850_IVB

01852224-000-586

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	2646644.00			10.00	88.00						2.00	
Hemelwater	288576.00											100.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	213965.00			20.00	80.00							
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	32242.00	90.00			10.00							
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methylooranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

peilmetingen/ analyses en monsternamen zijn als bijlage toegevoegd.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_IVB

CBB-NUMMER

01852224-000-586