

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter (m) |
|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 317        | 62.00                      | 198640.0             | 199516.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0250                            |                 | 62.00                | 30.00             |
| 3122       | 62.00                      | 198595.0             | 199353.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0250                            |                 | 55.00                | 23.00             |
| 3123       | 62.00                      | 198620.0             | 199441.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0250                            |                 | 61.00                | 29.00             |
| 314        | 62.00                      | 198400.0             | 199604.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0250                            |                 | 62.00                | 30.00             |
| 315        | 62.00                      | 198547.0             | 199338.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0250                            |                 | 62.00                | 30.00             |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer* | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| P4         | 22.00           | 197953.0             | 199713.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P1         | 22.00           | 198575.0             | 199398.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P5         | 22.00           | 198000.0             | 199408.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P6         | 22.00           | 198100.0             | 199200.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P8         | 22.00           | 198625.0             | 199475.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P3         | 22.00           | 198593.0             | 199435.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P7         | 22.00           | 198575.0             | 199325.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.*

*De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

| Debietmeter               |                  |                       |            |
|---------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | Endress & Hauser | Datum laatste ijking: | 29/05/2024 |
| Serienummer debietmeter*: | W5168A19000      | Datum wegname:        |            |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| 317                                                                                                                 |
| 3122                                                                                                                |
| 3123                                                                                                                |
| 314                                                                                                                 |
| 315                                                                                                                 |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 25/06/2024   | 0.00             | 31/12/2024 | 575769.00       | 575769.00    |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Debietmeter               |                  |                       |            |
|---------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | Endress & Hauser | Datum laatste ijking: | 30/09/2020 |
| Serienummer debietmeter*: | 6A0A4F19000      | Datum wegname:        | 24/06/2024 |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| 317<br>3122<br>3123<br>314<br>315                                                                                   |

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 01/01/2024   | 4044156.00       | 24/06/2024 | 4621467.00      | 577311.00    |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_1136\_IVB

01749024-006-928

| Debietmeter spui          |  |                       |  |
|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        |  | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: |  | Datum wegname:        |  |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
|                                                                                                                     |

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER 01749024-006-928

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |       |   |       |      |   |   |   |   |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|-------|---|-------|------|---|---|---|---|--------|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2     | 3 | 4     | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 1153080.00            |                           |   | 65.00 |   |       | 4.00 |   |   |   |   | 31.00  |
| Hemelwater                                        | 151537.25             |                           |   |       |   |       |      |   |   |   |   | 100.00 |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |       |   |       |      |   |   |   |   |        |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |       |   |       |      |   |   |   |   |        |
| Openbare distributie (drinkwater)                 | 32724.00              |                           |   | 65.00 |   | 16.00 | 4.00 |   |   |   |   | 15.00  |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |       |   |       |      |   |   |   |   |        |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |       |   |       |      |   |   |   |   |        |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER 01749024-006-928

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 314        | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.</b><br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✕                             | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 01/01/2024           |              | 4.80                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/02/2024           |              | 5.90                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/03/2024           |              | 5.25                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/08/2024           |              | 6.45                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/09/2024           |              | 5.00                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/10/2024           |              | 5.30                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/11/2024           |              | 5.80                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/12/2024           |              | 5.50                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 01/04/2024              |                     | 11.45                                                              |                                                                       |  |
| 01/05/2024              |                     | 5.30                                                               |                                                                       |  |
| 01/06/2024              |                     | 11.20                                                              |                                                                       |  |
| 01/07/2024              |                     | 11.45                                                              |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 315        | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 01/04/2024           |              | 5.43                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/05/2024           |              | 4.90                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/06/2024           |              | 5.20                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/07/2024           |              | 5.55                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/09/2024           |              | 4.90                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/10/2024           |              | 5.20                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 01/01/2024              |                     | 4.67                                                               |                                                                       |  |
| 01/02/2024              |                     | 15.10                                                              |                                                                       |  |
| 01/03/2024              |                     | 14.30                                                              |                                                                       |  |
| 01/08/2024              |                     | 15.70                                                              |                                                                       |  |
| 01/11/2024              |                     | 14.90                                                              |                                                                       |  |
| 01/12/2024              |                     | 14.30                                                              |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 317        | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 01/09/2024           |                     | 4.70                                                               |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 01/01/2024              |                     | 4.88                                                               |                                                                       |  |
| 01/02/2024              |                     | 11.90                                                              |                                                                       |  |
| 01/03/2024              |                     | 9.00                                                               |                                                                       |  |
| 01/04/2024              |                     | 11.81                                                              |                                                                       |  |
| 01/05/2024              |                     | 5.10                                                               |                                                                       |  |
| 01/06/2024              |                     | 11.80                                                              |                                                                       |  |
| 01/07/2024              |                     | 12.10                                                              |                                                                       |  |
| 01/08/2024              |                     | 12.70                                                              |                                                                       |  |
| 01/10/2024              |                     | 11.30                                                              |                                                                       |  |
| 01/11/2024              |                     | 12.20                                                              |                                                                       |  |
| 01/12/2024              |                     | 11.70                                                              |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 3122       | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 01/01/2024           |              | 4.78                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/02/2024           |              | 5.80                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/03/2024           |              | 5.10                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/04/2024           |              | 5.50                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/05/2024           |              | 4.98                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/06/2024           |              | 5.40                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/07/2024           |              | 5.76                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/08/2024           |              | 6.15                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/09/2024           |              | 4.80                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/10/2024           |              | 4.95                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/11/2024           |              | 5.50                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/12/2024           |              | 5.20                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P1         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 01/01/2024              |              | 4.86                                                               |                                                                |  |
| 01/02/2024              |              | 6.10                                                               |                                                                |  |
| 01/03/2024              |              | 5.30                                                               |                                                                |  |
| 01/04/2024              |              | 3.23                                                               |                                                                |  |
| 01/05/2024              |              | 5.22                                                               |                                                                |  |
| 01/06/2024              |              | 4.60                                                               |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 5.83                                                               |                                                                |  |
| 01/08/2024              |              | 6.47                                                               |                                                                |  |
| 01/09/2024              |              | 4.60                                                               |                                                                |  |
| 01/10/2024              |              | 7.88                                                               |                                                                |  |
| 01/11/2024              |              | 5.70                                                               |                                                                |  |
| 01/12/2024              |              | 5.30                                                               |                                                                |  |

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P3         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER 01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 01/01/2024              |              | 4.80                                                               |                                                                |  |
| 01/02/2024              |              | 6.10                                                               |                                                                |  |
| 01/03/2024              |              | 5.20                                                               |                                                                |  |
| 01/04/2024              |              | 3.20                                                               |                                                                |  |
| 01/05/2024              |              | 5.15                                                               |                                                                |  |
| 01/06/2024              |              | 5.50                                                               |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 5.80                                                               |                                                                |  |
| 01/08/2024              |              | 6.42                                                               |                                                                |  |
| 01/09/2024              |              | 4.60                                                               |                                                                |  |
| 01/10/2024              |              | 4.80                                                               |                                                                |  |
| 01/11/2024              |              | 5.70                                                               |                                                                |  |
| 01/12/2024              |              | 5.30                                                               |                                                                |  |

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P4         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 01/01/2024              |              | 1.05                                                               |                                                                |  |
| 01/02/2024              |              | 1.00                                                               |                                                                |  |
| 01/03/2024              |              | 1.00                                                               |                                                                |  |
| 01/04/2024              |              | 1.11                                                               |                                                                |  |
| 01/05/2024              |              | 1.10                                                               |                                                                |  |
| 01/06/2024              |              | 1.10                                                               |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 1.26                                                               |                                                                |  |
| 01/08/2024              |              | 1.34                                                               |                                                                |  |
| 01/09/2024              |              | 1.20                                                               |                                                                |  |
| 01/10/2024              |              | 2.25                                                               |                                                                |  |
| 01/11/2024              |              | 1.20                                                               |                                                                |  |
| 01/12/2024              |              | 1.00                                                               |                                                                |  |

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P5         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 01/01/2024              |              | 4.55                                                               |                                                                |  |
| 01/02/2024              |              | 4.75                                                               |                                                                |  |
| 01/03/2024              |              | 4.45                                                               |                                                                |  |
| 01/04/2024              |              | 4.04                                                               |                                                                |  |
| 01/05/2024              |              | 4.77                                                               |                                                                |  |
| 01/06/2024              |              | 4.65                                                               |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 4.88                                                               |                                                                |  |
| 01/08/2024              |              | 5.07                                                               |                                                                |  |
| 01/09/2024              |              | 5.05                                                               |                                                                |  |
| 01/10/2024              |              | 5.60                                                               |                                                                |  |
| 01/11/2024              |              | 4.85                                                               |                                                                |  |
| 01/12/2024              |              | 4.60                                                               |                                                                |  |

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P6         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 01/01/2024              |              | 4.23                                                               |                                                                |  |
| 01/02/2024              |              | 3.45                                                               |                                                                |  |
| 01/03/2024              |              | 4.25                                                               |                                                                |  |
| 01/04/2024              |              | 1.87                                                               |                                                                |  |
| 01/05/2024              |              | 4.80                                                               |                                                                |  |
| 01/06/2024              |              | 2.75                                                               |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 2.81                                                               |                                                                |  |
| 01/08/2024              |              | 2.95                                                               |                                                                |  |
| 01/09/2024              |              | 3.15                                                               |                                                                |  |
| 01/10/2024              |              | 5.00                                                               |                                                                |  |
| 01/11/2024              |              | 3.35                                                               |                                                                |  |
| 01/12/2024              |              | 3.40                                                               |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER 01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P7         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 01/01/2024              |              | 4.60                                                               |                                                                |  |
| 01/02/2024              |              | 5.80                                                               |                                                                |  |
| 01/03/2024              |              | 5.00                                                               |                                                                |  |
| 01/04/2024              |              | 4.83                                                               |                                                                |  |
| 01/05/2024              |              | 5.15                                                               |                                                                |  |
| 01/06/2024              |              | 5.50                                                               |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 5.78                                                               |                                                                |  |
| 01/08/2024              |              | 6.22                                                               |                                                                |  |
| 01/09/2024              |              | 4.90                                                               |                                                                |  |
| 01/10/2024              |              | 5.06                                                               |                                                                |  |
| 01/11/2024              |              | 5.50                                                               |                                                                |  |
| 01/12/2024              |              | 5.20                                                               |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER 01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P8         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 01/01/2024              |              | 4.60                                                               |                                                                |  |
| 01/02/2024              |              | 5.70                                                               |                                                                |  |
| 01/03/2024              |              | 5.20                                                               |                                                                |  |
| 01/04/2024              |              | 4.54                                                               |                                                                |  |
| 01/05/2024              |              | 4.76                                                               |                                                                |  |
| 01/06/2024              |              | 5.40                                                               |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 5.60                                                               |                                                                |  |
| 01/08/2024              |              | 6.04                                                               |                                                                |  |
| 01/09/2024              |              | 4.60                                                               |                                                                |  |
| 01/10/2024              |              | 4.80                                                               |                                                                |  |
| 01/11/2024              |              | 5.40                                                               |                                                                |  |
| 01/12/2024              |              | 5.00                                                               |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| 317                                                                                                                            | 1             |
| 3122                                                                                                                           | 1             |
| 3123                                                                                                                           | 1             |
| 314                                                                                                                            | 1             |
| 315                                                                                                                            | 1             |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |            |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | GP24-13901 | Uitvoerder*:                  | SGS Belgium NV - Environmental Services |
| Datum monstername:                                             | 12/06/2024 | Tijdstip monstername (uu:mm): |                                         |
| Datum laboanalyse:                                             |            | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): |                                         |
| Referentiepunt:                                                |            |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |            |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |            |                               |                                         |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

|                                   |      |               |                             |
|-----------------------------------|------|---------------|-----------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |      |               |                             |
| jaar                              | 2024 | 2024_1136_IVB | CBB-NUMMER 01749024-006-928 |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*    | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode                        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |             |                                                     |                       |                                       |
| Elektrische geleidbaarheid     | 350.0000    | µS/cm(20°C) | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/A.2 & WAC/III/A/004   |
| Totale Hardheid                | 11.6000     | °F          | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/009                 |
| Opgeloste zuurstof             | 7.5000      | mg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/008                 |
| Zuurtegraad                    | 6.6000      | Sørensen    | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/A.1 & WAC/III/A/005   |
| Temperatuur                    | 20.0000     | °C          | >                                                   | Veld                  |                                       |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 1.6000      | mmol/l      | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.0250      | mmol/l      | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| Anionen                        |             |             |                                                     |                       |                                       |
| Chloriden                      | 40.0000     | ppm         | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Carbonaat                      | 0.7500      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| Fluoride                       | 0.1000      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/C.1.2 & WAC/III/C/022 |
| Bicarbonaat                    | 97.0000     | mg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| Nitriet                        | 0.0050      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Nitraat                        | 0.0500      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Hydroxide                      | 0.4300      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| Fosfaat                        | 0.0500      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Sulfaat                        | 35.0000     | mg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Kationen                       |             |             |                                                     |                       |                                       |
| Calcium                        | 36000.0000  | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Ijzer II                       | 1700.0000   | µg/l        | >                                                   | Labo                  | SGS 2003-14                           |
| Ijzer III                      | 27000.0000  | µg/l        | >                                                   | Labo                  | SGS 2003-14                           |
| Kalium                         | 5300.0000   | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Magnesium                      | 6600.0000   | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Mangaan                        | 43.0000     | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Natrium                        | 18000.0000  | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Ammonium                       |             |             |                                                     |                       |                                       |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
| Zware metalen                                                                                                                  |  |  |               |  |  |
| Arseen                                                                                                                         |  |  |               |  |  |
| Cadmium                                                                                                                        |  |  |               |  |  |
| Nikkel                                                                                                                         |  |  |               |  |  |
| Zink                                                                                                                           |  |  |               |  |  |
| Bacteriologische parameters                                                                                                    |  |  |               |  |  |
| fecale colibacteriën                                                                                                           |  |  |               |  |  |
| intestinale enterokokken                                                                                                       |  |  |               |  |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)                                                                                                        |  |  |               |  |  |
| totale colibacteriën                                                                                                           |  |  |               |  |  |
| Extra parameters                                                                                                               |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |
| Putten / filters                                                                                                               |  |  |               |  |  |
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |  |  |               |  |  |
| Putnummer*                                                                                                                     |  |  | Filternummer* |  |  |
| 317                                                                                                                            |  |  | 1             |  |  |
| 3122                                                                                                                           |  |  | 1             |  |  |
| 3123                                                                                                                           |  |  | 1             |  |  |
| 314                                                                                                                            |  |  | 1             |  |  |
| 315                                                                                                                            |  |  | 1             |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |

| Monster                                                        |            |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | GP24-30771 | Uitvoerder*:                  | SGS Belgium NV - Environmental Services |
| Datum monstername:                                             | 13/11/2024 | Tijdstip monstername (uu:mm): |                                         |
| Datum laboanalyse:                                             |            | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): |                                         |
| Referentiepunt:                                                |            |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |            |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |            |                               |                                         |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*    | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode                        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |             |                                                     |                       |                                       |
| Elektrische geleidbaarheid     | 410.0000    | µS/cm(20°C) | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/A.2 WAC/III/A/004     |
| Totale Hardheid                | 11.5000     | °F          | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/009                 |
| Opgeloste zuurstof             | 8.2000      | mg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/008                 |
| Zuurtegraad                    | 7.0000      | Sørensen    | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/A.1 & WAC/III/A/005   |
| Temperatuur                    | 15.9000     | °C          | >                                                   | Veld                  |                                       |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 1.8000      | mmol/l      | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.0250      | mmol/l      | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| Anionen                        |             |             |                                                     |                       |                                       |
| Chloriden                      | 40.0000     | mg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Carbonaat                      | 0.7500      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| Fluoride                       | 0.1000      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/C.1.2 & WAC/III/C/022 |
| Bicarbonaat                    | 110.0000    | mg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| Nitriet                        | 0.0050      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Nitraat                        | 0.0500      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Hydroxide                      | 0.4300      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/A/006                 |
| Fosfaat                        | 0.0500      | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Sulfaat                        | 37.0000     | mg/l        | <                                                   | Labo                  | Conform WAC/III/C/002                 |
| Kationen                       |             |             |                                                     |                       |                                       |
| Calcium                        | 35000.0000  | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Ijzer II                       | 20000.0000  | µg/l        | >                                                   | Labo                  | SGS 2003-14                           |
| Ijzer III                      | 10000.0000  | µg/l        | >                                                   | Labo                  | SGS 2003-14                           |
| Kalium                         | 6000.0000   | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Magnesium                      | 6600.0000   | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Mangaan                        | 90.0000     | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Natrium                        | 18000.0000  | µg/l        | >                                                   | Labo                  | Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010   |
| Ammonium                       |             |             |                                                     |                       |                                       |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928



7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Zie bijlage\_pompen\_2024 m.b.t het opgepompte volume voorafgaand aan peilmetingen.  
Zie bijlage\_berekening opgepompte debiet van 28 april tem 25 juni 2024

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1136\_IVB

CBB-NUMMER 01749024-006-928