

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1-Landeniaan	142.00	36781.0	196606.0	Grondwaterwinning	1	1010		142.00	17.00
GW86303168	2.20	36800.0	196603.0	Grondwaterwinning	xx	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

ONBEKEND

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

10004639

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1-Landeniaan

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER

01897992-000-135

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	11678.00	01/01/2025	12928.00	1250.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2892_IVB

CBB-NUMMER 01897992-000-135

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	WEHRLE	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	28323941	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
GW86303168	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	866.00	01/01/2025	953.00	87.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER 01897992-000-135

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER

01897992-000-135

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER

01897992-000-135

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER 01897992-000-135

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	1337.00							100.00				
Hemelwater	1292.00							100.00				
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	0.00											
Oppervlaktewater (vijvers)	0.00											
Openbare distributie (drinkwater)	3047.00	2.00								98.00		
Openbare distributie (grijswater, industriewater)	0.00											
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	0.00											

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER

01897992-000-135

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1-Landeniaan	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER

01897992-000-135

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER

01897992-000-135

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2024	19:00	46.00		000:09:00
01/11/2024	17:30	45.00		000:08:15
01/10/2024	17:15	47.00		000:08:15
01/09/2024	17:30	46.00		000:09:00
01/08/2024	18:15	48.00		000:09:00
01/07/2024	18:00	44.00		000:09:00
01/06/2024	17:30	39.00		000:08:30
01/05/2024	17:15	39.00		000:08:15
01/04/2024	17:45	40.00		000:08:15
01/03/2024	17:30	44.00		000:08:30
01/02/2024	17:30	48.00		000:08:00
01/12/2024	18:15	46.00		000:08:15

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER

01897992-000-135

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	10:00	87.00		
01/11/2024	09:15	88.00		
01/10/2024	09:00	90.00		
01/09/2024	08:30	92.00		
01/08/2024	09:15	89.00		
01/07/2024	09:00	85.00		
01/06/2024	09:00	80.00		
01/05/2024	09:00	79.00		
01/04/2024	09:30	82.00		
01/03/2024	09:00	85.00		
01/02/2024	09:30	87.00		
01/01/2024	10:00	84.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER

01897992-000-135

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1-Landeniaan	1

Monster			
Monsternummer:	24-82694	Uitvoerder*:	INagro
Datum monstername:	27/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	19:30
Datum laboanalyse:	28/11/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2892_IVB	CBB-NUMMER 01897992-000-135

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2770.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	1.8300	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.4000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	19.9000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	82.6000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.2000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	323.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	4.7000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	978.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0640	mg/l		Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat					
Sulfaat	145.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	2.9300	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	11.1000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.7000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	601.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.2700	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2892_IVB

CBB-NUMMER

01897992-000-135

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.