

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	140.00	34322.0	196840.0	Grondwaterwinning	1	1010		140.00	15.00
Huyghe-Baelden LV	6.00	34304.48	196852.23	Grondwaterwinning	1	0100		6.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

KENT

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

97544370

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER

01870678-000-107

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	77923.00	01/01/2025	79173.00	1250.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER 01870678-000-107

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER

01870678-000-107

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER

01870678-000-107

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER 01870678-000-107

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	1250.00									100.00		
Hemelwater	3219.00									100.00		
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	0.00											
Oppervlaktewater (vijvers)	0.00											
Openbare distributie (drinkwater)	2489.00	3.00								97.00		
Openbare distributie (grijswater, industriewater)	0.00											
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	0.00											

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER

01870678-000-107

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER

01870678-000-107

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/12/2024	18:30	48.00		000:08:00
02/11/2024	18:00	46.00		000:08:30
02/10/2024	17:15	48.00		000:08:15
02/09/2024	17:45	48.00		000:09:15
02/08/2024	18:15	50.00		000:08:45
02/07/2024	18:00	45.00		000:08:00
02/06/2024	18:00	42.00		000:09:00
02/05/2024	17:30	41.00		000:08:15
02/04/2024	17:45	44.00		000:08:00
02/03/2024	18:00	46.00		000:10:00
02/02/2024	18:45	49.00		000:10:45
02/01/2024	19:00	50.00		000:11:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER

01870678-000-107

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024	10:30	90.00		
02/11/2024	09:30	90.00		
02/10/2024	09:00	91.00		
02/09/2024	08:30	93.00		
02/08/2024	09:30	90.00		
02/07/2024	10:00	86.00		
02/06/2024	09:00	82.00		
02/05/2024	09:15	80.00		
02/04/2024	09:45	82.00		
02/03/2024	08:00	87.00		
02/02/2024	08:00	90.00		
02/01/2024	08:00	87.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER

01870678-000-107

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	24-82695	Uitvoerder*:	INagro
Datum monstername:	27/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	19:00
Datum laboanalyse:	28/11/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2545_IVB	CBB-NUMMER 01870678-000-107

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2860.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	1.9900	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.4000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	19.9000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	79.9000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.1000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	362.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	13.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	5.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	947.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0550	mg/l		Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat					
Sulfaat	151.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	3.3000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	10.8000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.8000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	618.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2545_IVB

CBB-NUMMER

01870678-000-107

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.