

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
BP8	35.00	70355.0	193270.0	Grondwaterwinning	1	0800		35.00	12.50
BP10	35.00	70336.0	193170.0	Grondwaterwinning	1	0800		30.00	2.00
BP1	35.00	70381.0	193243.0	Grondwaterwinning	1	0800		35.00	5.00
BP9	32.00	70257.0	193308.0	Grondwaterwinning	1	0800		32.00	2.00
BP5	35.00	70262.0	193158.0	Grondwaterwinning	1	0800		35.00	5.00
BP3	35.00	70422.0	193122.0	Grondwaterwinning	1	0800		35.00	5.00
BP2	35.00	70421.0	193187.0	Grondwaterwinning	1	0800		35.00	5.00
BP6	35.00	70196.0	193243.0	Grondwaterwinning	1	0800		35.00	5.00
BP7	35.00	70320.0	193319.0	Grondwaterwinning	1	0800		35.00	12.50

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PP nieuw	35.00	70308.0	193150.0	1	0800	35.00	5.00
PP7 (peilput)	36.00	70340.0	193170.0	1	0700	4.50	1.50
				2	0800	23.00	3.00
				3	0800	35.00	5.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Endress&Hauser

Datum laatste ijking:

20/09/2023

Serienummer debietmeter*:

2S513925

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

BP1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	248302.00	02/01/2025	255555.00	7253.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress&Hauser	Datum laatste ijking:	20/09/2023
Serienummer debietmeter*:	2S513926	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP2

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	237955.00	02/01/2025	244981.00	7026.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress&Hauser	Datum laatste ijking:	20/09/2023
Serienummer debietmeter*:	2S513927	Datum wegname:	

20/09/2023

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP3

BP3

00192979-000-127

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	248696.00	02/01/2025	254605.00	5909.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress&Hauser	Datum laatste ijking:	20/09/2023
Serienummer debietmeter*:	2C495588	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP5

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	258413.00	02/01/2025	265328.00	6915.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress&Hauser	Datum laatste ijking:	12/07/2023
Serienummer debietmeter*:	2C495587	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP6

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	76361.00	02/01/2025	86542.00	10181.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress&Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	L901F519000	Datum wegname:	24/05/2024

--

24/05/2024

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP7

BP7

00192979-000-127

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	74864.00	24/05/2024	76863.00	1999.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress&Hauser	Datum laatste ijking:	12/07/2023
Serienummer debietmeter*:	L9021E19000	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP8

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	125591.00	02/01/2025	133664.00	8073.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress&Hauser	Datum laatste ijking:	12/07/2023
Serienummer debietmeter*:	L9021219000	Datum wegname:	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	29417.00	02/01/2025	39048.00	9631.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress&Hauser	Datum laatste ijking:	12/07/2023
Serienummer debietmeter*:	L9011319000	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP10

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	49678.00	02/01/2025	63080.00	13402.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_925_IVB

00192979-000-127

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	70389.00											
Hemelwater	0.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	0.00											
Oppervlaktewater (vijvers)	0.00											
Openbare distributie (drinkwater)	1268.00					100.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)	0.00											
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	83854.00				100.00							

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024	10:00	10.30	2.55	
05/02/2024	10:00	10.50	2.54	
05/03/2024	10:00	10.80	2.51	
09/04/2024	10:00	11.90	2.45	
06/05/2024	10:00	8.10	2.51	
04/06/2024	10:00	11.40	2.49	
01/07/2024	10:00	12.50	2.41	
05/08/2024	10:00	10.40	2.50	
10/09/2024	10:00	9.60	2.56	
09/10/2024	10:00	11.00	2.54	
21/11/2024	10:00	10.90	2.52	
04/12/2024	10:00	11.30	2.51	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024	10:00	10.20	2.50	
05/02/2024	10:00	11.10	2.48	
05/03/2024	10:00	12.30	2.46	
09/04/2024	10:00	7.10	2.57	
06/05/2024	10:00	12.80	2.45	
04/06/2024	10:00	12.50	2.46	
01/07/2024	10:00	12.20	2.47	
05/08/2024	10:00	11.60	2.41	
10/09/2024	10:00	11.00	2.46	
09/10/2024	10:00	11.80	2.52	
21/11/2024	10:00	12.60	2.42	
04/12/2024	10:00	11.60	2.56	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024	10:00	7.50	2.34	
05/02/2024	10:00	8.00	2.34	
05/03/2024	10:00	8.90	2.36	
09/04/2024	10:00	6.80	2.36	
06/05/2024	10:00	7.95	2.42	
04/06/2024	10:00	7.95	2.39	
01/07/2024	10:00	9.10	2.36	
05/08/2024	10:00	8.15	2.33	
10/09/2024	10:00	7.20	2.33	
09/10/2024	10:00	8.10	2.40	
21/11/2024	10:00	9.30	2.28	
04/12/2024	10:00	8.90	2.34	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024	10:00	8.40	2.58	
05/02/2024	10:00	8.90	2.56	
05/03/2024	10:00	9.50	2.55	
09/04/2024	10:00	7.20	2.54	
06/05/2024	10:00	12.80	2.40	
04/06/2024	10:00	13.20	2.30	
01/07/2024	10:00	13.60	2.20	
05/08/2024	10:00	11.30	2.45	
10/09/2024	10:00	9.00	2.61	
09/10/2024	10:00	9.50	2.60	
21/11/2024	10:00	8.70	2.53	
04/12/2024	10:00	9.10	2.56	

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024	10:00	11.30	3.60	
05/02/2024	10:00	12.30	3.52	
05/03/2024	10:00	13.10	3.58	
09/04/2024	10:00	10.80	3.10	
06/05/2024	10:00	13.40	3.02	
04/06/2024	10:00	13.65	2.40	
01/07/2024	10:00	13.90	3.60	
05/08/2024	10:00	12.05	3.70	
10/09/2024	10:00	10.20	3.80	
09/10/2024	10:00	11.00	3.84	
21/11/2024	10:00	13.70	3.60	
04/12/2024	10:00	14.20	3.40	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP7	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
04/01/2024	10:00	7.40	2.01	
05/02/2024	10:00	6.40	3.04	
05/03/2024	10:00	5.40	3.32	
09/04/2024	10:00	7.00	2.01	
06/05/2024	10:00	9.70	2.00	
04/06/2024	10:00	8.50	2.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP8	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024	10:00	11.20	3.08	
05/02/2024	10:00	11.90	3.06	
05/03/2024	10:00	12.50	3.05	
09/04/2024	10:00	11.50	3.05	
06/05/2024	10:00	11.80	3.61	
04/06/2024	10:00	13.55	3.84	
01/07/2024	10:00	15.30	3.93	
05/08/2024	10:00	15.10	3.97	
10/09/2024	10:00	14.90	4.29	
09/10/2024	10:00	16.00	4.26	
21/11/2024	10:00	15.90	4.21	
04/12/2024	10:00	14.90	4.13	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP9	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024	10:00	9.60	2.66	
05/02/2024	10:00	10.10	2.66	
05/03/2024	10:00	10.70	2.63	
09/04/2024	10:00	8.90	2.68	
06/05/2024	10:00	10.70	2.70	
04/06/2024	10:00	11.05	2.74	
01/07/2024	10:00	11.40	2.76	
05/08/2024	10:00	12.45	2.78	
10/09/2024	10:00	13.50	4.84	
09/10/2024	10:00	14.30	4.76	
21/11/2024	10:00	15.00	4.74	
04/12/2024	10:00	14.80	4.78	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP10	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.60

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024	10:00	13.70	4.91	
05/02/2024	10:00	14.60	4.88	
05/03/2024	10:00	15.30	4.84	
09/04/2024	10:00	13.10	4.90	
06/05/2024	10:00	14.90	4.84	
04/06/2024	10:00	15.20	4.81	
01/07/2024	10:00	15.50	3.03	
05/08/2024	10:00	14.70	4.12	
10/09/2024	10:00	13.90	4.79	
09/10/2024	10:00	14.60	4.50	
21/11/2024	10:00	15.50	4.67	
04/12/2024	10:00	14.90	4.61	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP nieuw	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.20

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Peilmetingen in WERKING

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/01/2024	10:00	3.00		
05/02/2024	10:00	3.80		
05/03/2024	10:00	4.40		
09/04/2024	10:00	3.20		
06/05/2024	10:00	5.60		
04/06/2024	10:00	6.40		
01/07/2024	10:00	7.20		
05/08/2024	10:00	5.90		
10/09/2024	10:00	4.60		
09/10/2024	10:00	4.80		
21/11/2024	10:00	4.70		
04/12/2024	10:00	4.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_925_IVB	CBB-NUMMER 00192979-000-127

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER

00192979-000-127

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_925_IVB

CBB-NUMMER 00192979-000-127